

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 030b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 30
 nr.ri : 30
 N/ngastra
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ung
 Pylli i Shtogjes
 ekzist : b
 e re : b

Perd. teritorit: Kullote,livadh
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 4.14

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
 Lart.zot : 1485 (1430 - 1540)m
 Pjerresia : 11 - 40%
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Veri-Lindje
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

Hidrografia numri Regjimi uhor
 Burim 1 Pashtershem

2. Toka

Tipi : liv.mal.
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia Thate
 pH : Neutral
 Trash. legush : 1 - 2cm
 Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 4
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : 0.041 origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Kullote me drure

Funks. Pr.te dyta-Bar
 vec. :

Bime Manafera
 mjek : Trendafili i eger
 Netulla

Funkcione rekreative
 frekuentimi

Funksioni kryesor :

ecuria :
 periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
 Homogeniteti :
 Intens.nderhyr :

Perd.pr.stac. :
 Cilesia e grumb.
 Perkujdesja :
 Origjina. :

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth :
 nr.dr.:

shk. kryes
 %dr.:

vell tot.:

Ripertertija natyrore :

Prerje te paligj :

% sip.

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%;

Nen pylli

KI e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
30 b	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
 potencial : Kullota alpine ballkanike
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Gjendja e kullotës mesatare të mbrohet nga mbikullotja.



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Terfili gati me token	5	Festuke	25	Qumeshtoria si bajame	10
Grashina	8	Grami	35	Fieri mashkull	10

9. Kullota

Probleme :		Biomasa :			Intensiteti				
Tipi :		Bar	Dr.	Shk.	Gjedhe:	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Per. perd.: Vera	Mbikullotja	kv/ha	kv/ha	kv/ha	Te dhirta:	0	0	0	0
Perdoruesi: Kolektiv	Gjendja kull E mire	6	0	0	Dhen: Larte	0	0	7	28.98

3. Gjahu Llojet prezente: Ariu, Dhelpira, Ujku, Shqiponja etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri, Derri i egër

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote me drure

Funk.veçante i propoz.
Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permireshimi i kullotave

masa Perqindja urgjenca
Grumbullim guresh 90 8-10 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi Perqindja Rendesia
Mbikullotje - Fauna 90 Ulet

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHJRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim:

Print

57 030c

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë Nr.ekz 30 Emri ng/ang Pylli i Shtogjes Perd. teritorit: Kullote,livadh
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngastra nr.ri : 30 N/ngastra ekzist : c Pronesia : Bashkinke
 Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : c Siperfaqja(ha): 4.12

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart.zot : 1360 (1290 - 1430)m Hidrografia numri Regjimi uhor
 Forma e relievit : Kulm Pjerresia : 11 - 40% Perrua 1 Shtershem
 Kundrejtimi : Veri-Lindje Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Lageshtia E fresket
 Tipi : liv.mal. pH : Neutral
 Thellesia : 31-60cm Trash. legush : 1 - 2cm
 Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 5
 Men.shperad.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Funks. Pr.te dyta-Bar Bime Lule balsami Funksione rekreative
 vee. : mjek : Netulla frekuentimi
 Forma e qeverimit : Kullote Trendafil i eger
 Funksioni kryesor : ecuria :
 periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Perd.pr.stac. : Dr. te thare : Dr. te demtuar :
 Homogeniteti : Cilesia e grumb. % : ha: % : ha:
 Intens.nderhyr : Perkujdesja : shk. kryes shk. kryes
 Origjina : shk. dytes shk. dytes
 Renje gjeth : shk. kryes

Prerie te paligi :

% sip.

Renje gjeth :

nr.dr.:

%dr.:

vell tot.:

Ripertertitja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %: Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
30 c	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Kullota alpine ballkanike
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

të mbrohet nga mbikullotja, gjëndja mesatare, ka drurë të rralë në ngastër jo uniforme



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
Terfili zvarranik	10
Grashina	5

Gramin :

Iloji	%
Telishi	25
Festuke	20

Te tjera:

Iloji	%
Qumeshtoria si bajame	10
Fieri mashkull	5

9. Kullota

Tipi : Kullote

Per. perd.: Vera

Perdoruesi: Kolektiv

Probleme : Mbikullotja

Gjendja kull E mire

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
6	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Larte	0	0	8	32.96

3. Gjahu

Llojet prezente:

Rrëqebulli, Ujku, Aria, Th. Malit etj

Llojet qe gjuhen:

Derri i egër

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Kullote,livadh

Forma e qeverimit :

Kullote

Funks. kryes. i prop :

Funks.veçante i propoz.

Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Plehrim kimik	90	4-7 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	50	Ulet

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 030d

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë Nr.ekz : 30 Emri ng/nug : Pylli i Shtogjes Perd. teritorit: Kullote,livadh
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngastra nr.ri : 30 N/ngastra ekzist : d Pronesia : Bashkiake
 Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : d Siperfaqja(ha): 2.82

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart,zot : 1230 (1265 - 1375)m

Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 41 - 70%
 Kundrejtimi : Veri-Lindje Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Lageshtia : E fresket
 Tipi : liv.mal. pH : Neutral
 Thellesia : 31-60cm Trash. legush : 1 - 2cm
 Trash.humusi : 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.%
 Men.shperad. : Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : 0.028 origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Kullote me drure

Funks. Pr.te dyta-Bar
 vet. :

Bime Lule balsami
 mjek : Manaferra

Funksione rekreative

frekuentimi Ulet

Terfili i livadheve

Pakesim

Trendafil i eger

Funksioni kryesor :

ecuria :
 periudha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Perd.pr.stac. :
 Homogeniteti : Cilesia e grumb.
 Intens.nderhyr : Perkujdesja :
 Origjina. :

Dr. te thare :

% : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :

% : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth :

% sip. nr.dr. : shk. kryes %dr. : vell tot.:

Ripertertija natyrore :

Prerje te paligj :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
30 d	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Kullota alpine ballkanike
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Kullotë me drurë ahu , gjëndja mesatare, problem mbetet mbikullotja, të aplikohet me pleh kimik



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
Grashina	5
Terfili zvarranik	8

Gramin :

Iloji	%
Telishi	25
Bishtpeles	20

Te tjera:

Iloji	%
Fieri mashkull	5
Qumeshtoria si bajame	10

9. Kullota

Tipi : K.me Drure

Per. perd.: Vera

Perdoruesi: Kolektiv

Probleme : Mbikullotja

Gjendja kull E mire

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
6	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Larte	0	0	7	19.74

3. Gjahu

Llojet prezente: Derri i egër, Kaprolli, Ujku, Çakalli etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri, Th.malit

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Kullote,livadh

Forma e qeverimit :

Kullote me drure

Funks. kryes. i prop :

Funk.veante i propoz.

Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Plehim kimik	90	4-7 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	50	Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 031a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 31
 nr.ri : 31
 N/ngastra

Emri ng/ang
 Pylli i Shtogjes
 ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 7.72

Sektori pyjar nr. :

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i teritorit
 Lart.zot : 1365 (1270 - 1460)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Veri-Lindje

Pjerresia : 11 - 40%
 Orteqet : Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka
 Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 4
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni
 Forma e qeverimit : Trung
 Funkcioni kryesor : Prodhues

Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi
 vec. : Pr.drusore-Dru zjarri

Bime Mjedra
 mjek : Trendafil i eger
 Lule balsami

Funksiore rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Ulet
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Ripertitja natyrore :

nga: 1 deri: 4 mesatar: 2.5 nr/m2: 4 perdor. %: 45

Nen pylli

faza zhvill. % siperf

Imshataje e re	90
Gemushaje	10

Prerje te paligi :

% sip. nr.dr. %dr. vell tot.:

Kl e mosh zot : 21-40vje

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	lloji	petz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM
100	1	100	AH		0.6	0.80	425	7	20	10.5	4.4	4	17.2	0.0	3.9	10.7	2.6	0.0	0.0	1.8	0.5
0	1	0	PAM		0	0.07	75	7	20	8.0	0.4	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
100					0.6	0.87	500				4.8		17.2	0.0	3.9	10.7	2.6	0.0	0.0	2.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
31 a		395.7	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Gjendja e grumbullit pothuaj e mire te ndërhyet me punime silvoteknike pas mbylljes së plotë të masivit, filizëria ka përhapje uniforme, të mbrohet nga prerjet abuzive.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente: Dhelpra, Ujku, Ketri, Shqiponja etj

Llojet qe gjuhen:

Lepuri, Derri i egër etj

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Funk.veçante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje me ah

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kujdesime

Përqindja

urgjenca

intensiteti

Rrallim tipi I

90

8-10 vjet

25

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 031b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 31
 nr.ri : 31
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ang
 N/ngastra
 Pylli i Shtogjes
 ekzist : b
 e re : b

Perd. teritorit: Kullote,livadh
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 21.44

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
 Lart.zot : 1480 (1390 - 1570)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Jug-Lindje

Pjerresia : 11 - 40%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka
 Tipi : liv.mal.
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : mungon
 Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 4
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : 0.214 origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni
 Forma e qeverimit : Kullote me drure

Funks. Pr.te dyta-Bar
 vee. :

Bime Terfili i livadheve
 mjek : Dellinja e zeze
 Trendafil i eger
 Netulla

Funksiore rekreative
 frekuentimi Ulet
 Pakesim
 ecuria :
 periudha : Vera

Funksioni kryesor :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Perd.pr.stae. :
 Homogeniteti : Cilesia e grumb.
 Intens.nderhyr : Perkuqjesja :
 Origjina. :

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr.: %dr.: vell tot.:

Ripreteritja natyrore :

Prerje te paligi :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%. Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
31 h			Kullote,livadh	Kullote		0

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegetacion :
 Shkalla e natyralitetit :
 Biotope :

poteneial : Kullota alpine ballkanike
 1/2 Natyral
 Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Gjendja e kullotës e mirë 25 % leguminoze, 65 % graminace dhe 10 % të tjera, ka përhapje të fierit (koniferet), të mbetet në gjëndjen ekzistuese të mbrohet nga mbikullotja, ka drurë të rrallu me shpërdarje të çrregullit.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
Terfili gati me token	5
Terfili zvarranik	4

Gramin :

Iloji	%
Telishi	35
Festuke	30

Te tjera:

Iloji	%
Qumeshtoria si bajame	10
Fieri mashkull	8

9. Kullota

Tipi : K.me Drure

Per. perd.: Vera

Perdoruesi: Kolektiv

Probleme : Mbikullotja

Gjendja kull E mire

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
7	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen: Larte

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	8	171.52

3. Gjahu

Llojet prezente: Ariu, Ujku, Kaprolli, Rrëqebulli etj

Llojet qe gjuhen:

Derri i egër, Thëllëza e malit

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Forma e qeverimit :

Kullote,livadh

Kullote me drure

Funks. kryes. i prop :

Funk.veçante i propoz.

Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	50	Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 031c

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë nr.ekz 31 Emri ng/ng Pylli i Shtogjes Perd. teritorit: Kullote,livadh
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngastra nr.ri : 31 N/ngastra ekzist : c Pronesia : Bashkiake
 Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : c Siperfaqja(ha): 1.83

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart.zot : 1375 (1350 - 1400)m

Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 11 - 40%
 Kundrejtimi : Lindje Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Lageshtia : E fresket
 Tipi : h.kafe pH : Neutral
 Thellesia : 31-60cm Trash. legush : mungon
 Trash.humusi : mungon

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.%
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote

Funks. Pr.te dyta-Bar
 vec. :

Bime Trendafil i eger
 mjek : Manaferra
 Netulla

Funksione rekreative
 frekuentimi

Funksioni kryesor :

ecuria :
 periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Perd.pr.stac. :
 Homogeniteti : Cilesia e grumb.
 Intens.nderhyr : Perkujdesja :
 Origjina. :

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes
 shk. kryes

Renje gjeth :

% sip.

nr.dr.:

%dr.:

vell tot.:

Ripertertija natyrore :**Prerje te paligj :**

Nen pylli

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:

KI e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
31 c	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Kullota alpine ballkanike
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Kullote pothuaj e mire, te mbrohet nga mbikullotja te aplikohet me pleh kimik.



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Terfili gati me token	8	Grami	45	Qumeshtoria si bajame	10
	0	Fleum i livadheve	25	Fieri mashkull	6

9. Kullota

Probleme :		Biomasa :			Intensiteti				
Tipi :		Bar	Dr.	Shk.	Gjedhe:	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Per. perd.: Vera	Mbikullotja	kv/ha	kv/ha	kv/ha	Te dhirta:	0	0	0	0
Perdoruesi: Kolektiv	Gjendja kull E mire	5	0	0	Dhen: Larte	0	0	7	12.81

3. Gjahu Llojet prezente: Ujku, Ariu, Derri i egër

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote,livadh
 Forma e qeverimit : Kullote

Funk.veçante i propoz.
 Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
 0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa Perqindja urgjenca
 Plehrim kimik 95 4-7 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi Perqindja Rendesia
 Mbikullotje - Fauna 20 Ulet

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 032a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë Nr.ekz 32 Emri ng/nng Pylli i Shtogjes Perd. teritorit: Pyll
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngastra nr.ri : 32 N/ngastra ekzist : a Pronesia : Bashkiake
 Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : a Siperfaqja(ha): 4.94

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart.zot : 1350 (1270 - 1430)m Hidrografia numri Regjimi uhor
 Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 41 - 70% Perrua 1 Pashtershem
 Kundrejtimi : Jug-Lindje Orteqet: Mungojne Perrua 1 Shtershem
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka Lageshtia E fresket Struktura : Me strukture **3. Erozioni**
 Tipi : murr.pyjore pH : Neutral Textura : SAL Siperfaq. ha : origjina
 Thellesia : 31-60cm Trash. legush : 1 - 2cm Gure ne sip.% 5 Ne thell. ha : ecuria :
 Trash.humusi 1 - 2cm Men.shpernd.: Perqendruar Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi Bime Trendafil i eger Funksione rekreative
 Forma e qeverimit : Trung vee : Pr.drusore-Dru zjarri mjek : Netulla frekuentimi Ulet
 Funkcioni kryesor : Prodhues Manaferra Pakesim
 ecuria :
 periudha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit Dr. te thare : Dr. te demtuar :
 Struk.vertikale :Nje kat Perd.pr.stae : Mesatar % : ha: % : ha:
 Homogeniteti : Homogjen Cilesia e grumb. Ulet shk. kryes shk. kryes
 Intens.nderhyr :Ulet Perkujdesja : Ulet shk. dytes shk. dytes
 Origjina : natyral me fare Renje gjeth : shk. kryes

Ripertertitja natyrore : **Prerje te paligi :** % sip. nr.dr.: %dr.: vell tot.:
 nga: 1 deri: 3 mesatar: 2 nr/m2: 5 perdor. %: 45 Nen pylli

faza zhvill.	% siperf
Imshataje e mocme	90
Gemushaje	10

Kl e mosh zot : 41-60vjece

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ³
86	1	91	AH	0.6	0.32	250	14	50	17.0	7.1	4	52.3	6.2	17.9	20.9	7.3	0.0	2.8	1.7	1.0
14	1	9	PAM	0.1	0.05	25	14	40	20.0	0.8	4	5.1	0.0	0.0	4.3	0.8	0.0	0.4	0.2	0.1
100				0.7	0.37	275				7.9		57.4	6.2	17.9	25.2	8.0	0.0	3.2	1.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
32 a		350	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion abishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Gjendja e mire e grumbullit ka drure te mocem te mbetur nga ish ndermarrja e shfrytezimit, te nderhyet me perje rigjeneruese dhe projekt teknik per vlersimin e materialit drusor, te mbrohet nga prerjet abuzive.



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :

Gramin :

Te tjera:

lloji

%

lloji

%

lloji

%

0

0

0

0

0

9. Kullota

Biomasa :

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

Tipi :

Probleme :

Bar

Dr.

Shk.

Gjedhe:

0

0

0

0

Per. perd.:

Gjendja kull

kv/ha

kv/ha

kv/ha

Te dhirta:

0

0

0

0

Perdoruesi:

0

0

0

Dhen:

0

0

0

0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Kaprolli, Ujku, Dhelpra, Ariu etj

Llojet qe gjuhen:

Derri i egër

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuces

Perd.teritorit:

Pyll

Funks.veçante i propoz.

Tipi grumb. Pyje me ah

Forma e qeverimit :

Trung

Pr.drusore-Lende ndertimi

Perberja e synuar : Fletore

Pr.drusore-Dru zjarri

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

Kujdesime

Përqindja

urgjenca

intensiteti

0.00

Prerje Sanitare

70

4-7 vjet

20

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi

Përqindja

Rendesia

Rruge pyjore - Perd.teritorit

50

Larte

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 032b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë Ngastra nr.ekz 32 Emri ng/ung Pylli i Shtogjes Perd. teritorit: Kullote,livadh
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngastra nr.ri : 32 N/ngastra ekzist : b Pronesia : Bashkinke
 Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : b Siperfaqja(ha): 23.22

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart.zot : 1450 (1330 - 1570)m Hidrografia numri Regjimi ujqor
 Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 11 - 40% Perrun 1 Shtershem
 Kundrejtimi : Jug-Lindje Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka Lageshtia E fresket Struktura : Me strukture **3. Erozioni**
 Tipi : liv.mal. pH : Neutral Textura : SAL Siperfaq. ha : origjina
 thellesia : 16-30cm Trash. legush : mungon Gure ne sip.% 5 Ne thell. ha : ecuria :
 Trash.humusi mungon Men.shpernd.: Perqendruar Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni Funks. Pr.te dyta-Bar Bime Netulla Funkcione rekreative
 Forma e qeverimit : Kullote vce. : mjek : Trendafil i cger frekuentimi Ulet
 Terfili i livadheve Pakesim
 Funkcioni kryesor : ecuria :
 periudha : Vera

5. Karakteristikat silvikulture te grumbullit Dr. te thare : Dr. te demtuar :
 Struk.vertikale : Perd.pr.stac. : % : ha: % : ha:
 Homogeniteti : Cilesia e grumb. shk. kryes shk. kryes
 Intens.nderhyr : Perkujdesja : shk. dytes shk. dytes
 Origjina. : shk. kryes

Ripertertija natyrore : **Prerje te paligj :** % sip. **Renje gjeth :** shk. kryes
 nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %: nr.dr.: %dr.: vell tot.:
 Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
32 b	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : potencial : Kullota alpine ballkanike
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Kullotë në gjëndjen mesatare, të mbrohet nga mbikullotja, të aplikohet pleh kimik



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Grashina	5	Grami	45	Qumeshtoria si bajame	10
	0	Festuke	40	Fiershqipe	5

9. Kullota

		Biomasa :							
Tipi :		Bar	Dr.	Shk.	Gjedhe:	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha kap.tot
Per. perd.:	Vera	kv/ha	kv/ha	kv/ha	Te dhirta:		0	0	0 0
Perdoruesi:	Kolektiv	7	0	0	Dhen:	Larte	0	0	7 162.54

3. Gjahu Llojet prezente: Ariu, Ujku, Kaprolli, Rrëqebulli

Llojet qe gjuhen: Lepuri, Derri i egër

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote,livadh

Funk.veçante i propoz.

Forma e qeverimit : Kullote

Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Pfchrim kimik	90	4-7 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	50	Ulet
Rruge pyjore - Perd.teritorit	20	Larte

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim Print 57 033a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë Ngastra nr.ekz: 33 Emri ng/nng Pylli i Shtogjes Perd. teritorit: Pyll
Komuna, Rrethi : Dardhas. Pogradec Ngastra nr.ri: 33 N/ngastra ekzist : a Pronesia : Bashkiake
Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : a Siperfaqja(ha): 19.07

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart.zot : 1282 (1165 - 1400)m Hidrografia numri Regjimi ujqor
Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 11 - 40% Prrske 1 Pashtershem
Kundrejtimi : Jug Orteqet: Mungojne Burim 1 Pashtershem
Shk. amnor : Argjila

2. Toka Lageshtia Thate Struktura : Me strukture 3. Erozioni
Tipi : murr.pyjore pH : Neutral Textura : SAL Siperfaq. ha : origjina
Thellessia : 16-30cm Trash. legush : 1 - 2cm Gure ne sip.% 10 Ne thell. ha : ecuria :
Trash.humusi 1 - 2cm Men.shpernd.: Perqendruar Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni Funks. Pr.drusore-Dru zjarri Bime Murrizat Funksione rekreative
vee. : mjek : Trendafil i eger frekuentimi
Forma e qeverimit : Cungishte thj. ecuria :
Funksioni kryesor : Prodhues periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit Dr. te thare : Dr. te demtuar :
Struk.vertikale :Nje kat Perd.pr.stac. : Mesatar % : ha: % : ha:
Homogeniteti : Homogjen Cilesia e grumb. Ulet shk. kryes shk. kryes
Intens.uderhyr :Ulet Perkujdesja : Ulet shk. dytes shk. dytes
Origjina. : natyral me llatare Renje gjeth : shk. kryes

Ripreteritja natyrore : Prerie te paligi : % sip. nr.dr.: %dr.: vell tot.:
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%. Nen pylli
faza zhvill. % siperf
Pjekurise 100
Kl e mosh zot : 31-40vjee
Tipi i grumbullit : Pyje me qarr

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ³
29	1	12	AH		0.2	0.10	19	8	20	17.7	0.6	4	3.7	0.0	1.7	1.4	0.5	0.0	0.0	0.2	0.2
0	1	0	PAF		0	0.01	12	7	20	9.0	0.1	4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	1	88	QA		0.5	0.57	406	9	30	12.6	9.2	5	27.2	0.2	2.4	14.5	10.0	0.0	2.2	2.1	0.5
100					0.7	0.68	437				9.8		31.0	0.2	4.1	16.1	10.6	0.0	2.2	2.4	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
33 a		91.9	Pyll	Cungishte thj.	Pyje me qarr	100 Qarri

7. Biodiversiteti

Tipi i
vegjetacion : potencial : Formacion pyjor. Quercus petraea
Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:
Gjendja mesatare ka pjesmarrje te ahut, te hiqen duke hartuar projekt teknik mbi druret e degraduar ne kure te mocem, te klasifikuar per dru zjarri, te mbrohet nga prerjet abuzive.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:

Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:**Te dhirta:****Dhen:**

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

3. Gjahu

Llojet prezente: Ujku, Ketri, Ariu, Kaprolli etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuar

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funk. vecante i propoz.
Pr.drusore-Dru zjarri

Tipi grumb. Pyje me qarr
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjencia	intensiteti
Prerje sanitare	90	4-7 vjet	20

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim Print 57 033b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë Ngastra nr.ekz 33 Emri ng/ngg Pylli i Shtogjës Perd. teritorit: Kullote,livadh
Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngastra nr.ri : 33 N/ngastra ekzist : b Pronesia : Bashkinke
Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : b Siperfaqja(ha): 10.56

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart.zot : 1410 (1340 - 1480)m
Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 41 - 70%
Kundrejtimi : Jug-Lindje Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Argjila

2. Toka Lageshtia Thate Struktura : Me strukture
Tipi : liv.mal. pH : Neutral Textura : SAL
Thellesia : 16-30cm Trash. legush : mungon Gure ne sip.% 1
Trash.humusi mungon Men.shpernd.: Perqendruar 3. Erozioni
Siperfaq. ha : origjina
Ne thell. ha : ecuria :
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni Funks. Pr.te dyta-Bar Bime Netulla Funksione rekreative
vcc. : mjek : Trendafil i eger frekuentimi Ulet
Forma e qeverimit : Kullote Terfili i livadheve Pakesim
Funksioni kryesor : ecuria :
periodha : Vera

5. Karakteristikat silvikulture te grumbullit Dr. te thare : Dr. te demtuar :
Struk.vertikale : Perd.pr.stac. : % : ha: % : ha:
Homogeniteti : Cilesia e grumb. shk. kryes shk. kryes
Intens.nderhyr : Perkujdesja : shk. dytes shk. dytes
Origjina. : shk. kryes
Ripertertija natyrore : Prerje te paligi : % sip. nr.dr.: %dr.: vell tot.:
nga: deri: mesatur: nr/m2: perdor.%; Nen pylli

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
33 b	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti Tipi i vegjetacion : potencial : Kullota alpine ballkanike
Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore
Shenime:
Kullota ka gjendje të mirë të aplikohet me pieh kimik



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Terfili zvarranik	10	Festuke	35	Fiershqipe	10
	0	Egjer	20	Qumeshtoria si bajame	12

9. Kullota

		Biomasa :			Intensiteti				
Tipi :	Kullote	Probleme :	Mbikullotja	Bar	Dr.	Shk.	Gjedhe:	Nr./ha	Nr. tot
Per. perd.:	Vera	Gjendja kull	E mire	kv/ha	kv/ha	kv/ha	Te dhirta:	0	0
Perdoruesi:	Kolektiv			8	0	0	Dhen:	Larte	0
								0	0
								8	84,48

3. Gjahu Llojet prezente: Ujku, Ariu, Kaprolli, Derri i egër etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote,livadh

Funk.veçante i propoz.

Forma e qeverimit : Kullote

Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

masa Perqindja urgjenca
Plehrim kimik 90 8-10 vjet

Ndikimi Perqindja Rendesia
Mbikullotje - Fauna 30 Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 034a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë
Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
Pj.ekon : 0
Nr.ekz : 34
Emri ng/ang : Gropa e Madhe
ckzist : a
e re : a
Ngastra : 34
N/ngastra :
Sektori pyjor nr. :
Perd. teritorit : Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 24.27

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
Lart.zot : 1245 (1145 - 1345)m
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Argjila
Hidrografia
Perrua
numri : 2
Regjimi ujqor
Pashtershem

2. Toka
Tipi : murr.pyjore
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : Thate
pH : Neutral
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi : 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAL
Gure ne sip.% : 5
Men.shpernd.: Perqendruar
3. Erozioni
Siperfaq. ha : origjina
Ne thell. ha : ecuria :
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. Pr.drusore-Dru zjarri
vee. :
Bime Murrizat
mjek : Dellinja e zeze
Trendafil i eger
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet
Perd.pr.stac. : Mesatar
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me iltastare
Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes
Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes
Renje gjeth :
nr.dr.: shk. kryes
%dr.: vell tot.:

Ripeteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:
faza zhvill. % siperf
Pjekurise 100
Prerie te paligi : % sip. 5
Nen pylli
Lloji % sip H m D m nr/m2 vol/ha
LAB 10 4 3 2 0.6
SHK 5 4 3 2 0.6
Kl e mosh zot : 21-30vjec
Tipi i grumbullit : Pyje me qarr

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ³
33	1	25	AH		0.2	0.16	44	8	20	13.4	0.9	4	5.1	0.0	2.3	1.9	0.9	0.0	0.0	0.4	0.3
67	1	75	QA		0.4	0.27	231	8	25	12.8	3.8	5	15.1	0.0	0.7	8.9	5.5	0.0	1.1	1.0	0.6
100					0.6	0.42	275				4.7		20.1	0.0	3.0	10.8	6.4	0.0	1.1	1.4	

Historiku u grumbullit

ng. n/ng. vol./ha perdorimi teritorit forma e qeverimit tipi grumbullit lloji (%/lloji)
34 a 86.2 Pyll Cungishte thj. Pyje me qarr 100 Qarr

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacion pyjor. Quercus petraea
Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Gjendja vegjetative e filizorise e mire te nderhyet me prerje sanitare duke hequr druët e degraduar te moçem ne kurorë, vlersimi me projekt teknik te vecante te mbrohet nga prerja ilegale.



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :

Gramin :

Te tjera :

Iloji

%

Iloji

%

Iloji

%

0

0

0

0

0

0

9. Kullota

Biomasa :

Intensiteti

Nr./ha

Nr. tot

kap./ha

kap.tot

Tipi :

Probleme :

Bar

Dr.

Shk.

Gjedhe:

0

0

0

0

Per. perd.:

Gjendja kull

kv/ha

kv/ha

kv/ha

Te dhirta:

0

0

0

0

Perdoruesi:

Dhen:

0

0

0

0

3. Gjahu

Llojet prezente: Aria, Ujku, Derr i egër, Kaprolli etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuces

Perd.teritorit:

Pyll

Funks.veçante i propoz.

Tipi grumb. Pyje me qarr

Forma e qeverimit :

Cungishte thj.

Pr.drusore-Dra zjarri

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Permirecungisht	perqindja	urgjencia	intensiteti
Prerje sanitare	70	8-10 vjet	20

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi

Rruga pyjore - Perd.teritorit

Perqindja

80

Rendesia

Larte

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjencia	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim Print 57 034b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore :	Qafë-Panjë	nr.ekz	34	Emri ng/ung	Gropa e Madhe	Perd. teritorit:	Kullote,livadh
Komuna, Rrethi :	Dardhas Pogradec	Ngastra nr.ri :	34	N/ngastra	ekzist : b	Pronesia :	Bashkiake
Pj.ckon :	0	Sektori pyjor nr. :		ere :	b	Siperfaqja(ha):	3.98

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit	Lart.zot :	1337 (1295 - 1380)m
Forma e relievit : Shpat	Pjerresia :	11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Lindje	Orteqet:	Mungojne
	Shk. amnor :	Argjila

2. Toka		Lageshtia	Thate	Struktura :	Me strukture	3. Erozioni	
Tipi :	liv,mal.	pH :	Neutral	Textura :	SAL	Siperfaq. ha :	origjina
Thellesia :	16-30cm	Trash. legush :	mungon	Gure ne sip.%	1	Ne thell. ha :	ecuria :
		Trash.humusi	1 - 2cm	Men.shpernd.:	Perqendruar	Rreshq. shem:	

4. Forma e qeverimit, Funksioni	Funks. Pr.te dyta-Bar	Bime	Lule balsami	Funksione rekreative
Forma e qeverimit : Kullote	vee. :	mjek :	Netulla	frekuentimi
			Manaferra	
Funksioni kryesor :				ecuria : periudha :

<u>5. Karakteristikat silvikulture te grumbullit</u>				<u>Dr. te thare :</u>		<u>Dr. te demtuar :</u>	
Struk.vertikale :	Perd.pr.stac. :	% :	ha:	% :	ha:		
Homogeniteti :	Cilesia e grumb.	shk. kryes		shk. kryes			
Intens.nderhyr :	Perkujdesja :	shk. dytes		shk. dytes			
	Origjina. :			<u>Renje gjeth :</u>	shk. kryes		
		<u>Prerje te paligi :</u>	% sip.	nr.dr.:	%dr.:	vell tot.:	
<u>Riperteritja natyrore :</u>							
nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor. %:	<u>Nen pylli</u>		

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
34 b	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti	Tipi i vegjetacion :	potencial :	Kullota alpine ballkanike	Shenime:
	Shkalla e natyralitetit :	1/2 Natyral		Kullotë në gjëndje mesatare, të ndërhyet duke hequr barërat e këqija, të mbrohet nga mbikullotja.
	Biotope :	Shoqerime pyjore afersisht natyrore		



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Terfili gati me token	5	Festuke	15	Qumeshtoria si bajame	5
	0	Egjer	25	Fieri mashkull	10

9. Kullota

		Biomasa :			Intensiteti				
Tipi :	Kullote	Probleme :	Mbikullotja	Bar	Dr.	Shk.	Gjedhe:	Nr./ha	Nr. tot
Per. perd.:	Vera	Gjendja kull	E dobet	kv/ha	kv/ha	kv/ha	Te dhirta:	0	0
Perdoruesi:	Kolektiv			6	0	0	Dhen:	Larte	0
								0	0
								6	23.88

3. Gjahu Llojet prezente: Kaprolli, Rrëqebulli, Ujku, Dhelpra etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri, Derri i egër

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote,livadh

Funk.vecante i propoz.

Forma e qeverimit : Kullote

Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Pemirosimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Hecje bar.te keqija,helmuese	85	8-10 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	50	Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim Print 57 035a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë Ngastra nr.ekz. 35 Emri ng/ang Gropa e Madhe Perd. teritorit: Pyll
Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngastra nr.ri : 35 N/ngastra ekzist : a Pronesia : Bashkiake
Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : a Siperfaqja(ha): 27.97

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart.zot : 1205 (1080 - 1330)m Hidrografia numri Regjimi ujqor
Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 11 - 40% Perrua 1 Pashtershem
Kundrejtimi : Jug Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Argjila

2. Toka Lageshtia Thate Struktura : Me strukture **3. Erozioni**
Tipi : murr.pyjore pH : Neutral Textura : SAL Siperfaq. ha : 0.28 origjina Hidrik
Thellesia : 16-30cm Trash. legush : 3 - 5cm Gure ne sip.% 15 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
Trash.humusi 1 - 2cm Men.shpernd.: Perqendruar Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni Funks. Pr.drusore-Dru zjarri Bime Lule balsami Funksione rekreative
Forma e qeverimit : Cungishte thj. vec. : mjek : Dellinja e kuqe frekuentimi Ulet
Dellinja e zeze Pakesim
Manaferra
Funksioni kryesor : Prodhues ecuria :
periudha : Vera

5. Karakteristikat silvikulture te grumbullit Dr. te thare : Dr. te demtuar :
Struk.vertikale :Nje kat Perd.pr.stac. : Mesatar % : ha: % : ha:
Homogeniteti : Homogjen Cilesia e grumb. Ulet shk. kryes shk. kryes
Intens.aderhyr :Ulet Perkujdesja : Ulet shk. dytes shk. dytes
Origjina. : natyral me llastare Renje gjeth : shk. kryes

Ripreteritja natyrore : **Prerje te paligj :** % sip. 15 nr.dr.: %dr.: vell tot.:
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:
faza zhvill. % siperf **Nen pylli**
Lloji % sip H m D m nr/m2 vol/ha
LAB 10 5 3 2 0.7
DEK 4 3 2 1 0.1
Kl e mosh zot : 21-30vjec
Tipi i grumbullit : Pyje me qarr

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ³
17	1	8	BUN		0.1	0.06	64	7	20	9.8	0.5	5	2.8	0.0	0.0	1.7	1.2	0.0	0.2	0.1	0.1
83	1	92	QA		0.5	0.39	579	8	25	10.7	5.6	5	33.7	0.0	0.1	20.1	13.5	0.0	1.6	1.5	1.3
100					0.6	0.45	643				6.1		36.5	0.0	0.1	21.8	14.7	0.0	1.7		1.6

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
35 a		17.9	Pyll	Cungishte thj.	Pyje me qarr	100 Qarri

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : potencial : Formacion pyjor, Quercus petraea
Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:
Ngastra ka dëmtime nga prerjet abuzive, shkëmbi amnor del në sipërfaqe të mbetet në gjendjen ekzistuese të mbrohet nga prerjet abuzive.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

0
0

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

3. Gjahu

Llojet prezente: Dhelpra, Nusja e lalës, Mëllenja, Qelbësi etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuës

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Cungishte thj.

Funks. vecante i propoz.

Pr.drusore-Dru zjarri

Tipi grumb. Pyje me qarr

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Rruge pyjore - Perd.teritorit	50	Larte

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 036a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafe-Panjë
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
 Pj.ckon : 0

Ngastra nr.ckz : 36
 Ngastra nr.ri : 36
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ung : Gropa e Madhe
 N/ngastra : ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit : Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha) : 20.89

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
 Lart.zot : 1167 (1115 - 1220)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Lindje

Pjerresia : 11 - 40%
 Orteqet : Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : Thate
 pH : Neutral
 Trash. legush : 1 - 2cm
 Trash.humusi : 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% : 5
 Men.shpernd. : Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem :

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. Pr.drusore-Dru zjarri
 vec. :

Bime Manafera
 mjek : Dellinja e kuqe

Funksiore rekreative
 frekuentimi

Murizat
 Trendafil i eger

Funksioni kryesor : Prodhues

ecuria :
 periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr : Ulet

Perd.pr.stac. : Ulet
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina : natyral me llatare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 %dr. : vell tot.:

Ripertertitja natyrore :

Prerie te paligi :

% sip. 10 nr.dr.:

nga: deri: mesatar:

nr/m2: perdor. %:

faza zhvill.

% siperf

Nen pylli

Lloji	% sip	H m	D m	nr/m2	vol/ha
Pjekurise	100				

Kl e mosh zot :

21-30vje

1-5 vje

Tipi i grumbullit : Pyje me qarr

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ¹
29	1	29	AH		0.2	0.23	150	8	20	10.3	1.3	4	4.0	0.0	0.0	3.3	0.7	0.0	0.0	0.5	0.2
14	1	11	PAF		0.1	0.12	90	7	20	9.6	0.7	4	1.6	0.0	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1
57	1	60	QA		0.4	0.12	210	7	20	9.2	1.4	5	8.3	0.0	0.0	4.1	4.2	0.0	0.5	0.4	0.4
100					0.7	0.47	450			3.4			13.9	0.0	0.0	8.7	5.1	0.0	0.5		1.3

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
0		0				6 Qarri
36 a		203.5	Pyll	Trung	Pyje me ah	94 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
 potencial : Formacion pyjor. Quercus petraea
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Gjendja vegjetative e mire, ka demtime nga prerjet abuzive nga ndikim dhe pozicionit geografik afer komunitetit, te behen permirsime silvikulturore.



Handwritten signature: L. Kallaku

8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Mëllenja, Ujku, Ariu, Kaprolli etj

Llojet qe gjuhen:

Thëllëza e malit

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuces

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Cungishte thj.

Funks.veante i propoz.

Pr.drusore-Dru zjarri

Tipi grumb. Pyje me qarr

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjencia	intensiteti
Pastrim	80	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Rruge pyjore - Perd.teritorit	40	Larte

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 037a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 37
 nr.ri : 37
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ang
 N/ngastra
 Gropa e madhe
 ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 22.14

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
 Lart.zot : 1145 (1080 - 1210)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtini : Veri-Lindje

Pjerresia : 11 - 40%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

Hidrografia
 Perrua

numri
 1

Regjimi ujqor
 Pashtershem

2. Toka

Lageshtia Thate
 pH : Neutral
 Trash. legush : 1 - 2cm
 Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 5
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : 0.221 origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. Pr.drusore-Dru zjarri
 vec. :

Bime Murrizat
 mjek : Manaferra
 Trendafil i cger
 Mjedra

Funkcione rekreative
 frekuentimi

Funksioni kryesor : Prodhues

ecuria :
 periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Ulet
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me llatare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te pallgi : % sip. 15 nr.dr. : %dr. : vell tot.:

Ripertetitja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:

faza zhvill. % siperf
 Parapjekurise 100

Nen pylli

Lloji % sip H m D m nr/m2 voli ha
 DEK 4 3 2 1 0.1

Kl e mosh zot : 11-20vjec 6-10vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me qarr

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMV
13	1	2	AH		0.1	0.07	75	7	20	8.3	0.4	4	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
38	1	45	LAB		0.3	0.12	187	7	15	8.8	1.2	5	6.6	0.0	0.0	3.0	3.6	0.0	0.5	0.4	0.4
50	1	53	QA		0.4	0.11	200	7	20	9.1	1.3	5	7.7	0.0	0.0	3.7	4.0	0.0	0.4	0.4	0.4
100					0.8	0.30	462				2.9		14.5	0.0	0.0	6.9	7.6	0.0	0.9	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
37 a		428.4	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion pyjor. Quercus petraea
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Gjendja vegjetative e mire zhvillim nen mesatar te kryhen permirsime silvikulturore



Handwritten signature

8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:

Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
0	0	0

Gjedhe:**Te dhirta:****Dhen:**

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
-------------	--------	---------	---------	---------

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu Llojet prezente: Dhelpra, Ariu, Ujku, Shqiponja etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuar

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funk.vecante i propoz.
Pr.drusore-Dru zjarri

Tipi grumb. Pyje me qarr

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permire, cungisht	perqindja	urgjencia	intensiteti
Pastrim	80	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 038a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë
Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ckz : 38
nr.ri : 38
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/ang : Hija e Gurit të hapi
ekzist : a
N/ngastra : e re : a
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 16.09

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
Lart.zot : 1265 (1180 - 1350)m
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Veri-Lindje
Pjerresia : 41 - 70%
Orteqet: Mungojne
Shk. annor : Argjila
Hidrografia numri Regjimi ujor
Perrua 1 Pashtershem
Prrske 1 Shtershem

2. Toka
Tipi : murr.pyjore
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia E fresket
pH : Neutral
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAL
Gure ne sip.% 2
Men.shpernd.: Pergendruar
3. Erozioni
Siperfaq. ha : origjina
Ne thell. ha : ecuria :
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni
Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi
vcc. : Pr.drusore-Dru zjarri
Bime Lule balsami
mjek : Manaferra
Mjedra
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet
Perd.pr.stac. : Larte
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare
Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes
Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes
%dr.: vell tot.:

Ripertertija natyrore :
nga: 1 deri: 4 mesatar: 2.5 nr/m2: 4 perdor.%: 45
faza zhvill. % siperf
Imshataje e re 100
Prerie te paligi : % sip. 10 nr.dr.:
Nen pylli
Kl e mosh zot : 21-40vjec
Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V.Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM
89	1	94	AH		0.8	0.58	442	10	30	12.6	6.2	4	30.7	0.0	2.7	23.2	4.9	0.0	3.8	2.0	1.0
11	1	6	QA		0.1	0.04	58	8	15	8.9	0.4	5	2.1	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.1	0.1	0.1
100					0.9	0.61	500				6.5		32.8	0.0	2.7	24.1	6.0	0.0	3.9	2.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
38 a		384.8	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacion ahishtesh
Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:
zhvillimi i grumbullit mesatar, te kryhen prerje sanitare, duke eliminuar druret klasa e V-te sipas krafit te mbrohet nga prerjet abuzive.



57 038a

Kthim

Print

8. Bimesia barishtore**Leguminoze :****Gramin :****Te tjera:**

Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota**Biomasa :**

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

Tipi :	Probleme :	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha	Gjedhe:				
Per. perd.:	Gjendja kull	0	0	0	Te dhirta:	0	0	0	0
Perdoruesi:					Dhen:	0	0	0	0

3. Gjahu Llojet prezente: Ariu, Kaprolli, Ujku, Dhepra etj

Llojet qe gjuhen: Derri i egër

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E Mbareshtimit**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuces

Perd.teritorit: Pyll

Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje me ah

Forma e qeverimit : Trung

Pr.drusore-Lende ndertimi

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

Kujdesime

Perqindja

urgjenca

intensiteti

0.00

Prerje Sanitare

75

4-7 vjet

20

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 57 038b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore :	Qafë-Panje	nr.ekz	38	Emri ng/nng	Hija e gurit të hapit	Perd. teritorit:	Kullote,livadh
Komuna, Rrethi :	Dardhas Pogradec	Ngastra	nr.ri : 38	N/ngastra	ekzist : b	Pronesia :	Bashkinke
Pj.ekon :	0	Sektori pyjor nr. :			e re : b	Siperfaqja(ha):	6.55

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit	Lart.zot :	1345 (1280 - 1410)m	Hidrografia	numri	Regjimi ujqor
Forma e relievit : Shpat	Pjerrësia :	11 - 40%	Burim	1	Pashtershem
Kundrejtimi : Veri-Lindje	Orteqet:	Mungojne	Perrua	1	Pashtershem
	Shk. amnor :	Argjila			

2. Toka		Lageshtia	Thate	Struktura :	Me strukture	3. Erozioni	
Tipi :	murr.pyjore	pH :	Neutral	Textura :	SAL	Siperfaq. ha :	0.066 origjina Hidrik
Thellesia :	31-60cm	Trash. legush :	3 - 5cm	Gure ne sip. %		Ne thell. ha :	ccuria : Qendruesh
		Trash.humusi	1 - 2cm	Men.shpernd.:	Perqendruar	Rreshq. shem:	

4. Forma e qeverimit, Funksioni	Funks. Pr.te dyta-Bar	Bime	Lule balsami	Funksione rekreative
Forma e qeverimit : Kullote me drure	vec. :	mjek :	Netulla	frekuentimi
			Trendafil i cger	
Funksioni kryesor :				ccuria : peridha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit				Dr. te thare :	Dr. te demtuar :
Struk.vertikale :	Perd.pr.stat. :	% :	ha:	% :	ha:
Homogeniteti :	Cilesia e grumb.	shk. kryes		shk. kryes	
Intens.nderhyr :	Perkujdesja :	shk. dytes		shk. dytes	
	Origjina. :			Renje gjeth :	shk. kryes
		Prerje te paligj :	% sip.	nr.dr.:	%dr.:
	Ripertetitja natvrose :				vell tot.:
nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor. %:	Nen pylli

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
38 b	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti	Tipi i vegjetacion :	Shenime:
	potencial : Kullota alpine ballkanike	Gjendja e kullotes e mire, te hiqen barerat e keqja (konifere), te mbrohet nga mbikullotja.
	Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral	
	Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore	



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
Terfili gati me token	4
	0

Gramin :

Iloji	%
Barimez e zakoneshme	35
Telishi	28

Te tjera:

Iloji	%
Qumeshtoria si bajame	10
Fieri mashkull	12

9. Kullota

Tipi : K.me Dnure

Per. perd.: Vera

Perdoruesi: Kolektiv

Probleme : Mbikullotja

Gjendja kull E mire

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
7	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Larte	0	0	6	39.3

3. Gjahu

Llojet prezente: Rrëqebulli, Ariu, Ujku etj

Llojet qe gjuhen: Derri i egër, Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Kullote,livadh

Forma e qeverimit :

Kullote

Funks. kryes. i prop :

Funk.vecante i propoz.

Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permireshimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Heqje bar.te keqija,helmuese	85	1-3 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	50	Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 039a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 39
 nr.ri : 39
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ng Hija e Gurit të hapi
 N/ngastra ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 5.9

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i teritorit Lart.zot : 1280 (1225 - 1335)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Jug-Lindje

Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet : Mungojne
 Shk. annor : Argjila

Hidrografia numri Regjimi ujqor
 Pervua 1 Pashtershem

2. Toka Lageshtia Thate
 Tipi : murr.pyjore pH : Neutral
 Thellesia : 31-60cm Trash. legush : 1 - 2cm
 Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 5
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni Funks. Pr.drusore-Dru zjarri
 Forma e qeverimit : Cungishte thj.
 Funksioni kryesor : Prodhues

Bime Trendafil i eger
 mjek : Manaferra
 Murizat

Funkcione rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
 Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Ulet
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me iltare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Ripertertila natyrore :
 nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:
 faza zhvill. % siperf
 Parapjekurise 100

Prerije te paligi : % sip. 5
 Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr.: %dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 11-20vje

Tipi i grumbullit : Pyje me qarr

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ²
83	1	85	QA		0.5	0.67	650	8	15	11.0	6.5	5	39.3	0.0	0.0	24.0	15.3	0.0	2.5	2.4	2.6
17	1	15	SHS		0.1	0.14	100	7	10	11.5	1.1	4	6.7	0.0	0.0	4.2	2.5	0.0	0.0	0.6	0.7
100					0.6	0.81	750				7.5		46.0	0.0	0.0	28.2	17.8	0.0	2.5	2.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
39 a	0		Pyll			

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion pyjor. Quercus petraea
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Gjendja e grumbullit e dobët të mbrohet nga prerjet abuzive, të mbetet në gjendjen ekzistuese, ka prani të llojit ah të shpërndare në formë të çrregullit.



[Handwritten signature]

8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Probleme :

Per. perd.:

Gjendja kull

Perdoruesi:

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Kaprolli, Ujku, Ariu, Th.malit etj

Llojet qe gjuhen:

Derri i egër

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit:

Pyll

Funks.veçante i propoz.

Tipi grumb. Pyje me qarr

Forma e qeverimit :

Cungishte thj.

Pr.drusore-Dru zjarri

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. :

10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Rruge pyjore - Perd.teritorit	40	Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim Print 57 039b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë Ngastra nr.ekz 39 Emri ng/nng Hija e Gurit të hapi Perd. teritorit: Kullote,livadh
Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngastra nr.si: 39 N/ngastra ekzist : b Pronesia : Bashkiake
Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : b Siperfaqja(ha): 15.22

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart.zot : 1360 (1260 - 1460)m Hidrografia numri Regjimi ujqor
Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 41 - 70% Perrua 1 Pashtershem
Kundrejtimi : Lindje Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Argjila

2. Toka Lageshtia Thate Struktura : Me strukture **3. Erozioni**
Tipi : liv.mal. pH : Neutral Textura : SAL Siperfaq. ha : 0.152 origjina Hidrik
Thellesia : 31-60cm Trash. legush : 1 - 2cm Gure ne sip.% 5 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
Trash.humusi mungon Men.shpernd.: Perqendruar Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni Funks. Pr.te dyta-Bar Bime Lule balsami Funksione rekreative
vee : mjek : Trendafil i eger frekuentimi
Forma e qeverimit : Kullote me drure Manaferra
Funksioni kryesor : ecuria :
periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit Dr. te thare : Dr. te demtuar :
Struk.vertikale : Perd.pr.stac. : % : ha: % : ha:
Homogeniteti : Cilesia e grumb. shk. kryes shk. kryes
Intens.nderhyr : Perkujdesja : shk. dytes shk. dytes
Origjina. : Renje gjeth : shk. kryes
% dr.: vell tot.:
Ripertertija natyrore : Prerie te paligi : % sip. Nen pylli
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%,

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol/ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
39 b	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti Tipi i vegjetacion : potencial : Kullota alpine ballkanike Shenime:
Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral Gjendja e kullotes mesatare, ka prani te larte te fierit, prezenca e drurëve te rrallë te ahut, te hiqen barërat e këqija (fleri).
Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Terfili zvarranik	5	Grami	45	Qumeshtorin si bajame	5
	0	Telishi	35	Fiershqipe	15

9. Kullota

		Biomasa :										
Tipi :	K.me Drure	Probleme :	Mbikullotja	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha	Gjedhe:	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Per. perd.:	Vera	Gjendja kull	E mire	6	0	0	Te dhirta:		0	0	0	0
Perdoruesi:	Kolektiv						Dhen:	Larte	0	0	7	106.54

3. Gjahu Llojet prezente: Ariu, Ujku, Ketri, Rreqebulli, Derri etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri, Th.malit

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote,livadh
 Forma e qeverimit: Kullote me drure

Funk.veante i propoz.
 Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
 0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa Perqindja urgjenca
 Heqje bar.te keqija,helmuese 85 8-10 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi Perqindja Rendesla
 Mbikullotja - Fauna 30 Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHJRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 040a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
 Pjekon : 0
 Ngastra nr.ckz : 40
 Ngastra nr.r : 40
 N/ngastra
 Emri ng/ang
 Hija e Gurit Hapit
 Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 19.9

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
 Lart.zot : 1215 (1115 - 1315)m
 Pjerresia : 11 - 40%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila
 Hidrografia numri Regjimi ujour
 Perrua 1 Pashtershem

2. Toka
 Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 16-30cm
 Lageshtia E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 1 - 2cm
 Trash.humusi 1 - 2cm
 Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 15
 Men.shpernd.: Perqendruar
3. Erozioni
 Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni
 Forma e qeverimit : Cungishte thj.
 Funksioni kryesor : Prodhues
 Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi
 vcc. : Pr.drusore-Dru zjarri
 Bime Trendafil i oger
 mjek : Manaferra
 Thana
 Funksione rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
 Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet
 Perd.pr.stac. : Mesatar
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me iltastare
 Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes
 Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes
 Renje gjeth : shk. kryes
 %dr.: vell tot.:

Ripertertitja natyrore :
 nga: 1 deri: 5 mesatar: 3 nr/m2: 4 perdor. %: 45
 faza zhvill. % siperf
 Pjekurise 100
Prerije te paligi : % sip. 10 nr.dr.:
Nen pylli
 Lloji % sip H m D m nr/m2 vol/ha
 LAB 3 2 2 2 0.1
 Kl e mosh zot : 21-30vjec 1-5 vjec
 Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ³
71	1	70	AH		0.5	0.45	258	9	20	11.6	3.1	3	13.9	0.0	1.0	10.7	2.2	0.0	0.0	1.4	0.7
29	1	30	QA		0.2	0.11	124	7	15	9.9	1.0	5	6.1	0.0	0.0	3.4	2.7	0.0	0.4	0.4	0.4
100					0.7	0.56	382				4.1		20.0	0.0	1.0	14.0	4.9	0.0	0.4	1.7	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
40 a		183.2	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
 potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Grumbull i cili nga fenomenet e ndryshme është konvertuar në cungishte, të ndërhyet me pastrime pas mbylljes së masivit, të mbrohet nga prerjet abuzive.



Handwritten signature

8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota**Biomasa :**

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Tipi :

Probleme :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Per. perd.:

Gjendja kull

Te dhirta:

Perdoruesi:

Dhen:

3. Gjahu

Llojet prezente: Ujku, Derri i egër, Shqiponja, etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuar

Perd.teritorit:

Pyll

Funk.veçante i propoz.

Tipi grumb. Pyje me ah

Forma e qeverimit :

Cungishte thj.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Perberja e synuar : Fletore

Pr.drusore-Dru zjarri

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kujdesime

Perqindja

urgjenca

intensiteti

Pastrim

90

8-10 vjet

25

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi

Perqindja

Rendesia

Te tjera - Perd.teritorit

10

Ulet

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 041a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafe-Panjë
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 41
 Ngastra nr.ri : 41
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ang : Hija e Gurit të Hapi
 N/ngastra : ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 24.54

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
 Lart.zot : 1282 (1150 - 1415)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Veri-Lindje

Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

Hidrografia
 numri Regjimi uhor
 Perrua 2 Pashtershem
 Burim 1 Pashtershem

2. Toka

Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 2
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : 0.245 origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Trung

Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi
 vee : Pr.drusore-Dru zjarri

Bime Manafera
 mjek : Mjedra
 Trendafil i eger
 Thana

Funkcione rekreative
 frekuentimi Ulet
 Pakesim

Funksioni kryesor : Prodhues

ecuria :
 periudha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Mesatar
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligi :

% sip.

nr.dr.:

%dr.:

vell tot.:

Ripertertija natyrore :

nga: 1 deri: 3 mesatar: 2 n/m2: 4 perdor.%: 45

Nen pylli

faza zhvill.

% siperf

Imshataje e re

100

Kl e mosh zot : 21-40vje

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ³
75	1	94	AH		0.6	0.59	480	10	30	11.9	6.3	4	32.6	2.2	5.1	20.4	4.9	0.0	3.9	2.1	1.1
13	1	3	PAM		0.1	0.04	20	8	20	12.0	0.2	4	1.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
13	1	3	SHS		0.1	0.02	30	7	10	8.7	0.2	4	1.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.1	0.1
100					0.8	0.66	530			6.7			34.6	2.2	5.1	21.7	5.6	0.0	3.9	2.3	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
41 a		292.8	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i

vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh

Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral

Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

gjendja e grumbullit e mire ka demtime nga prerjet
 abizive te nderhyet me trajtime rigjeneruese te
 mbrohet nga prerjet abizive.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

lloji	%
	0
	0

Gramin :

lloji	%
	0
	0

Te tjera:

lloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Ujku, Dhelpra, Ketri, Derri i egër etj

Llojet qe gjuhen:

Lepuri

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Funks.veante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje me ah

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kujdesime

Prerje Sanitare

Perqindja

90

urgjenca

1-3 vjet

intensiteti

20

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 042a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 42
 nr.ri : 42
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nag
 N/ngastra
 Luadhet e Turkut
 ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 11.12

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
 Lart.zot : 1265 (1180 - 1350)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Veri-Perendim

Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

Hidrografia numri Regjimi uhor
 Perrua 2 Pashtershem

2. Toka
 Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 2
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni
 Forma e qeverimit : Trung

Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi
 vec. : Pr.drusore-Dru zjarri

Bime Dellinja e zeze
 mjek : Manaferra
 Trendafili i eger
 Borronica

Funksiore rekreative
 frekuentimi Ulet
 Pakesim
 ecuria :
 periudha : Vera

Funksioni kryesor : Prodhues

5. Karakteristikat silvikulture te grumbullit
 Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Mesatar
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr.: %dr.: vell tot:

Ripertertija natyrore :

nga: 1 deri: 3 mesatar: 2 nr/m2: 4 perdor.%: 45

Nen pylli

faza zhvill. % siperf

Inshtaje e mocme 100

Kl e mosh zot : 41-60vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ³
100	1	100	AH		0.8	0.45	560	12	50	11.9	8.1	5	47.5	9.8	6.1	24.6	7.0	0.0	3.3	1.9	0.5
100					0.8	0.45	560				8.1		47.5	9.8	6.1	24.6	7.0	0.0	3.3	1.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
42 a	0		Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Grumbull me zhvillim të mirë të trajtohet me prerje rigjeneruese, të mbrohet nga prerjet abuzive, pasi është e prekur.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente: Ujku, Ariu, Ketri, Rrëqebulli etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuar

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Trung

Funk.veante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje me ah

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kujdesime

Perqindja

urgjenca

intensiteti

Prerje Sanitare

90

4-7 vjet

20

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 57 043a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë
Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ckz : 43
Ngastra nr.ri : 43
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/ang : Hija e Luadhit të T
ekzist : a
e re : a
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Sipërfaqja(ha): 29.18

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i teritorit
Lart.zot : 1357 (1235 - 1480)m
Pjerresia : 41 - 70%
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Veri-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Argjila
Hidrografia numri Regjimi uhor
Perrua 2 Pashtershem
Burim 1 Pashtershem

2. Toka
Tipi : murr.pyjore
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia E fresket
pH : Neutral
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi > 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAL
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Perqendruar
3. Erozioni
Siperfaq. ha : origjina
Ne thell. ha : ecuria :
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni
Forma e qeverimit : Trung
Funkcioni kryesor : Prodhues
Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi
vee. : Pr.drusore-Dru zjarri
Bime Manaferra
mjek : Trendafil i eger
Mjedra
Funkcione rekreative
frekuentimi Ulet
Pakesim
ecuria :
periudha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Larte
Chesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare
Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes
Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes
nr.dr.: %dr.: vell tot.:

Ripreteritja natyrore :
nga: 1 deri: 3 mesatar: 2 nr/m2: 5 perdor.%: 45
faza zhvill. % siperf
Imshtaje e mocme 100
Prerie te paligj : % sip.
Renje gjeth : shk. kryes
nr.dr.: %dr.: vell tot.:

Kl e mosh zot : 21-40vjec
Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ³
100	1	99	AH		0.9	0.62	1215	13	40	10.1	10.3	4	59.4	0.0	0.0	50.0	9.4	0.0	5.2	2.9	1.5
0	1	0	PAF		0	0.01	7	9	20	8.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	1	1	PAM		0	0.04	43	9	20	8.7	0.3	3	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
100					0.9	0.67	1265			10.6			59.9	0.0	0.0	50.5	9.5	0.0	5.2	3.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
43 a		195.8	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i
vegjetacion :
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :
potencial : Formacion ahishtesh
1/2 Natyral
Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:
Gjendja e grumbullit e mire te ndërhyet me rrallime, të mbrohet nga prerjet abuzive.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :	Probleme :	Biomasa :			Gjedhe:	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
		Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha						
Per. perd.:	Gjendja kull	0	0	0	Te dhirta:		0	0	0	0
Perdoruesi:					Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu Llojet prezente: Ujku, Ariu, Kaprolli, Rrëqebulli etj

Llojet qe gjuhen: Derri i egër

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuar

Perd.teritorit: Pyll

Funks.veçante i propoz.

Forma e qeverimit : Trung

Pr.drusore-Lende punimi

Tipi grumb. Pyje me ah

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Kujdesime

Perqindja

urgjenca

intensiteti

Rrallim tipi I

95

1-3 vjet

25

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Rruge pyjore - Perd.teritorit	40	Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHJRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 044a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafe-Panjë
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 44
 nr.ri : 44
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nag
 N/ngastra

Hija e Luadhit të T
 ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 35.54

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
 Lart.zot : 1395 (1320 - 1470)m
 Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Veri-Perendim

2. Toka
 Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi > 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 3
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : 0.355 origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni
 Forma e qeverimit : Trung

Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi
 vec. : Pr.drusore-Dru zjarri

Bime Manaferra
 mjek : Trendafil i eger
 Thana
 Mellaga

Funksiore rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periudha :

Funksioni kryesor : Prodhues

5. Karakteristikat silvikulture te grumbullit
 Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Larte
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr. : %dr. : vell tot.:

Prerje te paligi : % sip.

Ripertertitja natyrore :
 nga: 1 deri: 3 mesatar: 2 nr/m2: 4 perdor.%: 50

faza zhvill. % siperf
 Imshitaje e mocme 100

Nen pylli

KI e mosh zot : 21-40vje

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ³
89	1	98	AH		0.8	0.90	1589	11	40	9.4	11.7	5	45.4	0.0	0.0	38.3	7.1	0.0	5.8	3.1	1.1
0	1	0	PAF		0	0.01	11	8	20	8.0	0.1	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	1	2	SHS		0.1	0.01	17	8	20	10.0	0.1	5	0.8	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
100					0.9	0.92	1617			11.9			46.2	0.0	0.0	38.8	7.4	0.0	5.9	3.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
44 a		48.7	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Ngastra ka demtime nga prerjet abuzive, te trajtohet me rrallime si dhe duke eliminuar druret te cilat kanë material te vlersueshem per dru zjarri, te mbrohet.



57 044a

Kthim

Print

8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Perd. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Derri i egër, Dhia e egër, Gjeli i egër etj

Llojet qe gjuhen:

Lepuri

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuar

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Trung

Funks. vecante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje me ah

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kujdesime

Përqindja

urgjenca

intensiteti

Rrallim tipi I

95

1-3 vjet

25

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi

Përqindja

Rendesia

Rruga pyjore - Perd.teritorit

45

Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 045a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë nr.ekz 45 Emri ng/ung Hija e Luadhët të T Perd. teritorit: Pyll
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngastra nr.ri : 45 N/ngastra ekzist : a Pronesia : Bashkinke
 Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : a Siperfaqja(ha): 23.08

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart.zot : 1407 (1245 - 1570)m Hidrografia numri Regjimi uhor
 Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 11 - 40% Perrun 1 Pashtershem
 Kundrejtimi : Lindje Orteqet: Mungojne Burim 1 Pashtershem
 Shk. amaor : Argjila

2. Toka

Tipi : marr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi : 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.%
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkzioni

Forma e qeverimit : Trung

Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi
 vec. : Pr.drusore-Dru zjarri

Bime Manaferra
 mjek : Trendafil i eger
 Murizat
 Dellinja e kuqe

Funkzione rekreative
 frekuentimi

Funksioni kryesor : Prodhues

ecuria :
 periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Mesatar
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj :

% sip. 15

nr.dr.:

%dr.:

vell tot.:

Ripertertia natyrore :

Nen pylli

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:
 faza zhvill. % siperf
 Imshtaje e re 100

Kl e mosh zot : 21-40vjee

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati lloji%	Lloji perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ¹		
100	1	100	AH		0.8	0.66	940	10	30	9.6	7.1	4	26.3	0.0	0.0	22.3	4.0	0.0	4.4	2.3	0.5
100					0.8	0.66	940			7.1	26.3	0.0	0.0	22.3	4.0	0.0	4.4	2.3			

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
45 a	0		Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Ngastra ka pershkrime nga prerjet e paligjshme, te trajtohet me prerje rigjeneruese, materiali drusor i vlersueshem per dru zjarri te hiqet, dhe vendsoja ne togje e mbeturinave, filizeria uniforme, te mbrohet.



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :

Gramin :

Te tjera:

Iloji %
0
0

Iloji %
0
0

Iloji %
0
0

9. Kullota

Biomasa :

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

Tipi :

Probleme :

Bar Dr. Shk.
kv/ha kv/ha kv/ha
0 0 0

Gjedhe:

0 0 0 0

Per. perd.:

Gjendja kull

Te dhirta:

0 0 0 0

Perdoruesi:

Dhen:

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente: Derri i egër, Kaprolli, Ujku, Ketri etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuces

Perd.teritorit:

Pyll

Funk.vecante i propoz.

Forma e qeverimit :

Trung

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje me ah

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kujdesime

Perqindja

urgjenca

intensiteti

Prerje Sanitare

90

1-3 vjet

20

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi

Perqindja

Rendesia

Rruge pyjore - Perd.teritorit

45

Larte

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim Print 57 045b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore :	Qafë-Panjë	Ngastra nr.ekz :	45	Emri ng/ang	Hija e Landhit të T	Perd. teritorit:	Kullote,livadh
Komuna, Rrethi :	Dardhas Pogradec	Ngastra nr.ri :	45	N/ngastra	ekzist : b	Pronesia :	Bashkinke
Pj.ekon :	0	Sektori pyjor nr. :			e re : b	Siperfaqja(ha):	12.77

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat

Kundrejtimi : Jug-Lindje

Lart.zot : 1585 (1570 - 1600)m

Pjerresia : 0 - 10%

Orteqet: Mungojne

Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Tipi : liv.mal.

Thellesia : 31-60cm

Lageshtia Thate

pH : Neutral

Trash. legush : 3 - 5cm

Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture

Textura : SAL

Gure ne sip.% 2

Men.shperad.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina

Ne thell. ha : ecuria :

Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote

Funksioni kryesor :

Funks. Pr.te dyta-Bar

vec. :

Bime mjek : Lule balsami

Netulla

Dellinja e zeze

Funksione rekreative

frekuentimi Ulet

Pakesim

ecuria :

periudha : Vera

5. Karakteristikat silvikulture te grumbullit

Struk.vertikale :

Homogeniteti :

Intens.nderhyr :

Perd.pr.stac. :

Clesia e grumb.

Perkujdesja :

Origjina. :

Dr. te thare :

% :

ha:

shk. kryes

shk. dytes

Dr. te demtuar :

% :

ha:

shk. kryes

shk. dytes

Renje gjeth :

shk. kryes

%dr.:

vell tot.:

nr.dr.:

% sip.

Prerje te paligi :

% sip.

Nen pylli

Ripertertija natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:

6. Karakteristikat dendrometrike

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
45 b		0	Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti

Tipi i

vegjetacion :

Shkalla e natyralitetit :

Biotope :

potencial :

1/2 Natyral

Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Tër mbrohet nga mbikullotja, të trajtohet me plehërim kimik

57 045b

Kthim

Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Terfili zvarranik	5	Telishi	25	Qumeshtoria si bajame	10
	0	Festuke	30	Fieri mashkull	5

9. Kullota

<u>9. Kullota</u>		Biomasa :			Intensiteti						
Tipi :	Kullote	Probleme :	Mbikullotja	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha	Gjedhe:	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Per. perd.:	Vera	Gjendja kull	E mire	7	0	0	Te dhirta:	0	0	0	0
Perdoruesi:	Kolektiv						Dhen:	Larte	0	0	7 89.39

3. Gjahu Llojet prezente: Kaproli, Rrëqebulli, Ujku, Thëllëza etj

Llojet qe gjuhen: Derri i egër

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E Mbareshtimit**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote,livadh

Funk.veçante i propoz.

Forma e qeverimit : Kullote

Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj miedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 045c

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafe-Panjë
Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz : 45
nr.ri : 45
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/ang : Hija e Lundhit të T
ekzist : c
N/ngastra : e re : c
Perd. teritorit: Kullote,livadh
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 1.37

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
Forma e relievit : Fundshpat
Kundrejtimi : Jug
Lart.zot : 1245 (1230 - 1260)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Argjila
Hidrografia numri Regjimi ujor
Perrua 1 Pashtershem

2. Toka
Tipi : murr.pyjore
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia Thate
pH : Neutral
Trash. legush : mungon
Trash.humusi mungon
Struktura : Me strukture
Textura : SAL
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Perqendruar
3. Erozioni
Siperfaq. ha : origjina
Ne thell. ha : ecuria :
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni
Forma e qeverimit : Livadh
Funksioni kryesor :
Funks. Pr.te dyta-Bar
vec. :
Bime Netulla
mjek : Lule balsami
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :
Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes
Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes
nr.dr.: %dr.: vell tot.:
Ripertertija natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:
Prerije te paligi : % sip.
Nen pylli

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
45 c	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti
Tipi i
vegjetacion : potencial : Kullota alpine ballkanike
Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore
Shenime:
Të mbrohet nga mbikullotja



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Terfili gati me token	5	Grami	45	Qumeshtoria si bajame	8
	0	Festuke	35	Fieri mashkull	5

9. Kullota

Probleme :		Biomasa :			Intensiteti				
Tipi :		Bar	Dr.	Shk.	Gjedhe:	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Per. perd.:	Vera	kv/ha	kv/ha	kv/ha	Te dhirta:	0	0	0	0
Perdoruesi:	Kolektiv	8	0	0	Dhen:	Larte	0	0	9 12.33

3. Gjahu Llojet prezente: Derri i egër, Dhia e egër, Rëqebulli etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri, Thëllëza e malit

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote,livadh

Funk.veçante i propoz.

Forma e qeverimit : Livadh

Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa Perqindja urgjenca
Plehrim kimik 100 4-7 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi Perqindja Rendesia
Mbikullotje - Fauna 50 Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 046a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë Ngastra nr.ekz. 46 Emri ng/ang Këmbe e gjemise Perd. teritorit: Pyll
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngastra nr.ri : 46 N/ngastra ekzist : a Pronesia : Bashkiake
 Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : a Siperfaqja(ha): 16.28

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart.zot : 1387 (1235 - 1540)m Hidrografia numri Regjimi ujqor
 Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 41 - 70% Perrua 1 Pashtershem
 Kundrejtimi : Lindje Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka Lageshtia E fresket Struktura : Me strukture **3. Erozioni**
 Tipi : murr.pyjore pH : Neutral Textura : SAL Siperfaq. ha : origjina
 Thellesia : 31-60cm Trash. legush : 3 - 5cm Gure ne sip.% 1 Ne thell. ha : ecuria :
 Trash.humusi 3 - 5cm Men.shpernd.: Perqendruar Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi Bime Manaferra Funksione rekreative
 Forma e qeverimit : Trung vcc. : Pr.drusore-Dru zjarri mjek : Dellinja e zcze frekuentimi
 Dellinja e kuqe
 Trendafili i eger
 Funksioni kryesor : Prodhues ecuria :
 periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit Dr. te thare : Dr. te demtuar :
 Struk.vertikale :Nje kat Perd.pr.stac. : Mesatar % : ha: % : 30 ha: 4.884
 Homogeniteti : Homogjen Cilesia e grumb. shk. kryes shk. kryes Zjarr
 Intens.nderhyr :Ulet Perkujesja : shk. dytes shk. dytes
 Origjina. : natyral me fare Renje gjeth : shk. kryes
 % sip. nr.dr. : %dr. : vell tot.:

Ripertoritja natyrore : **Prerje te paligi :** % sip. nr.dr. : %dr. : vell tot. :
 nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %: Nen pylli
 faza zhvill. % siperf
 Imshtaje e re 100

Kl e mosh zot : 21-40vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM
88	1	75	AH		0.7	0.39	250	10	30	12.7	4.1	4	23.9	1.9	8.7	10.1	3.4	0.0	2.6	1.4	0.8
13	1	25	SHS		0.1	0.11	67	9	20	15.0	1.3	5	8.1	0.0	0.6	5.2	2.3	0.0	0.4	0.4	0.4
100					0.8	0.49	317				5.4		32.1	1.9	9.3	15.3	5.7	0.0	3.0	1.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
46 a	0		Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Ngastra ka pasur rast nga zjarri, te trajtohet me prerje rigjeneruese, ka materiali i prekur nga zjarri te vlersueshem, mbeturina ne breza ose te shperndahen uniforme ne ngastër.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :	Probleme :	Biomasa :			Gjedhe:	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
		Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha						
Per. perd.:	Gjendja kull	0	0	0	Te dhirta:		0	0	0	0
Perdoruesi:					Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu Llojet prezente: Derri, Ujku, Ketri, Ariu i murrëm etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuces

Perd.teritorit: Pyll

Funks.veçante i propoz.

Tipi grumb. Pyje me ah

Forma e qeverimit : Trung

Pr.drusore-Lende ndertimi

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulture

Mbjellje:

0.00
0.00

Kujdesime

Perqindja

urgjenca

intensiteti

Prekje Sanitare

90

1-3 vjet

30

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Rruge pyjore - Perd.teritorit	25	Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim Print 57 047a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë Ngastra nr.ckz : 47 Emri ng/ngg : Qafa e Dëllinjës Perd. teritorit: Pyll
Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngastra nr.ri : 47 N/ngastra : ckzist : a Pronesia : Bashkiake
Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : a Siperfaqja(ha): 21.34

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart.zot : 1435 (1300 - 1570)m Hidrografia numri Regjimi ujqor
Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 11 - 40% Perrua 1 Pashtershem
Kundrejtimi : Lindje Orteqet: Mungojane Burim 1 Pashtershem
Shk. amnor : Argjila

2. Toka Lageshtia E fresket Struktura : Me strukture **3. Erozioni**
Tipi : murr.pyjore pH : Neutral Textura : SAL Siperfaq. ha : origjina
Thellesia : 31-60cm Trash. legush : 3 - 5cm Gure ne sip.% : 1 Ne thell. ha : ecuria :
Trash.humusi : 3 - 5cm Men.shpernd. : Perqendruar Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi Bime Dellinja e kuqe Funksione rekreative
vee. : Pr.drusore-Dru zjarri mjek : Dellinja e zeze frekuentimi Ulet
Forma e qeverimit : Trung Manaferra Pakesim
Trendafilii i eger

Funksioni kryesor : Prodhues ecuria :
periudha : Vera

5. Karakteristikat silvikulture te grumbullit Dr. te thare : Dr. te demtuar :
Struk.vertikale :Nje kat Perd.pr.stac. : Larie % : ha: % : 30 ha: 6.402
Homogeniteti : Homogjen Cilesia e grumb. Ulet shk. kryes shk. kryes Zjarr
Intens.nderhyr :Ulet Perknjdesja : Ulet shk. dytes shk. dytes
Origjina. : natyral me fare Renje gjeth : shk. kryes

Ripertertitja natyrore : **Prerje te paligi :** % sip. 10 nr.dr. : %dr. : vell tot. :
nga: 1 deri: 3 mesatar: 2 nr/m2: 4 perdor.%: 45 Nen pylli

faza zhvill.	% siperf
Imshataje e re	100

Kl e mosh zot : 21-40vjec
Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ³
0	1	100	AH		0	2.14	1664	11	35	10.6	29.4	4	53.0	0.0	0.0	44.6	8.4	0.0	16.7	8.8	1.5
0					0	2.14	1664				29.4		53.0	0.0	0.0	44.6	8.4	0.0	16.7	8.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
47 a		0	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Filizëria e zhvilluar 5-15 filiza/m2, ngastra ka qënë e përshkruar nga zjarri, të trajtohet me prerje rigjeneruese duke hequr drurët e vlersueshëm për dru zjarri, mbeturina e lëna nga shfrytëzimi, të shpërdahen uniforme ose mbreza.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Ujku, Ariu, Kaproli, Dhelpra etj

Llojet qe gjuhen:

Thëllëza e malit

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Forma e qeverimit :

Pyll

Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhu

Funk.veante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Pr.drusore-Dru zjarri

Tipi grumb. Pyje me ah

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kujdesime

Prekje Sanitare

Perqindja

95

urgjenca

1-3 vjet

intensiteti

30

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi

Rruge pyjore - Perd.teritorit

Perqindja

10

Rendesia

Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 57 047b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafe-Panjë Ngastra nr.ekz 47 Emri ng/ang Qafa e Dëllinjës Perd. teritorit: Kullote,livadh
Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngastra nr.ri : 47 N/ngastra ekzist : b Pronesia : Bashkiake
Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : b Siperfaqja(ha): 1.68

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart.zot : 1570 (1550 - 1590)m
Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Jug-Lindje Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Argjila

2. Toka Lageshtia Thate Struktura : Me strukture
Tipi : murr.pyjore pH : Neutral Textura : SAL
Thellesia : 31-60cm Trash. legush : 3 - 5cm Gure ne sip.% 2
Trash.humusi 3 - 5cm Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni
Siperfaq. ha : origjina
Ne thell. ha : ecuria :
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni Funks. Pr.te dyta-Bar Bime Lule balsami Funkcione rekreative
Forma e qeverimit : Kullote vec. : mjek : Manaferra frekuentimi
Netulla
Trendafil i eger
Funksioni kryesor : ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
Struk.vertikale : Perd.pr.stac. : Dr. te thare : Dr. te demtuar :
Homogeniteti : Cilesia e grumb. % : ha: % : ha:
Intens.nderhyr : Perkujdesja : shk. kryes shk. kryes
Origjina. : shk. dytes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes
% dr.: vell tot.:
Prerje te paligj : % sip. nr.dr.:
Ripertertija natyrore : nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %: Nen pylli

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
47 b	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti Tipi i vegjetacion : potencial : Kullota alpine ballkanike
Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:
Të mbrohet nga mbikullotja, heqje e barërave të këqija.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
Terfili zvarranik	2
	0

Gramin :

Iloji	%
Telishi	20
Festuke	35

Te tjera:

Iloji	%
Fiershqipe	15
Qumeshtoria si bajame	10

9. Kullota

Tipi : Kullote
Per. perd.: Vera
Perdoruesi: Kolektiv

Probleme : Mbikullotja
Gjendja kull E mire

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
6	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Larte	0	0	6	10.08

3. Gjahu Llojet prezente: Ujku, Kaprolli, Dhelpra, Ketri etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri, Derri i egër

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote

Funks. kryes. i prop :

Funk.veçante i propoz.
Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Heqje bar.te keqija,helmuese	90	8-10 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	50	Mesatare
Rruge pyjore - Perd.teritorit	40	Larte

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHRYJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 048a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz. 48
 nr.ri : 48
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ng
 N/ngastra
 e re :

Pllaja e Mitit
 ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 37.87

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
 Lartezot : 1372 (1230 - 1515)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Jug-Lindje

Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet : Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka
 Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi : 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% : 5
 Men.shpernd. : Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : 0.379 origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Rreshq. shem :

4. Forma e qeverimit, Funksioni
 Forma e qeverimit : Trung

Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi
 vec. : Pr.drusore-Dru zjarri

Bime mjek : Dellinja e kuqe
 Dellinja e zeze
 Trendafil i eger
 Manaferra

Funksione rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periudha :

Funksioni kryesor : Prodhues

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Mesatar
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : 32 ha: 12.12
 shk. kryes Zjarr
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 %dr.: vell tot.:

Ripertitja natyrore :

nga: 1 deri: 4 mesatar: 2.5 nr/m2: 5 perdor.%: 40

faza zhvill. % siperf

Imshataje e re 100

Prerje te paligi :

% sip. 10 nr.dr.: %dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-40vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati lloji%	Lloji perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ³	
86	1	88	AH	0.6	0.55	656	11	30	10.4	5.9	4	26.8	0.0	0.0	22.7	4.1	0.0	3.7	1.9	0.5
14	1	13	QA	0.1	0.06	118	9	20	8.6	0.7	5	3.8	0.0	0.0	1.6	2.2	0.0	0.2	0.2	0.2
100				0.7	0.61	774			6.6			30.6	0.0	0.0	24.3	6.3	0.0	3.9	2.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol/ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
48 a	82		Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion :
 Shkalla e natyralitetit :
 Biotope :

potencial : Formacion ahishtesh
 1/2 Natyral
 Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Ngastra ka qene e pershkruar nga zjarri te trajtohet me prerje rigjeneruese, te hiqen druret e prekur nga zjarri si dhe te mbrohet nga prerjet abuzive.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:

Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:**Te dhirta:****Dhen:**

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

3. Gjahu

Llojet prezente: Ariu, Ujku, Derri etj

Llojet qe gjuhen:

Thëllëza e malit

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Funk.veante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Pr.drusore-Dru zjarri

Tipi grumb. Pyje me ah

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Kujdesime

Prerje Sanitare

Perqindja

90

urgjenca

1-3 vjet

intensiteti

30

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi

Rruge pylore - Perd.teritorit

Perqindja

40

Rendesia

Larte

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim Print 57 048b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore :	Qafë-Panjë	nr.ekz :	48	Emri ng/aug	Pllaja e Mitit	Perd. teritorit:	Kullote,livadh
Komuna, Rrethi :	Dardhas Pogradec	Ngastra nr.ri :	48	N/ngastra	ekzist : b	Pronesia :	Bashkiake
Pj.ekon :	0	Sektori pyjor nr. :		e re :	b	Siperfaqja(ha):	7.57

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit	Lart.zot :	1465 (1420 - 1510)m
Forma e relievit : Shpat	Pjerresia :	41 - 70%
Kundrejtimi : Jug	Orteqet:	Mungojne
	Shk. amnor :	Argjila

2. Toka		Lageshtia	Thate	Struktura :	Me strukture	3. Erozioni	
Tipi :	murr.pyjore	pH :	Neutral	Textura :	SAL	Siperfaq. ha :	0.076 origjina Hidrik
Thellesia :	31-60cm	Trash. legush :	mungon	Gure ne sip. %	5	Ne thell. ha :	ecuria : Qendruesh
		Trash.humusi	mungon	Men.shpernd.:	Perqendruar	Rreshq. shem:	

4. Forma e qeverimit, Funksioni	Funks. Pr.te dyta-Bar	Bime	Lule balsami	Funksione rekreative
Forma e qeverimit : Kullote	vec. :	mjek :	Manaferra	frekuentimi
			Trendafil i eger	
Funksioni kryesor :				ecuria : periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit	Dr. te thare :	Dr. te demtuar :
Struk.vertikale :	Perd.pr.stac. :	% : 12 ha: 0.908
Homogeniteti :	Cilesia e grumb.	shk. kryes Zjarr
Intens.nderhyr :	Perkujdesja :	shk. dytes
	Origjina. :	shk. kryes

Ripertiritja natyrore :	Prerje te paligi :	% sip.	Renje gjeth :	nr.dr.:	%dr.:	vell tot.:
nga: deri: mesatar: nr/m2:	perdor. %:		Nen pylli			

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
48 b	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti	Tipi i vegjetacion :	Shenime:
	potencial : Kullota alpine ballkanike	Të mbrohet nga mbikullotja, sipërfaqe e përshkruar nga zjarri, gjëndja pothuaj mesatare
	Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral	
	Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore	



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramina :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Grashina	10	Telishi	15	Qumeshtoria si bajame	10
	0	Festuke	20	Fieri mashkull	5

9. Kullota

		Biomasa :			Intensiteti				
Tipi :	Probleme :	Bar	Dr.	Shk.	Gjedhe:	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Kullote	Mbikullotja	kv/ha	kv/ha	kv/ha		0	0	0	0
Per. perd.: Vera	Gjendja kull E mire	7	0	0	Te dhirta:	0	0	0	0
Perdoruesi: Kolektiv					Dhen: Larte	0	0	7	52.99

3. Gjahu Llojet prezente: Ujku, Arin, Derri i egër, Kaprolli etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote,livadh
 Forma e qeverimit : Kullote

Funk.veçante i propoz.
 Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
 0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa Perqindja urgjenca
 Heqje bar.te keqija,helmuese 90 8-10 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi Perqindja Rendesia
 Rruge pyjore - Perd.teritorit 50 Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 048c

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë Ngazra nr.ekz : 48 Emri ng/ng : Pllaja e Mitit Perd. teritorit: Kullote,livadh
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngazra nr.ri : 48 N/ngazra : ekzist : e Pronesia : Bashkiake
 Pj.ekon : 0 Sektori pyjar nr. : e re : c Siperfaqja(ha): 2.08

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit Lart.zot : 1447 (1425 - 1470)m Hidrografia numri Regjimi uhor
 Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 41 - 70% Perrua 1 Shtershem
 Kundrejtimi : Jug Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka Lageshtia Thate Struktura : Me strukture **3. Erozioni**
 Tipi : murr.pyjore pH : Neutral Textura : SAL Siperfaq. ha : 0.021 origjina Hidrik
 Thellesia : 31-60cm Trash. legush : mungon Gure ne sip.% Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Trash.humusi : mungon Men.shpernd. : Perqendruar Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkioni Funks. Pr.te dyta-Bar Bime Dellinja e zeze Funksiore rekreative
 Forma e qeverimit : Kullote me drure vec. : mjek : Manaferra frekuentimi Ulet
 Trendafil i eger Pakesim
 Funkioni kryesor : ecuria :
 periodha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit Dr. te thare : Dr. te demtuar :
 Struk.vertikale : Perd.pr.stac. : % : ha : % : 20 ha: 0.416
 Homogeniteti : Cilesia e grumb. : shk. kryes shk. kryes Zjarr
 Intens.nderhyr : Perkujdesja : shk. dytes shk. dytes
 Origjina : shk. kryes

Ripertitija natyrore : **Prerje te paligj :** % sip. nr.dr. : %dr. : vell tot. :
 nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %: Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
48 c	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7. Biodiversiteti

Tipi i
vegjetacion : potencial : Kullota alpine balikanike
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Të hiqen barërat e këqija, të mbrohet nga mbikullotja



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
Grami	10
Egjer	15

Te tjera:

Iloji	%
Qumeshtoria si bajame	6
Fieri mashkull	10

9. Kullota

Tipi : K.me Drure

Per. perd.: Vera

Perdoruesi: Kolektiv

Probleme : Mbikullotja

Gjendja kull E dobet

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
4	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen: Larte

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	4	8.32

3. Gjahu

Llojet prezente: Derri i egër, Kaprolli, Ariu, Ketri etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Kullote,livadh

Forma e qeverimit :

Kullote me drure

Funks. kryes. i prop :

Funk.veçante i propoz.

Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Heqje bar.te keqija,helmuese	90	8-10 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	40	Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 049a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 49
 N/ngastra :
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng :
 Plaja e Mitit ekzist :
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 24.14

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
 Lart.zot : 1380 (1230 - 1530)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Jug-Lindje

Pjerrësia : 41 - 70%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka
 Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia Thate
 pH : Neutral
 Trash. legush : 1 - 2cm
 Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 15
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : 0.241 origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni
 Forma e qeverimit : Cungishte thj.
 Funkcioni kryesor : Prodhues

Funks. Pr.drusore-Dru zjarri
 vee. :
 Bime mjek :
 Manaferra
 Trendafil i eger
 Dellinja e kuqe

Funkcione rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periudha :

5. Karakteristikat silvikulture te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Ulet
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me llatare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : 25 ha: 6.035
 shk. kryes Zjarr
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr.: %dr.: vell tot.:

Ripertitja natyrore :

nga: 1 deri: 2 mesatar: 1.5 nr/m2: 2 perdor.%: 35
 faza zhvill. % siperf

Parapjekurise 100

Prerje te paligj : % sip. nr.dr.: %dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 11-20vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me qarr

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RM ³
29	1	53	AH		0.2	0.35	336	10	20	10.4	3.2	2	11.5	0.0	1.1	8.6	1.9	0.0	0.0	1.4	0.6
57	1	42	QA		0.4	0.14	279	8	20	8.6	1.6	5	9.1	0.0	0.0	3.9	5.3	0.0	0.5	0.5	0.5
14	1	5	SHS		0.1	0.02	29	8	10	9.0	0.2	4	1.1	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.1	0.1
100					0.7	0.51	644				5.0		21.7	0.0	1.1	12.9	7.7	0.0	0.5	2.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
49		0	Pyll	Cungishte thj.	Pyje me qarr	100 Qarri

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
 potencial : Formacion pyjor. Quercus petraea
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Sipërfaqe e përshkruar nga zjarri të trajtohet me prerje rigjeneruese



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

lloji	%
	0
	0

Gramina :

lloji	%
	0
	0

Te tjera:

lloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :	Probleme :	Biomasa :			Gjedhe:	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
		Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha						
Per. perd.:	Gjendja kull	0	0	0	Te dhirta:		0	0	0	0
Perdoruesi:					Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu Llojet prezente: Ujku, Derri, Ariu, Kaprolli etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
 Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funk.veçante i propoz.
 Pr.drusore-Dru zjarri

Tipi grumb. Pyje me qarr
 Perberja e synuar : Fletore
 Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
 0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjencia	intensiteti
Perje sanitare	90	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

57 049b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Qafë-Panjë Ngastra nr.ekz. 49 Emri ng/ng Pllaja e Mitit Perd. teritorit: Kullote,livadh
 Komuna, Rrethi : Dardhas Pogradec Ngastra nr.ri : 49 N/ngastra ekzist : b Pronesia : Bashkiake
 Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : b Siperfaqja(ha): 2.52

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart,zot : 1470 (1410 - 1530)m
 Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 41 - 70%
 Kundrejtimi : Jug-Lindje Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia Thate
 pH : Neutral
 Trash. legush : mungon
 Trash.humusi mungon

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 8
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote

Funks. Pr.te dyta-Bar
 vec. :

Bime Terfili i livadheve
 mjek : Trendafil i eger
 Lule balsami

Funksione rekreative
 frekuentimi

Funksioni kryesor :

ecuria :
 periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Perd.pr.stac. :
 Homogeniteti : Cilesia e grumb.
 Intens.nderhyr : Perkujdesja :
 Origjina. :

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : 15 ha: 0.378
 shk. kryes Zjarr
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerie te paligi :

% sip.

nr.dr.:

%dr.:

vell tot.:

Ripertiritja natyrore :

Nen pylli

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
49 b	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Kullota alpine ballkanike
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Të mbrohet nga mbikullotja, sipërfaqe e përshkruar
 nga zjarri, gjëndja mesatare.



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Grashina	5	Grami	40	Qumeshtoria si bajame	8
	0	Festuke	20	Fieri mashkull	5

9. Kullota

		Biomasa :			Intensiteti				
Tipi :		Bar	Dr.	Shk.	Gjedhe:	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Per. perd.:	Vera	kv/ha	kv/ha	kv/ha	Te dhirta:	0	0	0	0
Perdoruesi:	Kolektiv	5	0	0	Dhen:	Larte	0	0	6 15.12

3. Gjahu Llojet prezente: Shqiponja, Thëllëza, Ujku, Ariu etj

Llojet qe gjuhen: Lcpuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote, livadh

Forma e qeverimit: Kullote

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permireshimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	40	Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

Endli