IX.5.10 Objektivat specifikë për pyjet me funksion rekreativ

Nuk janë përcaktuar objektiva të tillë në EP Guri i Nikës.

IX.5.11 Objektivat specifikë për pyjet me status mbrojtës

Nuk ka pyje me status të tillë në EP Guri i Nikës

X. Masat e planifikimit / aktivitetet në kuadër të PMPK

X.1 Mundësia vjetore e shfrytëzimit

Mundesia vjetore e shfrytezimit e lejuara ne 1 vit eshte llogaritet bazuar ne rritjen vjetore te njesise se mbarreshtrimit duke synuar nje ekulibriim te klasave te moshe si dhe prerja e lejuar vjetore eshte percaktuar bazuar ne llogaritjen e mundesise vjetore te shfrytezimit

Mundesia vjetore e shfrytezimit eshte percaktuar duke llogaritur bazuar ne mundesine teknike te shfrytezimit per parcelat pyjore me funksion prodhues. Lidhur me moshen e shfrytezueshmerise teknike eshte mare ne konsiderate mosha qe rritja mesatare e asortimenteve drusore nga inventarizimi ne terren dhe llogaritjet ne programe jane maksimale. Llogaritja eshte bere per secilen klase prodhimi si nje mesatare e ponderuar e volumit dhe siperfaqes per secilen klase prodhimi duke e pjesetuar me shumen e siperfaqes pyjore sipas klasave te prodhimit. Prerja e lejuar vjetore jan llogaritur bazuar ne siperfaqen pyjore dhe volumin.

Për të qenë sa më afër realitetit, në lidhje me përcaktimin e sasisë së lëndës drusore që duhet të shfrytëzohet në një vit, po trajtojmë metoden me te pershtatshme për të pëcaktuar mundësinë vjetore të shfrutëzimit per tu parefesuar realitetit kryesisht mbi bazen e rritjes vjetore.

Metoda : Vlerësimi i mundësisë vjetore të shfrytëzimit bazuar tek volumi (metoda Von Mantel)

Ekonomi pyjore Guri i Nikës do te menaxhohet nen nje sistem silvikulturor monociklik dhe metoda me e thjeshte per llogaritje e prerjes se lejuar vjetore eshte duke pjesetuar 2 here volumin e grumbullit ne kembe me periudhen e rrotacionit ose ciklin e prerjes.

Duke marrë në konsiderat që rritja normale për shkurret nuk paqyrohet në tabelat e prodhimit, për llogaritjen e mundësisë vjetore të shfrytëzimit është përdorur metoda Von Mantel. Kjo metodë bazohet në volumin në këmbë dhe ciklin/rotacionin e prerjes për çdo formë regjimi qeverisës. Ekuacioni i përdorur është si më poshtë:

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA PORRADEC

$$AAC = \frac{2 \cdot V}{R}$$

Ku:

R – periudha e rotacionit (ciklit të prerjes) për speciet kryesore të ekonomisë pyjore;

V – volumi mesatar për speciet kryesore.

Në llogaritje, periudha e rotacionit për pyjet trungishte konsiderohet 85 vjet, për cungishtet 40 vjet.

Regjimi i qeverisjes	Volumi (m^3)	Rotacioni	AAC (m^3/vit)
Trungishte	79926,8	85	1880.6
Cungishte	2730.6	40	136,5
Gjithsej	**82657,4**		**2017.2**

Sipas kësaj metode (Van Mantel), mundësia vjetore e shfrytëzimit për EP Guri i Nikës është **2017.2 m^3/vit**.

Për sa më sipër pamshtrum, mundësia e llogaritur vjetore e prunar për pyjet e EP Guri i Nikës do të konsiderohet ajo e llogaritur nga metoda Van Mantel e cila ka përcaktuar një sasi prerjesh vjetore në masën **2017.2 m^3/vit**.

Rritja vjetore e cila eshte e pasqyruar ne relacionin e planit te mbarreshtimit dhe jan baskëlidhur eshte me e madhe se sa eshte percaktuar mundesia vjetore e shfrytezimit (Van Mantel).

Kjo sasi vjetore konsiderohet si garanci për sigurimin e vijueshmërisë së prodhimit e krahasuar kjo dhe me rritjen vijuese vjetore duke mos e kaluar 80% te volumit te rritjes vjetore me synimin per te ruajtur nje shailiber te klasave te moshes dhe të mbarështimit të qëndrueshëm të EP Guri i Nikës.

X.2 Prerjet silvikulturore vjetore

Prerjet silvikulturore vjetore përfaqësojnë sasinë e lëndës drusore që rrjedh nga ndërhyrjet silvikulturore në 1 vit. Këto ndërhyrje përfshijnë lëndën drusore që rrjedh nga mallkimet dhe prerjet përfundimtare.

Më poshtë do të paraqesim të dhënat e marra nga programi i përpunimit të të dhënave MS Access DB, për të gjitha llojet e qeverisjes:

Për pyjet me formë qeverisi trungishte rezulton:

Prerjet e lejuara - total (trungishte)

Tipi i ndërhyrjes	Urgjenca	N/ng	Sip (ha)	Vol (m3)
Ekonomia Pyjore :		***Guri i Nikës***		
Rrallim tipi I	*total*		*171.37*	*2062.84*
		2	171.37	2062.84
		40 021a	38.27	632.44
		40 012a	29.16	334.50
		40 011a	103.95	1095.90
perfundimtare	*total*		*33.26*	*1830.91*
		2	33.26	1830.91
		40 07a	19.91	1470.91
		40 06a	13.35	360.00
Shfrytezime-prerje sanitar			*93.03*	*1808.88*
		1	58.14	1490.86
		40 08a	34.83	1230.88
		40 05a	23.30	259.98
		2	34.89	318.02
		40 010a	9.89	52.51
		40 03a	25.01	265.52
Totali i ekonomise :			297.67	5702.63

Permiresimi i cungishteve

Mënyra trajtimit	N/Ng	%sip.	Sip (ha)	Intensit.	Vol (m3/ha)	Vol (m3)	Urg
Ekonomia Pyjore :			***Guri i Nikës***				
Prerje sanitare							
	40 014b	20	1.3	20	5	7	1
TOTAL			1.3		5	7	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
79
BASHKIA KORÇË

Ashtu si më sipër shikohet, nga zbatimi i masave të planifikuara në objektivat e këtij plani mbarështetëor për 10 vitet në vijën, për të gjitha format e qeverisjes, do të sigurohet një sasi materiali druri prej **5709 m³**. Kjo sasi rezulton nga prerjet e lejuara vjetore në pyjet trungishte të EP Guri i Nikës, në një sasi prej **5702.6 m³**, dhe nga punimet prerje sanitare në trungishte, me një volum prej **7 m³**, të cilët së total realizojnë një sasi prej **5709 m³**.

Kjo sasi, së bashku me shtesën vjetore natyrale (rritja vijuese) në të dy format e qeverisjes rezultoni të jetë **8578.94 m³** në total ekonomie.

Më poshtë po paraqesim të dhënat nga programi i përpunimit të të dhënave MS Access DB, në nivel ekonomie për rritjen vijuese (shtesën natyrore vjetore) dhe mesatare, për të dy format e qeverisjes.

Rritja vijuese dhe mesatare (Trungishte)

(Analize per llojet kryesore)

Ki mashes	Sipërfaqja		Lloji	Rritja vijuese(m3)	Rritja mesatare(m3)
Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës					
Pyje Prodhues					
	0.00	745.47	AH	1088.00	1058.24
	0.00	38.20	DRUS	95.22	62.29
	0.00	5.25	FRAX	23.16	25.83
	0.00	4.82	PIZ	22.18	13.86
	0.00	0.30	PLA	1.52	1.36
	0.00	0.83	QA	5.70	5.22
	0.00	33.21	SHRB	103.34	86.67
Total Pyje Prodhues	**0.00**	**830.10**		**3265.10**	**3182.47**
Pyje Mbrojtes					
	0.00	75.49	AR	142.40	130.59
	0.00	0.27	BUXS	0.85	1.10
	0.00	0.64	LAE	3.85	4.32
	0.00	0.10	MS	122.35	65.93
	0.00	5.24	PAP	14.97	6.28
	0.00	0.26	PAM	0.54	0.65
	0.00	38.22	PIZ	58.37	154.69
	0.00	0.53	SHRB	2.51	2.51
Total Pyje Mbrojtes	**0.00**	**120.78**		**345.11**	**371.67**
Totali i Ekonomisë :	**0.00**	**950.88**		**3611.31**	**3555.53**

Rritja vijuese dhe mesatare (Cungishte)

(Analize per llojet kryesore)

Ki mashes	Sipërfaqja		Lloji	Rritja vijuese(m3)	Rritja mesatare(m3)
Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës					
Pyje Prodhues					
	0.00	41.43	AH	0.00	41.43
Total Pyje Prodhues	**0.00**	**41.43**		**0.00**	**41.43**
Pyje Mbrojtes					
	0.00	16.95	AH	34.31	88.91
	0.00	1.10	BUH	3.95	4.32
	0.00	0.64	LAE	3.05	4.32
	0.00	27.60	MËL	285.11	196.96
	0.00	1.19	PAH	1.43	2.09
	0.00	38.22	PIJ	58.37	194.69
	0.00	0.53	SHH	2.51	2.51
Total Pyje Mbrojtes	**0.00**	**81.82**		**388.72**	**309.61**
Totali i Ekonomise :	**0.00**	**124.05**		**388.72**	**436.45**

Nga sa më sipër parashtruam, mbështetur në të dhënat e siguruara nga përpunimi i të dhënave, në mënyrë të përmbledhur po paraqesim tabelën në vijim.

Nr.	Forma. Qev	Ndërhyrja	Volumi (m^3)
1	TRUNGISHTE	Rrallim Tip I	2062.8
2		Shfytëzim-Prerje sanitare	1808.88
3		Përfundimtare	1830.9
A	Total shtresa (1+2+3)		5702.6
4	CUNGISHTE	Prerje sanitare	7
B	Total shtresa (4)		8749.4
5	Shtresaratyreore Trungishte		2413.5
6	Shtresaratyreore Cungishte		436.4
[illegible]			[illegible]

X.3 Planifikimi vjetor i masave

X.3.1 Masat në pyje

Këto ndërhyrje përfshijnë përmirsimet pyjore dhe prerjet përfundimtare. **Në shtojcën 4 përshkruhen ndërhyrjet kryesore të planifikuara për t'u kryer gjatë viteve në vijim në parcelat pyjore të EP Guri i Nikës.**

X.3.2 Masat në kullota

Ne FP Guri i Nikës siperfaqja e kullotave eshte 193.9 ha. Ndër masat e propozuara eshte pastrimi barurave te keqia, pehërim kimik.

Ekonoma Pyjore	Kodi IDNJ	Sip në ha	Ndërhyrjet	Urgjenca	Viti
Guri i Nikës	KO40 00 002b	1.69	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese	4-7 vite	2031
Guri i Nikës	KO40 00 003b	5.90	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese	8-10 vite	2033
Guri i Nikës	KO40 00 005b	4.50	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese	8-10 vite	2034
Guri i Nikës	KO40 00 005d	4.00	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese	8-10 vite	2034
Guri i Nikës	KO40 00 006b	6.75	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese	8-10 vite	2033
Guri i Nikës	KO40 00 010b	4.06	Pleherim Kimik	8-10 vite	2033
Guri i Nikës	KO40 00 013b	2.46	Pleherim Kimik	4-7 vite	2030
Guri i Nikës	KO40 00 013e	2.04	Pleherim Kimik	4-7 vite	2030
Guri i Nikës	KO40 00 013f	1.56	Pleherim Kimik	1-3 vite	2027
Guri i Nikës	KO40 00 013g	2.38	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese	4-7 vite	2029
Guri i Nikës	KO40 00 014d	1.13	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese	8-10 vite	2033
Guri i Nikës	KO40 00 015d	1.72	Pleherim Kimik	4-7 vite	2030
Guri i Nikës	KO40 00 017a	2.86	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese	8-10 vite	2034
Guri i Nikës	KO40 00 018b	13.41	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese	4-7 vite	2030

X.3.3 Masat në infrastrukturë dhe në sipërfaqet e degraduara, rekreative dhe didaktike

Siksurse është përmendur, kufizimi parësor dhe mbizotërues është gjendja mesatarisht e degraduar e infrastrukturës rrugore dhe i dëbet kushtuar një vemendje e veçantë përmirësimit të rrjetit rrugor, si një parakusht për zhvillimin e përgjithshëm të ekonomisë lidhur me mbarështrimin e pyjeve dhe kullotave. Masat përkatëse do të ndërmerren nga Bashkia në përputhje me politikat e saj për rrugët. Gjithashtu për rastin e zhvillimit të aktiviteteve rekreative, masat do të ndërmerren në përputhje me politikat e saj mbi turizmin, jarë parashikuar masat në infrastrukturë.

X.4 Masat afatgjata

X.4.1 Masat silvikulturore në pyjet trungishte

Masat silvikulturore në trungishte përfshijë, realime Tip I, dhe Shfrytëzimo-Prerje sanitare, përfundimtare.

Te detajuam këto të dhëna paraqiten si në tabelën më poshtë:

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

Prerjet e lejuara

Tipi i grumbullit	Pyllzimi	Viti mosha	Moshë e trajtimit	R/Ng	Sasia	Intensiti	Sip (ha)	Vol (m3/ha)	Vol (m3)	Dat
Ekonomia Pyjore :	***Gori i Mikës***									
[illegible]										
	Dushku									
		2								
			Rastësi(r)	[illegible]	180	15	119.1	1128	[illegible]	3
		3								
			Rastësi(r)	[illegible]	60	10	28.2	1119	[illegible]	3
				[illegible]	60	10	30.2	1159	[illegible]	3
		5								
			[illegible]	[illegible]	30	15	15.4	2119	[illegible]	3
			[illegible]							
				[illegible]	60	12	25.1	1159	[illegible]	3
				[illegible]	60	12	23.3	1117	[illegible]	1
				[illegible]	30	10	31.8	1155.5	[illegible]	1
		7								
			[illegible]	[illegible]	60	10	18.5	1119	[illegible]	3
	Shkoza									
		8								
			[illegible]	[illegible]	10	10	8.9	8.1	[illegible]	7
		297.7	33.4						[illegible]	

Faqe 1 nga 1

Për të krijuar nja idé mbi volumet respektive që dalin nga masat silvokulturore, më poshtë po paraqesim tabelen e mëhes e cila do të përdoret për analizë në këtë material.

Në total ekonomie, për formën e qeverimit trungishte, do të përshkohen me ndërhyrje silvikulturale 297.7 ha, nga ku do të rezultojnë 5702.6 m^3 lëndë drusore.

Do të kryhen tre tipe të ndërhyrjeve silvikulturale:

a. **Realizime tip I,** të cilat do të aplikohen në 171.37 ha, nga ku do përfitohen 2062.84 m^3 lëndë drusore. Ndërhyrjet në këtë tip janë planifikuar të shtrira në 10 vite sipas urgjencave 2 (4- 7 vjet ose 2029, 2030).
b. **Shfryttëzime-Prerje sanitare,** ku gjatë kësaj ndërhyrje do të hiqen drurët e nënshtruar të shtrembët e që paraqesin probleme, duke krijuar hapësirat e nevojshme për intensifikimin e rritjes së grumbullit. Kjo llaj ndërhyrjeje do të aplikohet në 91.03 ha dhe nga ku do të përfitohen 1808.8 m^3 lëndë drusore. Sikurse cituam edhe më lart, punimet janë të shpërndara përgjatë 10 viteve në të cilën ky plan do të ketë fuqi ligjore dhe përfshin urgjencën 1, 2.
c. **Përfundimtare,** do të aplikohet në një sipërfaqe prej 33.26 ha dhe një volum prej 1830.9 m^3, gjatë vlerësimit dhe gjendjes aktuale, çmohet se filizëria ka arritur të formojë në të gjithë sipërfaqen gjëndjen e masivit, në këtë rast do të vilen drurët e fundit në këmbë nga grumbulli i moçem, për ti dhënë liri dhe prioritet zhvillimit të grumbullit të ri.

Të gjitha tipet e ndërhyrjeve që përshkruam më sipër do të realizohen në grumbujt pyjor me pisha mendhetare, me lloje përbërëse pishe e ejër dhe pishë te bute.

Kodi HDNJ	Njësia	Sip në ha	Metoda e trajtimit Shfrytëzimi i kulturës (ha)	Urgjenca	Viti
KO40 00 001a	1a	11.94	Pastrime	1-3 vite	2026
KO40 00 002a	2a	14.56	Prerje Sanitare	1-3 vite	2027
KO40 00 003a	3a	31.26	Shfrytëzime me prerje sanitare	4-7 vite	2029
KO40 00 005a	5a	29.13	Shfrytëzime me prerje sanitare	1-3 vite	2027
KO40 00 006a	6a	44.50	Përfundmitare	4-7 vite	2030
KO40 00 007a	7a	33.19	Përfundmitare	4-7 vite	2029
KO40 00 008a	8a	43.54	Shfrytëzime me prerje sanitare	4-7 vite	2028
KO40 00 009a	9a	16.64	Prerje Sanitare	1-3 vite	2027
KO40 00 009b	9b	6.34	Prerje Sanitare	4-7 vite	2030
KO40 00 010a	10a	33.23	Prerje Sanitare	1-3 vite	2027
KO40 00 011a	11a	57.75	Rrallim I-rë	4-7 vite	2030
KO40 00 012a	12a	34.38	Rrallim I-rë	4-7 vite	2030
KO40 00 014a	14a	31.70	Prerje Sanitare	1-3 vite	2027
KO40 00 014b	14b	6.22	Prerje Sanitare	1-3 vite	2027
KO40 00 016a	16a	12.43	Prerje Sanitare	4-7 vite	2030
KO40 00 018a	18a	30.71	Prerje Sanitare	4-7 vite	2030
KO40 00 019a	19a	19.77	Shfrytëzime me prerje sanitare	4-7 vite	2029
KO40 00 020a	20a	11.02	Prerje Sanitare	4-7 vite	2028
KO40 00 021a	21a	45.02	Rrallim I-rë	4-7 vite	2029
KO40 00 024a	24a	51.98	Pastrime	4-7 vite	2031
KO40 00 025a	25a	32.29	Pastrime	4-7 vite	2031
KO40 00 026a	26a	25.52	Prerje Sanitare	4-7 vite	2030
KO40 00 027a	27a	17.82	Prerje Sanitare	4-7 vite	2030
KO40 00 028a	28a	26.61	Prerje Sanitare	1-3 vite	2027
KO40 00 029a	29a	24.22	Prerje Sanitare	4-7 vite	2029
KO40 00 030a	30a	44.47	Prerje Sanitare	4-7 vite	2031
KO40 00 031a	31a	36.07	Prerje Sanitare	4-7 vite	2031

X.4.2 Pyllëzimet dhe ripyllëzimet

Nga inventarizimi i kryer EP Gur i Nikës nuk ka sipërfaqe të djegura, apo të degraduar që mund të ripyllëzohen, por është planifikuar pyllëzime në sipërfaqe me bimësi pyjore por ripërtëritja natyrore si në grundsajt mungojnë dhe cungjakto fidet relativisht e karakteristikës.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC 84

Nën/parcela	Siperfaqja (ha)	Siperfaqa e planifikuar për pyllëzim në (ha)	Metoda e mbjelljes	Skemat mbjelljes	Kostoja e Pyllëzimit në (Leke)	
					1 ha	Totali
5c	3.23	2.9	Me fidana	2x1.5	229220	664738
20c	3.48	2.43	Me fidana	2x1.6	229220	557004.6
Shuma:	**6.71**	**5.33**	**Me fidana**	**2x1.5**	**229220**	**1221742.6**

X.4.3 Masat e aplikuara në kullota

Ne kete ekonomi pyjore ne kullote per bagetite dhe permirsimin e siperfaqes duke pastruar barërat e këqija duke synuar plehërimin kimik.

Nr	Llloji i Punimit	Njësia	sasia	Kosto për njësi	Shpenzimet gjithsej (lekë)
1	Heqje barërash të këqija	ha	42.62	3,500	149,170
2	Plehërim Kimik	ha	11.84	7,800	92,352
Shuma Totale			**54.46**		**241,522**

X.4.4 Gjendja dhe masat në infrastrukturë

Infrastruktura është pjesë e zhvillimit shumëdimensional të një ekonomie pyjore. Siç përmendet edhe më sipër, objektivat parësore lidhur me këtë aspekt mbeten mirëmbajtja e rrugëve ekzistuese, aktualisht e njëti rrugor ka nevoje per permirsim. Investimet financiare që i takojnë mirëmbajtjes dhe zhvillimit të infrastrukturës rrugore lidhen jo vetëm me përfitimet në pyje dhe kullota, por gjithashtu edhe me të ardhurat indirekte të mundësuara nga një atraksion më i mirë i ekonomisë pyjore, gjithashtu edhe në rastet e rënies së zjarreve në pyje shërbejnë si koridore për paradalimin e tyre.

Viti	Koli i shpërcëlës	Siperfaqja në (ha)	Llloji i ndërhyrjes	Siperfaqja e ndërhyrjes në (Interval, ha)	Gjatesia me lart	Shënime	Vlera Leke
2028	5a	29.13	Rastalltim	2.3	3	Ndërtim kanale,vendosje tumbino,hedhje material i ngurtë	400000
	8a	43.54					

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA KORÇË

2029	9a	16.64	Reabilitim	3.4	2.9	Ndertim kanale,vendosje tombino,hedhje material i ngurte	350000
	29a	24.22					
2027	28a	26.61	Reabilitim	1.8	2	Ndertim kanale,vendosje tombino,hedhje material i ngurte (Pleshisht-Hoshtoçë)	270000
Totali				7.5	7.9		1020000

X.4.5 Masat specifike për aktivitetet rekreative dhe didaktike

Nuk ka.

XI. Vlerësimi ekonomik

XI.1 Vlerësimi i ndikimeve të masave të planifikuara mbi pyjet dhe kullotat

Të gjitha masat e propozuara për t'u kryer në pyje, synojnë në përmirësimin e prodhimtarisë si tyre dhe rritjen e përfitimeve për banakët dhe komunitetin lokal. Ndërhyrjet silvikulturore, të tilla si: pastrime, rrallimet, projekt sanitare në grumbuj e mosën, projekt përfundimtare, përgatitore apo përmirësimet pyjore në pyjet cungishte synojnë të përmbushin kërkesat e popullsisë për dru zjarri dhe të përshpejtojnë rritjen e drurëve të mbetur.

XI.2 Planifikimi i të ardhurave / përfitimeve

Në këtë seksion kanë vlerësuar sasinë e përfitimeve të pritshme në terma financiarë nga prodhimet pyjore drusore. Krahas këtyre përfitimeve, ne do të marrim parasysh gjithashtu edhe ndikimin e tyre në sekuestrimin e karbonit dhe erozionin e tokës që janë vakorizuar bazuar në studimet më të fundit. Për tarifat e prodhimeve pyjore drusore dhe jodrusore i jemi referuar VKM Nr.559, datë 29.07.2022 "Për përcaktimin e çmimeve, tarifave për dhënien në shfrytëzim/ përdorim të Fondit Pyjor Kombëtar, për vepërimtari ekonomike si dhe për prodhime drusore dhe jodrusore pyjore".
Më poshtë në formë tabelare do të përcaktojmë të gjithë të mirat që do të vilen nga fondi pyjor i EP Guri i Nikës, dhe do ti përfshijmë në vlerë financiare, për arsye logjike do të punojmë në tabela të ndryshme me synim llogaritjen e saktë të përfitimeve që vijnë nga aktivitetet ne fondin pyjor të EP Guri i Nikës.

A. Tabela me të dhëna për shitjen e lëndës drusore

Sipas të dhënave të siguruara nga tabela e diferencimit të lëndës drusore për të gjykuar mbi cilësinë e lëndës në lëmshë kemi parashikimin e mëposhtëm.
Duke iu përshtatur formatit të VKM 559, e cila e kategorizon lëndën në dy kategori "Lëndë e trashë dhe e mesme (>22 cm) " dhe "Lëndë e hollë (≤ 22 cm)", është diferencuar volumi përkatës për pishën e zezë, bredhi i bardhë, ahun dhe fletorët të tjerë, dhe është bashkuar lënda e hollë dhe një e mesme.
Referenca e çmimeve është marrë nga pika 3.1 e Shtjelës 3, e VKM 559.

No.	Emërtimi	Grupi	Njësia	Sasia me % [illegible]	Çmimi per njësi [illegible]	Vlera gjithësej me TVSH
1	Lëndë me lumë	Rezervë Shelgjë, Fllap	m³	608	3000	1,824,000
2	Dru zjarri		m³	364	250	91,000
3	Lëndë me lumë	Rezervë Pynë	m³	519	7000	3,633,000
4	Dru zjarri		m³	93	600	55,800
5	Lëndë me lumë	Rezervë Mëlkut, Shkozë	m³	5441	7000	38,115,000
6	Dru zjarri		m³	769	600	461,400
7	Lëndë e trashë	Rezervë Alta	m³	24900	3500	87,150,000
8	Lëndë e hollë		m³	28635	2000	57,270,000
9	Dru zjarri		m³	11098	600	6,658,800
10	Lëndë e trashë	Rezervë Gurr, Vrangë	m³	13	4000	52,000
11	Lëndë e hollë		m³	252	2500	630,000
12	Dru zjarri		m³	132	600	79,200
13	Lëndë e trashë	Rezervë Bredhi i Bardhë	m³	144	4500	648,000
14	Lëndë e hollë		m³	1087	3500	3,804,500
15	Dru zjarri		m³	141	250	35,250
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Gjithësej			83657.0		186,463,950

Shënim: kemi llogaritur stokun e karbonit për EP Guri i Nikës, i cili kap një vlerë relativisht të konsiderueshme, llogaritja nga përfitimi i këtij komponenti rrit do të llogaritet, për shkak të mungesës së eksperiencës në tregun tonë si dhe për shkak të mungesës së komponentit të çertifikimit të pyjeve në vendin tonë. Në çdo rast që lind nevoja dhe krijohen kushte të tilla, bashkia mund të negocioje mbi **sasinë 157908.4 ton, e cila është llogaritur në tabelat e meparshme.**
Nga sa më sipër llogaritëm, rezultoi se përfitimi nga aktivitetet e ndyshme dhe stoku i lëndës drusore në EP Guri i Nikës të jetë: **186'463'950 lekë,** nëse planifikimet e kryera dhe rekomandimet e këtij plani mbarëfshirimi zbatohen për 10 vitet në vijim.

XI.3 Planifikimi i shpenzimeve

Nr	Lloji i punimit	Njësia	Sasia (sipas ndërhyrjeve në 10 vjet)	Shpenzimet gjithsej (Lekë)
1	Prodhim i lëndës drusore	m^3	20172	65559000
2	Pyllëzim	ha	5.33	1221742.6
3	Bleje fidanësh	copë	17764	2664750
4	Masat në Kullota	ha	54.46	241522
5	Masa Infrastrukture	km	13.6	1020000
	Gjithsej			70,707,014.6

Shpenzimet për masat dhe ndërhyrjet e propozuara për t'u kryer gjatë 10 viteve të ardhshme në EP Guri i Nikës do t'i kategorizojmë sipas dy rasteve:

a. Rasti kur bashkia ka ndërmarrjen e saj të shfrytëzimit të pyjeve dhe,
b. Rasti kur bashkia e shet sasinë e lëndës drusore në kërmë

Për rastin "b", bashkia nga shitja e lëndës drusore në kërmë do të përfitojë minimalisht të gjithë shumën e planifikuar sipas pikës A, të pikës X.2, në siperi të barabartë me **186'463'950 lekë.**

Në rastin kur bashkia nuk ka ndërmarrjen e saj, por është e detyruar të prodhojë lëndën drusore nga një subjekt i licenuar për këtë qëllim, atëherë bashkia duhet të bëjë këtë shërbim sipërmarrjet procedurës së "Tenderimit të shërbimit", i cili presupozon që pasi llogaritet kostot i prodhimit të lëndës drusore ato tenderohen për të marrë ofertën më të ulët të mundshëm nga subjektet.

Në këtë rast, sipas studimit të tregut aktual të prodhimit të drurit nga subjektet të ndryshme që operojnë në tregun tonë, rezulton që kostoja e mesatarizuar (si për lëndën e punimit ashtu dhe për drurët e zjarrit si dhe transportin deri në sheshin e depozitimit), të jetë rreth 3250 lekë / m^3.

Në këtë rast do të kishim panoramën si më poshtë:

Nr	Lloji i punimit	Njësia	Sasia (sipas masë dënimit 10 vjet të shfrytëzimit)	Kostoja per njesi	Shpenzimet gjithsej (Lekë)
1	Prodhim i lëndës drusore	m^3	20172	3250	65,559,000
	Gjithsej		20172		65,559,000

Kostot totale të operacioneve nga prodhimi i lëndës i lëndës drusore, **për** EP Guri i Nikës arrijnë në vlerën, **70,707,014.6 lekë.**

XI.4 Analiza shpenzime – përfitim

Bazuar në përfitimet dhe shpenzimet për masat e propozuara ne kemi analizuar balancën midis tyre.

Balanca = Të ardhurat e pritshme – Shpenzimet = 186'463'950 lekë - 70'707'014 lekë = + 115'756'936 Lekë.

Balanca pozitive pasqyron gjendjen e burimeve pyjore dhe kullotore në EP Guri i Nikës. Megjithëse shpenzimet janë të larta, ne sugjerojmë respektimin e të gjitha masave sepse pas 10 vjetësh gjendja e burimeve pyjore do të jetë më e mirë. Burimet pyjore dhe kullotore ofrojnë shumë përfitime që janë lehtësisht të përcaktueshme në sasi, por ka edhe disa përfitime të tjera, sasia e të cilave nuk mund të përcaktohet lehtësisht, si ndikimi i pyjeve dhe kullotave në cikëlin e elementëve ushqyes, mbajtjen e ujit, cilësinë e ujit. Nëqoftëse matrim në analizë ekonomike, gjithashtu edhe përfitimet nga këto shërbime, atëherë balanca do jetë pozitive. Prandaj, shoqëria dhe pronari (Bashkia Pogradec) inkurajohen të vazhdojnë të investojnë në mënyrë që të pëmirësohet gjendja e pyjeve dhe kullotave dhe përfitimet që rrjedhin prej tyre.

Shtojca 1: Lista e parcelave dhe n/parcelave të EP Guri i Nikës, sipërfaqja, tipi i grumbullit, funksioni dhe ndërhyrja e propozuar

Nëngastra	Tipi i Grumbullit	Ndërhyrjet	Pyllëzime (Lloji Pyjor)	Funksioni
1a	Pyje ahu me pishë të zezë	Pastrime		Prodhues
2a	Pyje me ah	Prerje Sanitare		Prodhues
2b	Kullotë/Livadh	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese		
2c	Joprodukitive			
3a	Pyje me ah	Shfryttëzime me prerje sanitare		Prodhues
3b	Kullotë/Livadh	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese		
3c	Kullotë/Livadh			
4a	Pyje me ah			Mbrojtës
5a	Pyje me ah	Shfryttëzime me prerje sanitare		Prodhues
5b	Kullotë/Livadh	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese		
5c	Djerr		Pyllëzim me Pishë të zezë	
5d	Kullotë/Livadh	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese		
6a	Pyje me ah	Përfundmitare		Prodhues
6b	Kullotë/Livadh	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese		

6c	Kullotë/Livadh			
6d	Kullotë/Livadh			
7a	Pyje me ah	Përfundimtare		Prodhues
7b	Kullotë/Livadh			
8a	Pyje me ah	Shfrytëzime me prerje sanitare		Prodhues
8b	Kullotë/Livadh			
9a	Pyje me ah	Prerje Sanitare		Prodhues
9b	Pyje me ah	Prerje Sanitare		Prodhues
9c	Kullotë/Livadh			
9d	Kullotë/Livadh			
9e	Kullotë/Livadh			
10a	Pyje me ah	Prerje Sanitare		Prodhues
10b	Kullotë/Livadh	Plehërim Kimik		
10c	Kullotë/Livadh			
11a	Pyje me ah	Rrallim I-rë		Prodhues
11b	Kullotë/Livadh			
11c	Kullotë/Livadh			
12a	Pyje me ah	Rrallim I-rë		Prodhues
12b	Kullotë/Livadh			
13a	Pyje me ah			Prodhues
13b	Kullotë/Livadh	Plehërim Kimik		
13c	Kullotë/Livadh			
13d	Kullotë/Livadh			
13e	Kullotë/Livadh	Plehërim Kimik		
13f	Kullotë/Livadh	Plehërim Kimik		
13g	Kullotë/Livadh	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese		
14a	Pyje me ah	Prerje Sanitare		Prodhues
14b	Pyje me ah	Prerje Sanitare		Prodhues
14c	Kullotë/Livadh			
14d	Kullotë/Livadh	Heqje Heqje bar.te keqija,helmuese		
15a	Pyje me ah			Prodhues
15b	Pyje me ah			Prodhues
15c	Kullotë/Livadh			
15d	Kullotë/Livadh	Plehërim Kimik		
15e	Kullotë/Livadh			
15f	Kullotë/Livadh			
16a	Pyje me ah	Prerje Sanitare		Prodhues
16b	Kullotë/Livadh			

16c	Kullotë/Livadh			
17a	Kullotë/Livadh	Heqje Heqje bar.te krojja,helmuese		
18a	Pyje me ah	Prerje Sanitare		Prodhues
18b	Kullotë/Livadh	Heqje Heqje bar.te krojja,helmuese		
18c	Kullotë/Livadh			
19a	Pyje me ah	Shfrytëzime me prerje sanitare		Mbrojtës
19b	Kullotë/Livadh			
20a	Pyje me ah	Prerje Sanitare		Prodhues
20b	Kullotë/Livadh			
20c	Sip me bimësi pyjore		Pyllëzim me Pisht të zezë + Panjë Mali	
21a	Pyje me ah	Rrallim I-rë		Prodhues
23a	Pyje me ah			Prodhues
23b	Kullotë/Livadh			
24a	Pyje me ah	Pastrime		Prodhues
25a	Pyje me ah	Pastrime		Prodhues
26a	Pyje me ah	Prerje Sanitare		Prodhues
26b	Kullotë/Livadh			
26c	Kullotë/Livadh			
27a	Pyje me ah	Prerje Sanitare		Prodhues
27b	Kullotë/Livadh			
27c	Kullotë/Livadh			
28a	Pyje me ah	Prerje Sanitare		Prodhues
28b	Kullotë/Livadh			
29a	Pyje ahu me bredh të bardhë	Prerje Sanitare		Prodhues
30a	Pyje ahu me bredh të bardhë	Prerje Sanitare		Prodhues
31a	Pyje ahu me bredh të bardhë	Prerje Sanitare		Prodhues
31b	Kullotë/Livadh			
31c	Kullotë/Livadh			
102a	Pyje ahu me pisht të zezë			Mbrojtës
102b	Joproduktive			
103a	Pyje me Pisht të zezë			Mbrojtës
103b	Joproduktive			
104a	Pyje Pisht të zezë me ah			Mbrojtës

104b	Pyje me Mëllezë			Mbrojtës
104c	Joproduktive			

Shtojca 2: Lista e parcelave dhe n/parceluvepyjore në EP Guri i Nikës

Sipërfaqet

Siperfaqet e n/agustrave sipas perdorimit te teritorit dhe funksioneve aktuale

	Perdorimi i territorit								Funksioni			
	Pyll	Bujqesi	Kullotat	Tokat	Ujrat	Hapesira	Djerr	Joprod.	Prodhimi	Mbrojtja	Rekreacioni	Rezerva
Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës												
40 0102a	25.35	0	0	0	0	0	0	0	0	25.35	0	0
40 0103a	24.41	0	0	0	0	0	0	0	0	24.41	0	0
40 0104a	13.7	0	0	0	0	0	0	0	0	13.7	0	0
40 0104b	18.06	0	0	0	0	0	0	0	0	18.06	0	0
40 010a	33.23	0	0	0	0	0	0	0	33.23	0	0	0
40 010a	37.75	0	0	0	0	0	0	0	37.75	0	0	0
40 012a	34.3	0	0	0	0	0	0	0	34.3	0	0	0
40 013a	43.49	0	0	0	0	0	0	0	43.49	0	0	0
40 014a	31.7	0	0	0	0	0	0	0	31.7	0	0	0
40 014b	6.22	0	0	0	0	0	0	0	6.22	0	0	0
40 016a	37.21	0	0	0	0	0	0	0	37.21	0	0	0
40 015b	8.9	0	0	0	0	0	0	0	8.9	0	0	0
40 016a	12.43	0	0	0	0	0	0	0	12.43	0	0	0
40 018a	33.71	0	0	0	0	0	0	0	33.71	0	0	0
40 019a	38.77	0	0	0	0	0	0	0	0	38.77	0	0
40 00a	11.94	0	0	0	0	0	0	0	11.94	0	0	0
40 000a	11.02	0	0	0	0	0	0	0	11.02	0	0	0
40 001a	45.02	0	0	0	0	0	0	0	45.02	0	0	0
40 003a	21.51	0	0	0	0	0	0	0	21.51	0	0	0
40 004a	11.91	0	0	0	0	0	0	0	11.91	0	0	0

	Pasuritetet i tokës								Fonksionet			
	Tyll	Argjil	Rërë	Ujëra	Fosfor	Azotë	Kripë	Organ.	Pasuroje	Mesatare	Dobët	Kuq
40 025a	32.24	0	0	0	0	0	0	0	32.24	0	0	0
40 026a	35.32	0	0	0	0	0	0	0	35.32	0	0	0
40 027a	17.82	0	0	0	0	0	0	0	17.82	0	0	0
40 028a	26.61	0	0	0	0	0	0	0	26.61	0	0	0
40 029a	24.22	0	0	0	0	0	0	0	24.22	0	0	0
40 03a	14.58	0	0	0	0	0	0	0	14.58	0	0	0
40 030a	44.47	0	0	0	0	0	0	0	44.47	0	0	0
40 031a	36.07	0	0	0	0	0	0	0	36.07	0	0	0
40 032a	32.26	0	0	0	0	0	0	0	32.26	0	0	0
40 04a	45.55	0	0	0	0	0	0	0	0	45.55	0	0
40 05a	28.12	0	0	0	0	0	0	0	28.12	0	0	0
40 06a	44.1	0	0	0	0	0	0	0	44.1	0	0	0
40 07a	32.19	0	0	0	0	0	0	0	32.19	0	0	0
40 08a	42.34	0	0	0	0	0	0	0	42.34	0	0	0
40 09a	16.84	0	0	0	0	0	0	0	16.84	0	0	0
40 09b	6.34	0	0	0	0	0	0	0	6.34	0	0	0
Totali i Ha :	1010.45	0	0	0	0	0	0	0	863.61	146.84	0	0

Shtojca 3: Lista e parcelave me sipërfaqen, speciet, klasën e moshës, siperfaqen bazimetrike, volumin (m^3/ha dhe m^3) dhe rritjen ne volum (m^3/ha/vit dhe m^3/vit).

Te dhena kryesore sipas n/ngastrave

Njës	Sip.	F.Q	Prodoksi Abi Peng	T.O	KDPv	%Lisi	Lisi	Sd	Td	Hn	Moshe	Dm	Nd/ha	mD/ha	mH/ha	V/ha	Rv	Rv+i	Rm	Rm+i
Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës																				
					2	46	AIE	0.3	0.40	19	140	23	402	23.9	230	3307	1.1	27.9	2.2	56.9
					3	9	MI	0.1	0.24	11	40	12	367	3.1	35	300	1.4	30.8	0.8	25.4
					4	21	BIE	0.3	0.67	20	150	26	200	26.4	240	4500	1.3	33.8	3.5	89.4
40 [illegible]	25.4	Trung	Mbrojtje T	AFNF				0.9	5.30				900	80.4	831	12900	4.0	101.8	6.8	167.8
					5	1	BIM	0.0	0.02	11	30	11	27	0.3	2	46	0.0	1.0	0.0	1.1
					5	5	LAE	0.1	0.49	12	30	18	45	1.1	3	112	0.1	3.1	0.2	6.3
					5	20	MI	0.3	0.31	12	30	12	242	5.5	36	980	2.2	54.9	1.3	33.6
					5	1	PAM	0.0	0.00	17	120	18	12	0.2	2	31	0.0	0.5	0.0	0.8
					6	73	BIE	0.5	0.37	20	150	46	70	14.9	134	3267	0.7	18.3	2.0	48.3
40 [illegible]	16.4	Trung	Mbrojtje T	AFN				0.9	0.76				396	22.1	179	4364	3.2	77.7	3.5	86.1
					3	27	AIE	0.3	0.19	17	110	21	129	3.1	48	424	0.4	4.8	0.6	7.5
					5	18	MI	0.2	0.28	11	50	16	234	5.0	30	404	2.0	27.0	1.2	15.9
					6	52	BIE	0.4	0.25	19	150	25	121	9.2	87	1195	0.8	6.3	1.2	16.8
					8	4	BIM	0.1	0.05	12	40	11	107	1.0	7	88	0.2	2.0	0.2	2.0
40 [illegible]	13.7	Trung	Mbrojtje T	AFNF				1.0	0.88				591	20.4	169	2309	3.8	41.3	3.1	42.7
					3	8	AIE	0.1	0.03	18	130	28	20	1.0	12	200	0.1	1.6	0.1	2.6
					5	3	BIM	0.1	0.08	8	40	15	60	1.0	6	102	0.2	3.0	0.2	5.4
					3	82	MI	0.6	1.39	11	40	19	520	18.0	112	3058	3.0	102.0	4.9	87.8
					6	6	PAM	0.1	0.02	19	130	22	20	0.8	7	128	0.1	0.9	0.1	1.4

*Q - Prodoksi, T - Mbrojtje, C - Konservuese, R - Rekreativ, M - Mbrojtje me mundesi prodhimi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AKSHIA POORADHES
94

Nr.ej	Sp.	F.Q	Funksioni Ale	Prog	T.C	KIPs	%Lëkij	Lëkij	Kl	Td	Hr	Mosko	Dm	Ndrrim	mOm	mMm	Tmm	Rv	Rvrr	Rrm	Rrmr
40 [illegible]	18.1	Gangliion i [illegible]	Mbrojtur	T	OOC				0.0	1.03		-		650	52.3	137	2477	0.3	168.5	0.3	0.49
						4	100	AIE	0.7	0.67	12	40	12	700	11.0	70	2328	3.3	184.1	3.1	1024.0
40 [illegible]	22.2	Trung	Problem	D	AFS				0.7	0.67				700	11.0	70	2329	3.3	184.1	3.1	1024.0
						4	100	AIE	0.6	0.70	11	30	11	671	8.4	42	2401	3.2	200.0	2.8	1181.1
40 [illegible]	17.1	Trung	Problem	D	AFS				0.6	0.70				671	8.4	42	2400	3.2	200.0	2.8	1181.1
						4	100	AIE	0.8	0.50	12	40	12	807	9.6	48	1374	4.8	104.2	2.7	91.0
40 [illegible]	24.3	Trung	Problem	D	AFS				0.8	0.50				807	9.6	48	1374	4.8	104.2	2.7	91.0
						4	100	AIE	0.6	0.30	11	30	9	540	4.1	39	807	2.6	110.2	1.3	48.4
40 [illegible]	42.1	Trung	Problem	D	AFS				0.6	0.30				540	4.1	39	807	2.6	110.2	1.3	48.4
						4	100	AIE	0.6	0.30	10	30	9	622	3.9	30	534	2.4	76.6	1.3	40.0
40 [illegible]	31.7	Trung	Problem	D	AFS				0.6	0.30				622	3.9	30	534	2.4	76.6	1.3	40.0
						4	100	AIE	0.3	0.00	8	20	12	323	2.1	27	170	0.0	0.0	2.1	13.3
40 [illegible]	6.2	Gangliion i [illegible]	Problem	D	AFS				0.3	0.00				325	6.1	27	170	0.0	0.0	2.1	13.3
						3	100	AIE	0.3	0.20	9	20	8	345	1.9	2	80	0.0	0.0	0.4	31.0
40 [illegible]	37.2	Gangliion i [illegible]	Problem	D	AFS				0.4	0.20				345	1.9	2	80	0.0	0.0	0.4	31.0
						4	78	AIE	0.4	0.20	10	30	9	400	2.0	11	300	2.3	70.4	1.3	55.0
						1	24	PAIF	0.1	0.16	9	20	10	234	1.1	4	34	0.0	0.0	0.5	4.2
40 [illegible]	8.5	Trung	Problem	D	AFS				0.7	0.40				584	4.0	38	340	2.3	58.4	1.8	34.4
						4	100	AIE	0.9	0.67	11	30	12	407	7.2	41	520	4.5	55.3	2.4	29.5
40 [illegible]	12.4	Trung	Problem	D	AFS				0.9	0.67				407	7.2	41	520	4.5	55.3	2.4	29.5
						4	100	AIE	0.6	1.02	10	50	12	660	11.0	40	1400	6.0	207.7	3.6	1102
40 [illegible]	30.7	Trung	Problem	D	AFS				0.6	1.02				660	11.0	40	1400	6.0	207.7	3.6	1102

*D - Problem, T - Mbrojtur, C - Konservuar, R - Rekreativ, M - Mbrojtur me rezultat problemi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA POSHTËRORE

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				3	100	[illegible]	0.7	0.22	14	30	11	300	7.1	33	1050	1.3	30.3	1.2	234
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				0.7	0.22				300	7.1	33	1050	1.3	30.3	1.2	234
				3	72	[illegible]	0.6	0.20	10	40	10	374	3.3	34	340	1.7	18.0	0.8	107
				4	28	[illegible]	0.2	0.10	10	40	10	110	4.3	5	43	1.5	17.0	0.8	112
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				0.8	0.40				207	7.0	39	256	3.2	37.7	1.8	219
				4	100	[illegible]	0.8	0.40	13	40	11	400	7.9	95	948	4.0	45.8	2.2	242
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				0.8	0.40				400	7.9	95	948	4.0	45.8	2.2	242
				4	100	[illegible]	0.8	0.47	12	40	11	900	11.0	66	2970	8.8	245.7	5.1	1378
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				0.8	0.47				900	11.0	66	2970	8.8	245.7	5.1	1378
				4	100	[illegible]	0.4	0.16	10	30	9	240	3.6	11	240	2.2	48.0	1.2	253
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				0.4	0.16				240	3.6	11	240	2.2	48.0	1.2	253
				4	48	[illegible]	0.4	0.21	11	30	9	420	2.4	7	140	1.6	84.2	0.9	446
				3	24	[illegible]	0.1	0.04	10	30	11	84	0.8	4	200	0.3	16.2	0.2	102
				3	33	[illegible]	0.1	0.15	10	30	10	90	4.2	5	206	1.4	75.1	1.3	678
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				0.8	0.44				607	7.7	16	546	3.3	175.8	2.4	[illegible]
				4	85	[illegible]	0.5	0.35	10	30	9	522	3.8	10	329	2.2	72.0	1.2	276
				3	17	[illegible]	0.1	0.03	9	30	10	40	0.4	2	60	0.1	9.8	0.1	61
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				0.6	0.38				562	3.9	12	389	2.3	74.8	1.3	412
				4	94	[illegible]	0.5	0.47	12	40	11	738	7.8	40	1096	3.0	99.9	2.2	313
				3	3	[illegible]	0.2	0.01	11	30	14	17	0.3	1	37	0.1	2.8	0.1	18
				3	3	[illegible]	0.1	0.02	10	30	9	55	0.2	1	54	0.1	3.8	0.1	17
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				0.8	0.48				900	8.2	48	1387	4.1	104.3	2.3	487
				4	87	[illegible]	0.5	0.55	12	40	12	451	2.8	32	172	2.9	22.0	1.6	218

* D - Prodhues, T - Mbrojtës, C - Konsumues, R - Rekreativ, M - Kërcënim me mundësi prodhimi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

420

Nag	Sp.	F.Q	Produkimi Abs Prop	T.C	El.Pe	%Lëpi	Lëpi	Ka	Të	Hb	Mesdhe	Ton	Ndërlë	mëlha	mëlha	Vënë	Rrr	Rrrë	Rrm	Rrmë
					3	9	[illegible]	0.0	0.00	11	30	8	12	0.1	0	0	0.0	0.4	0.0	0.5
					5	15	[illegible]	0.1	0.05	10	30	12	74	0.0	3	10	0.0	3.2	0.2	3.3
40 [illegible]	17.8	Tranq	Prodhimi D	AF5				0.6	0.40				[illegible]	0.7	37	[illegible]	3.1	[illegible]	1.8	37.4
					4	72	AH	0.5	0.44	30	30	10	302	4.7	17	441	2.9	77.5	1.3	41.1
					3	6	[illegible]	0.1	0.05	10	30	11	31	0.3	1	38	0.1	3.2	0.1	3.0
					2	5	PAF	0.1	0.02	10	20	15	12	0.2	1	34	0.0	0.8	0.1	2.7
					2	17	[illegible]	0.1	0.02	9	20	12	24	0.8	4	[illegible]	0.1	5.5	0.3	3.1
40 [illegible]	28.0	Tranq	Prodhimi D	AF3				0.8	0.55				461	8.9	50	[illegible]	3.5	86.3	1.9	[illegible]
					4	80	AH	0.2	0.40	14	30	11	671	8.9	85	1388	3.0	84.8	2.2	112.3
					3	8	[illegible]	0.2	0.04	12	40	17	37	0.8	4	147	0.3	5.6	0.2	5.3
					3	0	PAF	0.0	0.01	9	20	9	12	0.1	0	4	0.0	0.0	0.0	0.9
					4	2	[illegible]	0.1	0.01	12	30	11	19	0.2	1	39	0.1	1.5	0.1	1.4
					3	4	[illegible]	0.1	0.04	10	20	14	35	0.5	3	78	0.2	4.2	0.2	3.8
40 [illegible]	20.2	Tranq	Prodhimi D	AF5A				0.9	0.60				768	10.6	96	1627	4.1	[illegible]	2.6	133.9
					4	80	AH	0.6	0.10	12	40	12	730	9.9	40	650	4.7	68.2	2.6	57.8
					4	8	PAF	0.0	0.01	12	40	8	30	0.2	0	0	0.1	1.1	0.0	0.0
					4	10	[illegible]	0.2	0.04	10	40	19	30	0.9	2	75	0.3	4.5	0.2	3.7
40 [illegible]	14.6	Tranq	Prodhimi D	AF5				0.8	0.45				790	10.3	80	725	5.1	75.6	2.8	61.3
					3	70	AH	0.5	0.77	13	30	14	600	13.0	97	4719	5.8	140.4	8.5	143.5
					4	10	[illegible]	0.2	0.10	13	30	13	102	2.7	18	795	0.8	34.8	0.3	24.3
					3	2	PAF	0.1	0.05	10	40	10	70	0.6	2	107	0.3	10.0	0.2	7.0
					3	1	QA	0.0	0.02	10	30	12	20	0.3	1	74	0.1	4.1	0.1	3.8
					3	3	[illegible]	0.1	0.05	9	30	12	47	0.6	3	255	0.3	8.4	0.2	7.7
40 [illegible]	41.3	Tranq	Prodhimi D	AF5A				0.9	0.98				504	17.9	120	[illegible]	7.0	[illegible]	4.3	[illegible]

* D - Paraqitur, T - [illegible], C - [illegible], N - [illegible], M - [illegible]

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHKA POGRADEC
97

Nr.ug	Sp.	F/Q	Emrtimi Ale Prep	T/O	KlPr	%Lkji	Lkji	Kl	Tá	Hr	Mesdes	Dm	Ndrrlim	mÖlm	mMm	V ser	Rv	Rvr	Rrm	Rrmr
					5	91	AK	0.1	0.41	23	50	22	650	7.9	48	1746	3.2	116.2	3.9	668
					4	18	BRS	0.1	0.10	20	40	11	200	2.2	11	390	0.8	28.7	0.5	184
					4	0	PAF	0.0	0.02	8	20	8	19	0.1	0	0	0.0	0.0	0.0	14
					5	1	SHS	0.0	0.01	8	20	9	19	0.1	1	21	0.0	1.3	0.0	12
40 03Ln	38.1	Tyung	Prodhues D	AFSA				0.7	0.57				940	10.6	60	2197	4.1	147.1	5.4	879
					5	100	AK	0.8	0.42	15	80	15	595	14.0	106	3339	3.0	94.6	2.3	750
40 03Ln	31.2	Tyung	Prodhues D	AFS				0.8	0.42				595	14.0	106	3339	3.0	94.6	2.3	750
					5	88	AK	0.5	0.27	21	40	14	387	5.5	30	801	1.7	70.0	0.9	427
					5	12	PAF	0.1	0.07	9	30	10	75	0.6	5	136	0.5	15.0	0.2	82
40 04n	45.6	Tyung	3Drejtim T	AFS				0.6	0.34				462	6.1	35	1000	2.2	84.0	1.1	510
					5	99	AK	0.5	0.32	15	80	16	517	10.5	74	2145	2.5	65.9	1.7	569
					5	1	PAF	0.1	0.05	9	20	11	20	0.2	1	22	0.0	0.0	0.1	25
40 06n	28.1	Tyung	Prodhues D	AFS				0.6	0.36				537	10.7	74	2166	2.3	65.9	1.8	594
					5	99	AK	0.7	0.35	16	100	17	482	14.3	134	3966	2.0	87.7	1.9	841
					3	0	PAF	0.1	0.01	9	20	9	14	0.1	0	4	0.0	0.0	0.0	17
					4	0	QA	0.1	0.01	12	20	13	7	0.2	1	26	0.0	1.6	0.0	14
40 06n	44.3	Tyung	Prodhues D	AFS				0.9	0.37				503	14.6	136	4000	2.0	88.2	2.0	872
					5	99	AK	0.8	0.41	16	140	19	655	25.0	244	8002	1.3	50.3	3.1	3030
					4	1	PAF	0.1	0.03	12	40	12	47	0.2	3	39	0.2	0.0	0.2	50
40 07n	33.2	Tyung	Prodhues D	AFS				0.9	0.44				690	25.2	246	8171	1.5	50.3	3.3	3080
					5	100	AK	0.8	0.75	12	80	16	740	22.0	177	7080	4.9	214.0	3.8	1650
40 08n	43.1	Tyung	Prodhues D	AFS				0.8	0.75				740	22.0	177	7080	4.9	214.0	3.8	1650
					5	100	AK	0.8	0.40	17	70	14	607	17.0	155	2250	4.8	80.2	3.3	553

* D - Prodhues, T - Mbrojtës, C - Konzervues, R - Rekreativ, K - Mbrojtës me rrezatim jonizuës

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSPEKTORATI I PUNËS POGRADEC

Nag	Sp.	F.Q	Fushëtimi dhe Prag	T.G	KDr	M.kgl	Lëgj	Kl	Tl	Ha	Mesdite	Dm	Ndrita	mZ/ha	mA/ha	Vlor	Rrr	Rrrt	Rrm	Rrmt
40 Ob	0.8	Trang	Prodhues	D	AFS			0.8	0.05				897	17.9	138	2580	4.8	80.5	3.3	443
					4	52	AJE	0.4	0.00	12	40	14	401	9.9	67	423	5.0	31.7	3.8	174
					1	8	[illegible]	0.1	0.07	8	20	17	30	0.9	4	36	0.0	1.9	0.3	18
40 Ob	0.3	Trang	Prodhues	D	AFS			0.7	0.08				420	10.8	72	409	5.3	33.0	3.0	193

*D - Prodhues, T - Ultrojëza, C - Korrozivës, R - Rakitës, H - Mungesa me mundësi prodhimi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHKIA POGRADEC

Shtojca 4: Planifikimi vjetor i masave me ndërhyrje silvokulturale në EP Guri i Nikës në TOTAL

Prerjet e lejuara

Tipi i grumbullit	Funksioni	Ki moshes	Mea e traitimit	N/Ng	%sip.	Intensit.	Sip (ha)	Vol (m3/ha)	Vol (m3)	Urg
Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës										
Dyle me sh										
	Prodhues									
		2								
			Rrënjë fqi i							
				40_011a	180	35	104.0	10.5	1095.8	2
		5								
			Rrënjë fqi i							
				40_052a	88	28	30.3	11.5	334.5	2
				40_061a	88	35	38.3	16.5	632.4	2
		6								
			[illegible]							
				40_09a	30	30	15.4	27.0	300.0	2
			[illegible]							
				40_22a	80	15	25.0	10.0	250.0	2
				40_23a	80	15	23.3	11.3	280.0	1
				40_26a	80	30	34.8	35.3	1230.0	1
		7								
			[illegible]							
				40_13a	60	30	18.8	73.8	1472.8	2
	Mbrojtës									
		5								
			[illegible]							
				40_19Ba	60	10	0.0	6.3	62.5	3
	387.7	22.4							6702.5	

Page 1 of 1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
POSHTËRADEC
100

Shtojca 5: Masat afatgjata silvikulturore dhe pyllëzimet

Bazuar në masat e identifikuara për t'u zbatuar në rastin e pyjeve trangishte, ne jane vlerësuar kostot e tyre të përafërta.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KUVENDI I QYTETIT TIRANË
101
TIRANË

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kllim: | Fotot: | Nr. Dos.

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Pyjor: Gur i Bëshit
Komuna, Bashkia: Tirdhat Peqeraj
Pyjshëm: 0
Njësitet: nr.kat: 1; nr.n.: 1
Sektori pyjor nr.:
Emri ng/ang: Mbi Lisinë
Shtëpitë: shtëpi: 0; e.r.: 0
Prof. mbizotërues: Pyll
Prona: Rehabilitim
Sipërfaqja/ha: 11.94

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Forma e relieftit: Shpat
Kënddrejtimi: Veri-Perëndim
Lartësia: 1050 (978 – 1150) m
Pjerrësia: 41 - 70%
Ekspozimi: Mesjetor
Shk. mmsor: Argjile
Hidrografia: numri: Regjimi ujor
Burime: 1 Pudmëshëm

2. Toka

Tipi: mesme pjesore
Thellësia: 16-30cm
Lagësia: E freskët
pH: Acid
Trash. legenik: 1 - 2cm
Trash.humusi: 1 - 2cm
Struktura: Me strukture
Teksura: SAL
Gurë me sip.%: 15
Mes.shpërndi.: Shpërndarë
3. Erozioni
Sipërfaq. ha: origjinë
Na fluk. ha: erozia:
Rrëshqit. shesa

4. Forma e qëndrimit. Funksioni

Forma e qëndrimit: Tërësi
Funksioni kryesor: Pyllëzim
Funksia: Pr.drurore-Ora ujërë
emr.: Pr.ar.dyu-Gjethe
Rëndësia: Dëmtimi e lëngjë
njësh.:
Funksione mbrojtëse
Infiltrimi: I lirë
erozia: Pakësuar
prurjet: Vërtet

5. Karakteristikat shëndetësore te gruntbollë

Strat.vertikale: Njësi
Homogenitet: Homogen
Intenz.mikrorlie: I lirë
Prof.pruri.: Mesatar
Cilësia e gruntit: I lirë
Perlëqëndrja: Mesatar
Origjina: natyrë me lëvë
Dr. te thare: % : ha: dit. kryes dit. dytas
Dr. te shumtë: % : ha: dit. kryes dit. dytas
Rënje gjeth.: dit. kryes
Prerje te ndërl.: % sip. nr.dr. % d.r. ndërl.nr.:

Kërcënime natyrore:

Lloji	Sup.ha	% sip.f
Rrëshqitje e mesme		100

Nga pylli

Llaji	% dp	0 m	ndër2	ndër
Bërë	10	2	2	0.1

Kl.e mosh.par.: 41-60vjeç

Tipi i gruntbollë: Pyjor shumë pak te mesme

6. Karakteristikat dendrometrike

Lëmë	Lart	Ba%	Llaji	prov.	Kal	Tll	Mesdr	Hy	M	Dm	G	K.Pr	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Hdll	D.Zj	Lev	Bo vj	Trans	RMVA
75	1	72	Ahi		0.6	0.26	35.6	10	40	10.2	3.3	3	13.7	0.0	0.2	11.2	2.2	0.0	1.7	0.9	0.1
25	1	28	Pld		0.2	0.19	15.5	10	40	17.6	4.5	4	5.3	0.0	0.3	3.6	4.3	1.2	1.5	0.9	0.1
100					0.8	0.44	50.7				7.8		18.9	0.0	0.5	15.1	3.6	1.2	3.2	1.8	

Historiku i gruntbollë

ng.	ndrq.	vëll.ha	pastërmi ndërl.	forma e qëndrimit	tipi gruntbollë	llaji (%llaji)
1 a	25.5	Pyll		Tërësi pyjore	Pyjor me sh	100 Ahi

7. Rënës ujërash

Tipi:
vëllimshëm: pakësuar: Formacion shëndetësh
Shkëlla e ujërëve: 1/2 Natyrë
Rëndësia: Shumë me pyjor shëndetësh ujëpunë

Shënime:
Njësitë ka disa te ngrëtë. Lëmësi. Ka prerë vë pjesën e sipërme te ujë llush. Ta ndërhyni me pastrimin rritë 25% intensitet. Ujë Pishë e zezë ashtë e shpërndarë në formë të pragëllë në parcelë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PORRADEC

40.01a

Kthim | Print

8. Historia herëshme

Legumenore: Jonë % — Grashë 2 — 0

Gërmat: Bri % — Fetësë 3 — 0

Te tjera: Ujë % — Pastrujpo 3 — 0

9. Kullota

Tipi: Problemet: Par. parë: Gjendja ball Perdorimi:

Bimësia: Dhe kv/ha 0; Dr. kv/ha 0; Shk kv/ha 0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	Sup./ha	Sup.tot
Gjethe		0	0	0	0
Fe shkëmbi		0	0	0	0
Dhera		0	0	0	0

3. Gjaku Llojet prezente: Arra, Ujëra, Frëngëshëll, Dallëndyell

Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjaku: Lepuri, Bari i egër

C. OBJEKTIVAT E NBARESHTIMIT

1. Forma e qerrenik, Sasiaja

Perdorimi: Ryll

Forma e qerrenik: Trung

Fusha, krya, i prej: Pedhore

Fushëmarrje i prejë:

Tipi gramk. Pyll shumë pisha te ocë

Perhapja e syrave: Pezëm

Sig.tipari.: 10 vjet

2. Plani i mbrojtjes silvikulturore

Mbjellje: 0.00 / 0.00

Kujdesme	Perqindja	vjetësia	intensiteti
Pastrim	80	1-3 vjet	25

3. Permirësimi i kullotave

5. Ndërhyrje edhe njëherësh

Veprimi	Perqindja	Rendësia
Mjetet - Perdorimi	50	Shë

4. Shfrytëzimi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Vlerësimi e parashikuar	Llojësia	ha	m3	viti	ha	m3	Vlerësimi e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - DREJTORIA RAJONALE PYJORE SARANDË

PËRSHKRIMI PARCELAR

Fillim | Fund | 40 026

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Gari i Nikës
Komuna, Njësi : Tuhinje Progradec
Njësia : n.ad: 1 n.n.: 2
Sektori pyjor nr. :
Emri njësisë : Ana e Jhulës
Shtëpitë : d.ndërt. 0 d.ndërt. 0
Prerë, ndërtuar : Pyll
Pronësia : Rrethitëse
Sipërfaqja(ha) : 14.50

B. GJENDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Forma e relieftit : Shpat
Konfigurimi : Vull
Lartësia : 1115 (900) - 1245 m
Pjerrësia : 41 - 50%
Ekspozimi : Mesjodhe
Shk. ujrave : Aqijë
Hidrografia : emri: Degëzimi pjor
Burim 1 Shumëfish

2. Toka

Tipi : mire pyjore
Thellësia : 16-30cm
Lagështia : E freskët
pH : Acid
Trash. legenik : 1 - 2cm
Trash.humusi : 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Teksture : SAL
Gurë me sip.% : 5
Mes.shpërndi. : Pengesëshme

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : shqetësuese
Ne thell. ha : aranës :
Rrënoj. shum :

4. Forma e qeverisjes. Funksionet

Forma e qeverisjes : Trung
Funksioni kryesor : Prodhim
Pronësia, Pr.shumës-Ore sipërf. emri :
Rënë njësh : Mangëlisë
Tremujëshi i ujit
Funksione rekreative
Ishamësi : Ulët
Pikënisje
Izolim : perdëlim : Vera

5. Karakteristikat shfrytëzuese te grumbulli

Strukturës totale : Me lart
Homogenitetit : Homogjen
Intens.mbrojtje : Ulët
Perd.prodes. : Mesatar
Cilësia e grumb. : Ulët
Perkujdesja : Ulët
Origjina : natyrore lisi
Dv. te share : % ha
dik. kryes
dik. dytes
Dv. te shumtar : % ha
dik. kryes
dik. dytes
Rreze gjeth : dik. kryes
Prerje te mëdha : % sip. nr.dr. % d.t. mb.ha.

Bimësia natyrore :

sip.	dend.	mesatar	min.D.	pastur %
Bimësia e mbuloj				

Bze zhvill. % sipërf
100

Nga pylli

Klasa mosh.ant : 41-60vjeç

Tipi i grumbullit : Pyje me sh

6. Karakteristikat dendrometrike

Lart%	Lart	Rrj%	Llaji	pyll	Kal	Ti	Mesi	Ha	M	Dm	G	K.Pr	V Ha	L.Ti	L.Mes	L.Mak	D.Zj	Lev	Rr.rj	Rr.mas	RMVA
75	1	90	AB		0.6	0.56	710	17	40	17.6	5.3	4	44.6	0.0	4.8	32.1	7.8	0.0	5.7	2.6	1.3
8	1	8	FAF		0	0.01	30	12	40	8.0	0.2	4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0
23	1	50	PIS		0.2	0.04	30	18	40	18.7	0.9	4	5.1	0.0	0.6	3.0	0.4	1.1	0.3	0.2	0.1
100					0.8	0.61	710				10.3		49.8	0.0	3.4	35.1	8.1	1.1	5.1	2.8	

Historika u grumbullit

ng	xhg	vit.Jbu	perdorimi aktual	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	llogi (%/llogi)
2 u	36		Pyll	Trung.pastrg.	Pyje me sh	100 Jbu

7. Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit : potencial : Formacion shëndetsh
Shkalla e ruajtjes : I/2 Natyrë
Biotope : Shqetësime pyjore sfershëm natyrore

Shënime:
Grumbulli sa zhvillim le more te ndërtojë me prerje sanitare te hapësi drurësh mbështetuar le mospërm me probleme fitopatologjike te dëll jand shpërndarë në formë jo uniforme, Sipërfa e mesatar.

PUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PROGRADEC

[illegible]

Kthim | Print

8. Bimësia banësore

Legjenderë:			Gruaja:			Te tjerë:		
Emri	%		Emri	%		Emri	%	
Gëzim	2		Teuta	2		Fatmir	4	
	0		Fatake	1			0	

9. Kullota

Tipi:	Problemet:	Bar kofra	Dr. kofra	Sht. kofra
Per. perd.:	Gjendja tall	0	0	0
Perdorimi:				

Bimësia:	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot.	kap./ha	kap. tot.
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhenë:		0	0	0	0

3. Gjaku Llojet prezente: Dem egër, Ariu, Ujku, Kapriloi eg

Intensiteti: I regjë

Llojet qe gjahtoni: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksioni

Perd.krijimit: Pyll

Forma e qeverisjes: Tung

Funk. kryes. i prop.: Prodhim

Funksionet i prapsm.

Prodhimore Dru ajori

Prodhimore Lende ndërtimi

Tipi i grash. Pyll me sh.

Perbërja e sipërme: Elozat

Sig. riprod.: 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	Kaçiveshi	Perqindja	organeve	intensiteti
0.00	Pemë Sasitare	70	1-3 vjet	20

3. Permirësimi i kullotave

5. Ndërhyrje edhe rajonale

Mënyra	Perqindja	Rendësia
Drithëzënë - Fusha	1	Lart

4. Shtimi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE

Ndërhyja e paraparë	Njësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Prim | 48-02b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore: Gori i Hidës
Komuna, Rrethi: Tetovë Pogradec
Pyllore: 9
Njësia: nr.dk: nr.ri: 2
Sektori pyjor-ar.:
Emri njësisë: Njësia:
Ara e Xhaës
rizoni:
n.r.: b
Perd. territorit: Kullotë,livadi
Prezenca: Dushkaloke
Sipërfaqja(ha): 1.99

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Paraliria i terrenit

Lartësi: 1173(1125 - 1122)m
Forma e reliefit: Shpat
Pjerrësia: 11 - 40%
Koordinata: Veri
Orientim: Mesjetor
Mik. emror: Gëlqerë

2. Toka

Tipi: mur pyjor
Thellësia: 31-60cm
Lagoshtia pll: I freshët
Neutral
Trash. lëgosh: 1 - 2cm
Trash.humusi: 1 - 2cm
Struktura: Me strukturë
Teksura: SAL
Gur e ze dip.%
Mos.shpërndi.: Perpendiku

3. Erozioni

Sipërfaq. ha.: origjina
Ni tërës. ha.: erozia:
Rrënog. shumë:

4. Forma e qeverisjes. Funksioni

Forma e qeverisjes: Kullotë
Funksioni kryesor:
Fonds. vec.: Pyll dyto-far
Rënë rajch.: Dëllinja e lagë
Natyrës
Monoliteti
Funksione relacionuese
Sekuestrimi
erozia:
peizazhi:

5. Karakteristikat silvikulturore te granbulli

Strukt.vertikale:
Homogeniteti:
Intens.ndërhyr:
Perd.pr.stat.:
Cilësia e granb.
Perbujësërja:
Origjina.:
Dr. te thare:
%: ha:
shk. kryes
shk. dytës
Dr. te dentuar:
%: ha:
shk. kryes
shk. dytës
Rënja gjeth.: shk. kryes
Prania te njëkëq.: % dp. nr.dr.: %.dr.: vëll.tot.:
Bipërvëllës antropog.:
sp. dat. mënyra: vëll.m3 pasha %:
Nga pylli
Kl.e moshës ant.:
Tipi i granbullit:

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e granbullit

7.Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit: potencial: Kullota alpine halloanike
Shkalla e natyrshëmërisë: 1/2 Natyrë
Biotopi: Te njera

Shënime:
Gjëndja e kullotës e mirë, ka kapacitet dërrët e klajës dhe bulmetës.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

[illegible]

Kthim | Print

8. Rinovim karakteristike

Legumeroze: Emri	%	Grasore: Emri	%	Te tjera: Emri	%
Grerështa	15	Perëndesë	35	Fiandhejpe	0
Tërfili gëll me mëlcë	10	Tërfilë	15		0

9. Kullota

Tipi: Kullotë
Per. perd.: Vere
Perdorimi: Kolektiv

Problime:
Gjendja kull: E mirë

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Str. kv/ha
3	0	0

Bonitetet	Nr.ha	Nr. tot	kap.ha	kap.tot
Gjelbër:	0	0	0	0
Te thëlënë:	0	0	0	0
Bërë: Mesatare	60	301.4	3	8.45

3. Gjaku Llojet prezente: Ulërë, Dhedhpë, Arkë, Kapronë, Krisjebulli etj.
Intensiteti: I rëndë

Llojet qe sjellëne: Lagur, Dënë i rëndë

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, furnizimi

Perd.kritiketi: Kullotë kraft
Forma e qeverisjes: Kullotë

Furn. ky.ves. i prep.:
Fank.rrezatu i prepës.
Pr.n dyn.ilac

Tipi gramit.
Perberja e syrës:
Sig.rripës.:

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotës

Masa	Perqindja	Arsyeja
Heqja bar.te keqija,lëshimese	70 5-10 vjet	

5. Ndërhyrjet ndërmjetësuese

Veprime	Perqindja	Rendësia
Ujitësia.th. - Fazës	5	Ulët

4. Shtimi i njëhuit:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Urgenca	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kërkim | Printo | [illegible]

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Bashkia Fushë-Krujë: [illegible] | Njësia Administrative: [illegible] | Emri i ndërtesës: | Prej. territorit: Jo-prodhimtar
Komuna, Rrethi: Tirënë, Tirënë | Sigurta: [illegible] | Nënsigurta: [illegible] | Prezenca: Banësore
Pjesëza: 8 | Sektori pyjor-ar.: | Sipërfaqja(ha): [illegible]

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit

Forma e relievit: Sipër | Lartësia: [illegible] (971 - 1071) m | Pjerrësia: 41 - 70%
Kundrejtimi: Veri | Origjina: Mungesë | Shk. amator: Argjilë

2. Toka

Tipi: [illegible] | Legislacioni pël.: Tokë | Strukturë: | Teksturë: A | Gërmo sip.%: 90 | Mos.shpërndi.: Pengesëmë
Thellësia: [illegible] | Trash. legash: | Trash.humusi

3. Erozioni

Sipër.baq. ha: | mëgjithë | Ne ilëll. ha: | ccarta:
Rezulq. shoqe:

4. Forma e qeverisë, Funksioni

Forma e qeverisë: | Funks. ver.: | Bimë: Dëllinja e zezë | Funksione relevante: fakultative
Funksioni kryesor: | mënyra: | periodika:

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbulli

Strat.vertikale: | Perd.gr.stac.: | Dr. te lëre: % : ha | Dr. te dendësë: % : ha
Homogenitet: | Cilësia e grumb.: | stk. kryes | stk. dytësi
Intens.ndërhyr.: | Perkajdesi: | Origjina.: | Rënje gjëth.: | stk. kryes | stk. dytësi
Prerja e pastër.: % sip. | m.k.: | % d.r.: | vëll.tot.:

Hipotetika natyrore:
aga: | dës: | [illegible] | [illegible] | perëz.%: | Nse pyll:

Kl e masës ant.:
Tipi i grumbullit:

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

7. Biodiversiteti

Tipi i vëzhgimeve: [illegible] (potencial)
Shkalla e mënyrës: [illegible]
Biotope: Tërësia

Shënime:
Gjëndja shëndetësore në përgjithësi të fshatit Lëmgë, ka bimësi shumë të rallë të shpërndarë në formë të njëpasë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - KOMUNA PODRADEC

-10 0Zc

Kthen | Print

B. Shtesia karakteore

Legislacion: Boi	%	Gramin: Boi	%	Te tjera: Boi	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi:
Per. pest.:
Prodeksioni:

Problene:
Gjendja bull

Biomasa:

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Sh/ha	Nr. ko	kap./ha	kap.to
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhena:		0	0	0	0

3. Gjahu Llojet prezente: Ujku, Arsu, Dhelpra, Shqiponja etj Llojet qe gjahen: Lepuri

Intensiteti: I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksioni Funks. kryes. i prop.:

Perdoruesit: Jepenkshive
Forma e qeverisjes:

Tipi grunds.
Perdorja e synuar:
Sip.riperk.:

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

5. Ndërtimi ndaj zjarrit

4. Shtëpi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - DREJTORIA E PYJEVE DHE KULLOTAVE

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Prot | AE 030

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Bashkia Pyjore: Gur i Bardh | Njësia: nr.dëg. 2, nr.r. 2 | Emri njësisë: Pylli i Mirakës | Pend. territoriale: Pyll
Komuna, Rretheli: Tuhojë, Pogradec | Nëngrupi: DGBK: 4, t.r.: 4 | Prerësia: Bashkëkohe
Pjesëza: 8 | Sektori pyjor nr.: | Sipërfaqja(ha): 31,20

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit

Lartësia: 1127(980 - 1174)m | Bërëngrohtësia: numri, Rajoni ajor | Forma e reliefit: Sipërf. | Pjerrësia: 41 - 50% | Forma: 2, Perëndimore | Konfigurimi: Vrri | Ortogrupi: Mangësisë | Mës. amton: Argjile

2. Toka

Tipi: mare pyjore | Lagësshëm: E lagësht | Struktura: Mr strukturë | Gur e m.sip.%: 1
Thellësia: Mesëm | pH: Acid | Teksturë: SAL | Mës.shpërndi.: Pasqësisë
Trash. legërth: 1 - 2cm | Trash.humusi: 1 - 2cm

3. Erozioni

Sipërfaq. ha: erozëm | Nr.thik. ha: | Rrëshq. shum:

4. Forma e qeverisë, Funksioni

Forma e qeverisë: Trung | Funksioni kryesor: Prodhim | Fushë: Pr.drusero-Dru qarri | nën.: Pr.drusero-Lende ndërtimi | Bisë mësh.: Dëllinja e zezë, Natrila, Lule bahami | Funksione relevante: fekundimi | numër: | periudhë:

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbulli

Strukturë vertikale: Një kat | Homogenitet: Homogjen | Intensiv.shfrytë: Mesatar | Perd.pr.stac.: Lartë | Cilësia e grumb.: Mesatar | Perkëndësia: Ulët | Origjina.: natyrë me farë | Dr. te lënë: % | ha | shk. kryes | shk. dytës | Dr. te dëmtuar: % | ha | shk. kryes | shk. dytës | Rënja gjeth.: shk. kryes | Pr.ty te mëlhi: % tip. | mënë: | %.ir. | vëll.m.:

Bëjnë pjesë: 1 | dëm: 2 | mesatar: 1.5 | m/m2: 2 | prodim %: 35 | Nen pyll

Isa zhvill.	% sipërf
Trungjëshëm e mesëm	100

Klasa mosh.ant.: 81-100vjeçe

Tipi i grumbullit: Pyje me sh.

6. Karakteristikat dendrometrike

kod%	kod	lloj%	llojet	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hr	Md	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Th	L.Mes	L.Hall	D.Z.	Lev	Rr.vj	Rr.mas.	RMVA
100	1	100	Alt		0.8	0.63	505	17	10	15.8	14.0	5	106.2	32.2	22.8	17.6	13.6	9.0	3.0	2.3	1.3
100					0.8	0.63	505				14.0		106.2	32.2	22.8	17.6	13.6	9.0	3.0	2.3	

Historiku i grumbullit

vg.	vëll. ha	gjendja e tërësisë	forma e qeverisë	tipi grumbullit	lloji (%/llojë)
3.a	220	Pyll	Trung	Pyje me sh.	100 Alt

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit: potencial: Formacion shiblorësh | Shkalla e natyrshëmërisë: 1/2 Natyrë | Biotope: Shoqërim pyjor e shiblishtë natyrore

Shënime: Grumbulli ka shumë lëndë shumë të mbi. Ti mëlhyet duke hequr drunë mbizotërues dhe që shkaqin problema Stopatolingjës.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

40 Dhe						Kthim	Print

8. Dimensionimi i banesës

Legislacioni:		Ceremia:		Te tjera:	
Bodi	%	Bodi	%	Bodi	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi:	Problema:	Blegtoria:	Dar kv/ha	De kv/ha	Shq. kv/ha		Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Per. perd.:	Gjendja kali		0	0	0	Gjedhe:		0	0	0	0
Perdoruesi:						Te dhënat:		0	0	0	0
						Dhen:		0	0	0	0

3. Gjuha Llojet prezente: Arvi, Ujna, Dhelpra, Thëllëza e malit etj Llojet me gjuhën: Lepuri

Intensiteti: I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisë, funksioni Funks. krysor i prep.: Prodhuesi

Pronësia ndërsh: Fyll Funksionimi i prepar.

Forma e qeverisë: Trung Prodhimet kryesore ndërsim

Tipi gramsh. Fyjet me sh.

Perdorja e synuar: Fiziko

Sig.rënës s.: 30 vjet

2. Planet e masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00

0.00

Shkëputëse	Pozicioni	vëllimi	intensiteti
Shkëputëse-punë me sasi	80	4-7 vjet	10

3. Permirësimi i kullotave

5. Nëkëmi edhe mjedisit

Nëkëmi	Pozicioni	Rendësia
Shkëputëse - Pastërtësi	5	Lart

4. Shtëmi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Llojësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kënd | Pjesë | Nr. 026

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Gori i Nikës
Komuna, Rrethi : Tetovë Pogradec
Njësia : 9
Sektori pyjor ne. :
Ngastra : nr.ekz. 1 ; nr.i : 7
Emri ngjesë
Ngastra
Pylli : Mashës
nr.zyrë :
nr.i : 6
Pron. territorit : Kullotë/livadh
Prona : Bashkësi
Sipërfaqja(ha) : 5.9

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Paraqitjemi i territorit

Lartësi : 1101 (900 - 1112)m
Pjerrësia : 41 - 70%
Forma e reliefit : Sipër
Kënd.rrjedhjeje : Veri
Orientim : Mungojnë
Shk. emrat : Argilë
Bërëzgrafia : emri Rajoni ajor
Parcela 1 Pashtrohen

2. Toka

Tipi : mesatarjapër
Thellësia : 10-30cm
Lagështia : Thatë
pH : Bazik
Trash. horizoni : mesëpër
Trash.humusit : mesëpër
Struktura : Mëstrukturë
Teksturë : SAL
Gurë ne sip.% : 4
Mës.shpërndi. : Paqëndrimë

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : 0.359 ortigjisë : Ulët
Ne thell. ha : erozia : Qendrueshëm
Rreshq. shenc.

4. Forma e qeverisjës. Funksioni

Forma e qeverisjës : Kullotë
Funksioni kryesor :
Funks. sec. : Pyje dyto-fisë
Bimë rejës : Lëvë bahçeve
Natyrë
Dëllinja e zem
Funksione rekreative
Sekuestrim
eterik :
peisazhi :

5. Karakteristikat shtështërore te grumbulli

Strukturë tërësiore :
Homogenitet :
Intens.ndërhyr. :
Perd.pe.str. :
Cilësia e grumb.
Perhajësia :
Origjina :
Dr. te thare :
%: ha:
shk. lëvës
shk. dyrës
Dr. te dëmtuar :
%: ha:
shk. lëvës
shk. dyrës
Rreje gjeth. : shk. lëvës
Pyje te pellg. : % sip. ar.di : %.ar. vell.tel.
Hipotetika autorësi :
sp: dem: mosdo: rs/ra2: pasha %.
Nga pylli
Ki e mesh ari :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : potencial : Kullotë sipër ballkanike
Shkallë e natyrshëmërisë : 1/2 Natyrë
Biotope : Te tjera

Shënime
Gjëndja e kullotës mesatare, të tipit bashkat e kërpjës. Ari (koshtrari) ka prani në % të lartë të ngastës.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

49 Gjb

Kthen | Print

8. Biomasa bujqësore

Legumenoze: Bisi	%	Granile: Bisi	%	Tekstile: Bisi	%
Gradina	18	Tellaki	33	Fiandajpe	25
	0	Festulie	45		0

9. Kullota

Tipi: Kullotë
Per. perd.: Vere
Perdorimi: Kolektiv

Problemet: Mbikullotja
Gjendja tall: E mire

Biomasa:

Bar kosha	Dr. kosha	Shk. kosha
4	0	0

	Intensiteti	Ha/ha	Ha/ser	kap./ha	kap./ser
Gjallë:		0	0	0	0
Te thatë:		0	0	0	0
Bimë:	Mesatare	0	0	5	29.3

3. Gjuha

Llojet prezente: Deri i zjeshëm, Ujëra, Kapërdhesë
Intensiteti: I vogël

Llojet qe zjenë: Thëllenza e Malit, Legaci

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksioni

Perdoruesit: Kullotës/Kosës
Forma e qeverisjes: Kullotë

Pronësia: Ferma, Lipsa:
Tunel-serrem i prepra
Prer dyto-Dar

Tipi gjeneh.
Perberja e syrtarit:
Sig.rrjeti:

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

emri	Perqindja	angjenia
Hapja ter.te kaqja,heleneve	80	5-10 vjet

5. Nëlëmi mësi njëdimi

Nëlëmi	Perqindja	Rendesia
Shtylzimi - Fusna	50	Lart

4. Shtimi i zjalut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë ne	Degjenera	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - DREJTORIA RAJONALE PYLLORE

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Pika | 40 03c

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore : Gur i Nikës
Komuna, Rrethi : Tuzi, Prgradec
Pjesa : 8
Sipërfaqe : ha ar ci 3
Numër parcelë : 01208 ; ent : 4
Nënndarje pyjore nr. :
Emri i njësisë
Prod. terrenit : Kullotë/livadh
Prezenca : Bashkëlidhje
Sipërfaqja(ha) : 2.21

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Lartësia : 1156 (1112 - 1180)m
Pjerrësia : 11 - 40%
Orientimi : Mesatarisht
Shk. sanitar : Argjila
Forma e mikrorit : Sipërt
Kundërvënia : Veri
Biodegradës : nanë | Regjiri ujor
Perma : 1 | Pashëvëshëm

2. Toka

Tipi : mesatarisht pjellore
Thellësia : 30-35cm
Lagësia pël : Normal
Trash. legenës : mesatare
Trash. humusit : mesatare
Strukturë : Me strukturë
Teksturë : SAL
Gurë me sip.% :
Mës.shpërndarjes : Paqëndrueshëm

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : asfiksia
Nr. thik. ha : zonës :
Rrezik. shumë

4. Forma e qëverisjes, Funksioni

Forma e qëverisjes : Kullotë
Funksioni kryesor :
Furnizimi me ujë : Pr to dyto-lar
Rëndësia ujësh. : Lëvëz bahamit
Natyla
Mustafem
Funksione relative : Infrastruktura : Ujësi
Pakësim
zonës :
periudha : Vera

5. Karakteristikat shëndëtarore te grumbulli

Strukturëshëm :
Homogenitet :
Intenz.ndërkyç :
Prod.pr.ular. :
Cilësia e grumb.
Perbërjëcësja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha : shk. kryes shk. dytor
Dr. te gjelbër : % : ha : shk. kryes shk. dytor
Rënje gjeth : shk. kryes
Prerja te pulëzi : % sip. nr.dr. : % dr. : sell.nr. :
Rigeneritës natyrës :
sip. dëm: mesatar: ra/m2: pranë %
Nen pyll
Kl e masës zat :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

7. Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit : potencial : Kullotë alpine ballkanike
Shkalla e natyrshëmërisë : 1/2 Natyrë
Biotopi : Te fjetra

Shënime
Kullotë me gjendje poshtë ti mësë ti mbetur në gjendjen ekzistuese

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PODGRADEC

[illegible]

Kthim | Faqe

8. Rimesia barishtore

Legumenoze: Llojet	%	Grunoje: Llojet	%	Te tjera: Llojet	%
Trefli gjatë me [illegible]	20	Fasule e [illegible]	35	Fiordhëpipe	10
Grabitës	22	Fasule	10		0

9. Kullota

Tipi: Kullota
Per. pend.: Vere
Perdoruesi: Kolektiv

Problemet: Pesmeria
Gjendja ligal: E vetme

Biomasa:

	Bar kv/ha	Ur. kv/ha	Sht. kv/ha
	4	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. ur.	kap./ha	kap.ur.
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënë:		0	0	0	0
Dhen:	Mesatare:	0	0	6	13.26

3. Gjaku Llojet pesatore: Ujëz, Arsi, Kaprolli, Krisqebulli etj
Intensiteti: I vogël
Llojet qe gjahen: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksioni

Funk.mbrojtës: Kullota,livadh
Forma e qeverisjes: Kullota

Funk.lëryes i prop.:
Funk.rekreative i prop.:
[illegible]

Tipi gërmës:
Perberja e syrës:
Sig.rëpërt.:

2. Pisat i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

5. Ndërtimi ndaj mjedisit

Ndërtimi	Perimetri	Rendësia
Ethyasi m - Pasuri	20	Shë

4. Shtëmi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë me projekt	Njësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kllon | Prot | 40-34a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Pyjore : Gur i Hilës
Komuna, Rrethi : Tuzheje Pogradec
Njësia : 8
Ngastra : Nr.dëg 4 Nr.rl. 4
Sektori pyjor nr. :
Emërtoj.ngastrës : Pyll i Gërgarit
Nëngastra : dërm: 6 e re: 6
Prod. kryesorë : Pyll
Prenonia : Bushkisht
Sipërfaqja(ha) : 45.55

B. GJENDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Lartësi : 1165 (1050 - 1280)m
Forma e relievit : Sipërt
Pjerrësia : 41 - 70%
Kundrejtimi : Veri-Perëndim
Ekspozic : Rrafsh
Shk. ariatore : Argjilë

Bërthamëzimi	numri	Rrajoni sjellë
Perua	1	Paskëmbulum
Bardhi	1	Paskëmbulum
Perushi	1	Shkëmbulum

2. Toka

Tipi : mur pyjor
Thellësia : 16-30cm
Lagështia : E thatë
pH : Neutral
Trash.legërsh : 1 - 2cm
Trash.humusit : 1 - 2cm
Struktura : Mb struktore
Teksura : SAL
Gurë me sip.% : 10
Mëndeqësia : Shpesëlore

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : 0.456 origjina : Ujërore
Ne ikëll. ha : vazha : Qëndrueshëm
Rrëshqi. shumë

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes : Tranç
Funksioni kryesor : Mbrojtje
Funks. vës. : Mbrojtje-Toka
Rëndësia njësh. : Mesatare
Funksione mbrojtëse : fekondimi
mënyra periodika :

5. Karakteristikat shënjuese te grumbullit

Shënj.veçëtitëse : Nje lat
Homogeniteti : Homogjen
Intensiteti : Lart
Perd.gërshet. : Lart
Cilësia e grumb. : Lart
Perkujdesja : Lart
Origjina. : natyrë me fare

Dr. te lëmë :
%: ha:
shk. kryes
shk. dytësi

Dr. te dënuar :
%: 25 ha: 11.39
shk. kryes Te panjohura
shk. dytësi
Rënja gjëth : shk. kryes
Prerja te ngërq : % sip. 30 m.d.: % d.: vëll tot.

Sipërfaqja e mbuluar

mpa	dërm	mesatar	mbul2.	pavënë %
ha dërrës.	% sipërf			
Sëndërrë e mbuluar	100			

Nën pyll

Ki e mash.ant : 41-60vjeç
Tipi i grumbullit : Pyjor me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

Isit%	Isit	Ilëj%	Ilëj	pesë	Kl	Th	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V.Tot	L.Tr	L.Mes	L.Hall	D.Z.	Lev	Rënj	Rr.mes.	RMVA
83	1	88	Ah		0.5	0.27	187	11	40	13.5	3.5	5	19.6	1.0	0.4	9.1	3.1	0.8	1.7	0.9	0.5
17	1	12	PAH		0.1	0.07	75	9	30	10.2	0.6	5	2.6	0.0	0.0	2.2	0.4	0.0	0.3	0.2	0.1
100					0.6	0.34	262				4.1		22.2	1.0	0.4	11.3	3.5	0.8	2.1	1.1	

Historika e grumbullit

ng	nëng	vëll.ha	pasëruesi kryesor	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	Rënj (%Ilëj)
4 a		227.9	Pyll	Tranç	Pyjor me ah	100 Ahe

7.Biodiversiteti

Tipi i vëzhgimeve : pamëtësi : Formacion shëndetsh
Shkallë e natyrshmërisë : 1.0 Natyrë
Shënime : Shoqëro me pyjore aferisht natyrore

Dhënme:
Figësëra ekziste e dëmtuar nga punët ujësore ndër vite ta rëndësi në gjendjen ekzistuese dhe funksiot mbrojtëse, mbrojtje toka, infrastruktura

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - DREJTORIA RAJONALE POGRADEC

48 faqe

Kthehu | Printo

8. Rrjeshja karakteristike

Legumenose :		Grunta :		Te tjera	
Emri	%	Emri	%	Emri	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdorimi:

Problemi :
Gjendja kull

Blerimet :	Dr. kullu	Shk. kullu
	0	0	0

	Intensiti	Ha.Jun	Nr. int	kap.Jun	kap.int
Gjelbër:		0	0	0	0
Te thëna:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjaku Llojet prezanta: Asfo, Dhelpra, Ketrapshtë etj

Llojet qe gjahen: Lepuri

Intensiti : I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, furnizimi

Perd.territorit: Pyll
Forma e qeverisjes : Tjetër

Furn. kryes. i prep : Minoritar

Furn.vecanta i prepsa.
Mbrojtja-infrastruktura
Mbrojtja-Toka

Tipi grunda. Pyjore ok
Perberja e grunxit : Rërëzë
Sig.rjepert. : 10 cjet

2. Planet e menaxhimit shy/kulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permirësimet i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtëmi i gjahut :

E. MONITORIMI I MDERHYRJEVE

Natërfaqja e punëkërkuar	Data	ha	m3	viti	ha	m3	Natërfaqja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA PODGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi	Pika	AL 06o

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Pyjore: Gurri i Hidh
Komuna, Njësia: Tuzi Tuzi
Pyllton: 8
Sipërfaqe: nr.cka: 3 nr.n: 3
Sektori pyjor nr.:
Emri ngjëng: Lenda
Njësitë: 01,001: 4 n.r: 4
Prof. territorit: Pyll
Prerësia: Bashkëjetë
Sipërfaqja(ha): 28.12

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit

Forma e reliefit: Shpat
Koordinatat: Vur-Perendim
Lartësia: 1175(1100 - 1250)m
Pjerrësia: 41 - 70%
Ortoqeli: Mangësje
Mës. emrat: Anglisë

Bioekogrupi	numri	Regjimi ujor
Pursa	2	Pakrrjedhës
Dasia	1	Pakrrjedhës

2. Toka

Tipi: mesatar pyjore
Thellësia: 31-100cm
Lagështia: E freskët
pH: Neutral
Trash. lëgatës: 1 - 2cm
Trash. humusi: 1 - 2cm
Strukturë: Me strukturë
Tekstura: SAL
Gur. me sip.%: 1
Mës.shpërndi.: Paqëndrueshëm

3. Erozioni

Sipërfaq. ha: 0.291 ortëgline: Hidrik
Ne thell. ha: emërtu: Qendrueshëm
Rrëshq. shum:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes: Trung
Funksioni kryesor: Prodhues
Funksi. Pr.drunor-Dru zjarri
Vës. 1 Pr.drunor-Lende ndërtimi
Rëndësi: Lule bukuroshe
njësk.: Mundësira
Funksione rekreative
Rekreativi: Ulët
njësia: Paisëm
perudhe: Vem

5. Karakteristikat sh-fizike me te grumbullit

Shtrat.vertikale: Pjesërisht
Homogeniteti: Homogjen
Intera.ndërhyr: Ulët
Prodi.potenc.: Ulët
Cilësia e grumb.: Ulët
Perkujdesja: Ulët
Origjina.: natyral me fidr
Dr. te tharë:
%: ha:
shk. kryes
shk. dytës
Dr. te dëmtuar:
%: ha:
shk. kryes
shk. dytës
Rezja zjarrit: shk. kryes
Prerje te paëll: % sip. n.d.: %.d.: vall tok.

Rigeneritësia natyrore:

sip: 1.5	dent: 2	mesatar: 1.5	ndërl: 2	pemë:% 10
Sipërdheli.	% sipërf.			
Trungëzënë e normë	100			

Nga pylli

Kl e moshës mat.: 81-100vjeç
Tipi i grumbullit: Pyje me sh

6. Karakteristikat dendrometrike

hat%	hat	llojiPA	Lloji	prer.	Kd	Td	Nr.dr	Dg	M	Dm	G	K.Pr	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Shtë	D.Zj	Lav	R.vij	R.zan.	RMVA
83	1	59	AH		0.5	0.31	317	15	60	16.3	10.3	3	72.6	20.2	11.2	23.0	8.9	0.0	2.3	1.7	0.9
17	1	1	PAF		0.1	0.03	20	0	20	10.7	0.2	1	0.7	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
100					0.6	0.35	337				10.7		74.4	20.3	11.2	23.6	9.0	0.0	2.3	1.8	

Historika e grumbullit

ng.	s/ng.	vol./ha	perdoruesi terrenit	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	lëg(%/lëg)
5a	200		Pyll	Trung	Pyje me sh	100 Aire

7.Biodiversiteti

Tipi i vëzhgimeve: pamsatel: Formacion shoqërimi
Shkallës e natyrshëmërës: 1/2 Natyral
Biotope: Shoqërime pyjore shkëmbinore natyrore

Shënime:
Grumbulli ka zhvillim mesatar, të ndikohet dalë lëqur drunit me problema fiziopatologjike te semurë dhe te mundshëm te degradoure ne kurorë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PODRADEC

[illegible]

Kthim | Print

8. Bimësia barishtore

Legumenose: Bri % 6 0

Grunaja: Ind % 20 0 Figër

Tërfilora: Sup % 13 0 Pëmbajtja

9. Kullota

Tipi: Per. prof.: Perdorimi: Problemet: Gjendja kali

Bimësia: Bar kullota, Dr. kullota, Shk. kullota 0 0 0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Të dëmra:		0	0	0	0
Dhia:		0	0	0	0

3. Gjaka Llojet prezente: Kojotë, Ujëra, Arra, Lepurë etj Llojet qe gjahen: Dash i egër

Intensiteti: I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjit, funksioni Funks. kryes. i prop.: Prodhim

Perd.institucionit: Pyll

Forma e qeverisjit: Shtet

Funksionimi i propos.

Pyll dërrasore i ardhë pyllnori

Tipi gjeneral: Pyll me ah

Perberja e synuar: Rezervë

Sig.rripës.: 10 vjet

2. Pisat i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00 0.00

Shkëmbimi	Perqindja	mosjeta	intensiteti
Shkëmbimi prej [illegible]	80	1-3 vjet	15

3. Perdorimi i lëndës

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikim	Perqindja	Rezultoi
Erozioni - Fauna	20	Mbi

4. Shtimi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Degjatësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA GRADIZ

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kllasa | Pluhi | Nr. Dës

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Gori i Hitës
Komuna, Rrethi : Tetovë Pogradec
Pjesëza : 0
Sigurtësia : nr.viz. 3 nr.ri. 3
Sektori pyjor nr. :
Emri sqiptarë : Landa
Sigurtësia : shënë : b c.m : b
Pronësia : Kullotë/Livadh
Sipërfaqja(ha) : 4.3

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Forma e reliefit : Shpat
Kardinaliteti : Veri-Perëndim
Lartësia : 1252(1215 - 1270)m
Pjerrësia : 11 - 40%
Orientimi : Mesjetor
Shk. ariut : Aagila
Historgrafia : emri Bagjini djer
Pasuria : 1 Shoqëria

2. Toka

Tipi : mat.pyjore
Thellësia : 21-50cm
Lëgërdita : Tërë
pH : Neutral
Trash. le.gërdi : 1 - 2cm
Trash.humusi : 1 - 2cm
Struktura : Me strukturë
Teksturë : E.Ll.
Gurë me dip.% :
Mes.shpërndi. : Pasqyrëmar

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : mëgjëra
Ne thell. ha : zonta :
Rezulg. shemi :

4. Forma e qeverisjit, Funksioni

Forma e qeverisjit : Kullotë
Funks. vet. : Prim drto-Bar
Rimo nijës : Lule bulumi
Nenda
Mesdhera
Funksione vizitative
Infrastruk: Uhë
Pylnore
zona :
periodika : Vere
Funksioni kryesor :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukturë vertikale :
Homogenitet :
Intersa.mbrëthyr :
Perd.gr.stat. :
Cilësia e grumb.
Perkajdesja :
Origjina. :

Dr. te lëmë : % : ha
shk. kryesë
shk. dytësë

Dr. te dëmtuar : % : ha
shk. kryesë
shk. dytësë

Rënia gjith : shk. kryesë
Prerja se paligj : % sip. m.k. % d. : vëll.tot. :

Hapësëtia natyrore :
sup. dist. numër mesat. perdor %

Nën gyll

Kl e mesh.ari :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku i grumbullit

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : pamëdal : Kullotë sipër ullishtës
Shkallë e natyrshëmërisë : 1/2 Natyral
Rëndësi : Te njëra

Shënime:
Gjendja e kullotës e mirë te hijen bardal e kënëjës

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

All Gjb

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Legumenore :

Emri	%
Grashra	20
Turrlli gatimor tokës	17

Grunore :

Emri	%
Teleshi	25
Festuka	10

Te tjera:

Emri	%
Pjerrëzgjoja	20
	0

9. Kullota

Tipi : Kullota

Per. pred.: Vera

Perdorimi: Kullotë

Problemet : Mbikullotja

Gjendja kull: E mirë

Bimësia :

Bar kulla	Dr. kulla	Shk. kulla
5	0	0

	Intensiteti	Ha/ka	Nr. kri	kap.fur	kap.kri
Gjëmba:		0	0	0	0
Te dhëmbët:		0	0	0	0
Dhëmbët:	Mesatarë	0	0	6	27

3. Gjaku Llojet prezente: Ujku, Arsu, Dorsi i ujit, Kapardi uj

Intensiteti :) vogël

Llojet qe gjahun: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksionimi

Perdoruesit: Kullota, Livadh

Forma e qeverisjes : Kullota

Problemet kryesore i prespektivës :

Fushë e rrezikut i prejnës

Fushë dyshimtare

Tipi gjendjes.

Perberja e syneve :

Sip.riperk. :

2. Planet e masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permirësimet i kullotës

emri	Perqindja	mënyra
Llogja Sec.te Jugës,Jabanesa	80	5-10 vjet

5. Ndikimet ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqindja	Rendësia
Shkëputja - Fasona	10	Lart

4. Shtëmi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DREJTORIA RAJONALE POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Fiku | Pjesë | Nr. Dos.

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore : Gurr i Bardh
Komuna, Rrethi : Tirnovë Pogradec
Tjetër : 0
Sipërfaqe : nr.ciz. 2 nr.r. 3
Emri ag/mag
Sektori pyjor nr. :
Lartësi
Pozicioni : Ojcor
Prerësia : Radikale
Sipërfaqja(ha) : 3.23

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Forma e reliefit : Sipërf
Kundrejtimi : Perëndim
Lartësia : 1160 (1120 - 1200)m
Pjerrësia : 41 - 70%
Origjina : Mangësor
Mës. amsor : Argjilë
Bërësgrysha : emri Bagëti ujor
Forma : 1 Pashtrohem

2. Toka

Tipi : emri pyjore
Thellësia :
Lagështia : Thatë
pH : Neutral
Trash. legënh : 1 - 2cm
Trash.humusi : 1 - 2cm
Struktura : Mesatarisht
Teksura : SAL
Gurra sip.% : 1
Mës.shpërndi : Pesëpalëshe

3. Erozioni

Sipër.baq. ha : 0.332 mëgjësa Shërb.
Ne fkëll. ha : emërta : Qendrisëm
Rezultati shënim

4. Forma e qeverisjës. Funksioni

Forma e qeverisjës :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Rënë : Lëz.ishëmi
njësh. : Mesatëra
Funksione relative
Intensiteti
shënim :
periodike :

5. Karakteristikat silvikulturore te grandbëllit

Strukturës vertikale :
Homogenitetit :
Intim.ndërsyr. :
Perd.pr.stat. :
Cilësia e grumb.
Perfajësësia :
Origjina. :

Dr. te larë :
% : ha
shk. kryes
shk. dytësi

Dr. te dentuar :
% : ha
shk. kryes
shk. dytësi

Rënja gjeth. : shk. kryes
sa.sh. : % d.r. : sëll.tat. :

Hipotetika natyrore :
sip. : shk. : moshë : rënë% : perdor % :

Prania te njësi : % sip.

Nëse pyll

Ki e mësh.not :
Tipi i grandbëllit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiko a grandbëllit

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : potencial :
Shkallë e ndjeshëmërisë :
Biotope : Te tjera

Shënime

Të publikohet me fajde pyjor Polisi e zonës, së vitit 2006-2007 ka qënë sipërfaqe e djegur nga zjarri.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

49.95c

Kthim | Print

8. Biomasa bujqësore

Legumenozë :		Grunxë :		Te tjera:	
Emri	%	Emri	%	Emri	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdorimi:

Problema :
Gjendja kull

Biomasa :

Shr kv/ha	Di. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr.Sh	Nr. Ind	kap.Ju	kap.Ari
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjuha Llojet prezente: Kapreli, Dulkova, Arsi etj

Llojet qe gjuhen: Lepri, Dem i egër

Intensiteti: I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, lashësia Pronësia, larësia, i prop :

Perdoruesit: Ujësi
Forma e qeverisjes :

Tipi grunds.
Perberja e njësisë :
Sip.riperi. :

2. Plani i masave silvikulturore

Pergatitja tokë	Perqindja	vogëzoca
Gropa	90	1-3 vjet

Shërbimet kultur.	Perqindja	vogëzoca
zovendësim	30	1-3 vjet

Mbjellja: Pyllëzimi me fidane 1-3 vjet (ha) 2.90
Zëvendësim me fidane 1-3 vjet (ha) 0.87

Llojet
Paho e Zezë

3. Permirësimi i kullotave

5. Ndërhyrje ndaj mjedisit

4. Shtëpi i njëlatë :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Vogëzoca	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA GRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 40.060

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emruesia Pyjore : Gori i Nikës
Komuna, Rreshti : Tuhinje Pogradec
Pyjore : 0
Sipërfaqe : ha/ar/m2 : 7
Sektori pyjor nr. : 0
Emri qëndrës : Lardo
Emri i :
Nënqëndrës :
Prerë, terrenisht : Kullotë/livadh
Prezenca : Dushkëlak
Sipërfaqeforëst : 4

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Paraqitjemi i territorit

Forma e reliefit : Sipërf
Kënd rrëzimi : Veri-Perëndim
Lartësi : 1235 (1160 - 1150)m
Pjerrësia : 41 - 70%
Orientim : Mesjetë
Shk. emrat : Angëll
Hidrografia : emri : Regjim ujor
Burim : 1 : Stinorë

2. Toka

Tipi : mur zyjor
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : Thatë
pH : Neutral
Trash. legënd : 1 - 2cm
Trash. humusi : 1 - 2cm
Struktura : Me strukturë
Teksura : SAL
Gurë me sip.% : 1
Mes.shpërndi : Pavazhdimë

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : origjina
Ne lëvij. ha : vazhdë :
Hendeq. shumë

4. Forma e qëndrimit, Funksioni

Forma e qëndrimit : Kullotë
Funksioni kryesor :
Funksi. : Prod.dyto-lëm
ent. :
Bimë : Lule bahçeve
ujëh. : Mungesë
Funksione relative
Ferkoncimi : Ulët
ocerta : Pakësim
perudha : Vera

5. Karakteristikat shëndëshëruese te grundshëlli

Strukturës vertikale :
Homogenitetit :
Intensa.ndërhyr :
Perkëpr.ntim. :
Cilësia e grundit :
Perkujdesja :
Origjina. :
Dr. te lëmë : % : ha : shk. kryer shk. dytë
Dr. te dëmtuar : % : ha : shk. kryer shk. dytë
Rreze gjeth : shk. kryer
Prerje te ndërl : % sip. v.d. : % si : vëll tot.
Hipotetika natyrore :
age dëm. mortar mirë2 prerje%
Nen gyll
Kl e ronë.nat :
Tipi i grundshëlli :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grundshëlli

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : potencial : Kullotë alpine ballkanike
Shkallë e natyrshëmërisë : 1/5 Natyrë
Biotope : Te tjera

Shënime
Kullotë me gjendje pothuaj të mirë të ambientit bankat e kënga nga fleret (scolleret).

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

40 Dhi

Kthehu | Print

8. Rrjedhja burimishtore

Leguminoze :			Grunore :			Te tjera :		
Bujë		%	Bujë		%	Bujë		%
Grashe		20	Gjeri		35	Fasulaje		15
		0	Tërshërë		30			0

9. Kullota

Tipi : Kullotë
Per. perd.: Vere
Perdorimi: Kolektiv

Problema :
Gjendja tall: E mire

Bimësia :

Bar lv/ha	Or. lv/ha	Shk. lv/ha
5	0	0

	Intensiteti	Nr.fis	Nr. tr.	kap.fis	kap.tr.
Gjëmba:		0	0	0	0
Te thata:		0	0	0	0
Bimë:	Lëc:	0	0	5	30

3. Gjaku Llojet prezente: Ariu, Ujku, Derri i egër, Kapreshi etj
Intensiteti : I vogël
Llojet qe gjahen: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, lokalizimi Perdor. kryes. I grup :

Perdoruesit: Kullotë jashtë
Forma e qeverisjes : Kullotë

Tipi gramsh.
Perberja e syrave :
Sig.sipërf. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Prerjet e kullotave

Viti	Prerjeshë	Sasia
Nuk ka te kerkuar te kerkuar	10 5-10 vjet	

5. Nëlimi edhe njëdhëit

Nëlimi	Perqindja	Burimet
Dëmtimet - Fauna	5	Shk

4. Shtimi i njëdhëit :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Llojësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA GJIROKASTËR

PËRSHKRIMI PARCELAR

Rrethi	Njësia	Nr. Parcelë

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Pyjore : Gori i Mëdh
Komuna, Rrethi : Tuzi Prgradec
Njësia : 9
Sëmundjet pyjore etj. :
Ngastra: nr.ngs. 6, nr.n. 6
Emri ngastës: Ana e Ujës
Ngastra: shtël. : a, c.n. : a
Prod. terrestrit: Pyll
Prunonia : Bashkëlidhe
Sipërfaqja(ha) 44.3

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit

Forma e reliefit : Shpat
Kuadrojtim : Veri Lindje
Lartësi : 1250(950 - 1710 m
Pjerrësia : 41 - 70%
Ortogeni: Mongojsa
Mik. sanitar : Aggila

Bërësgrafia	numër	Regjioni ujor
Perua	1	Padetoshum
Sterra	1	Padetoshum
Perudia	1	Shtrosheni

2. Toka

Tipi : mur pyjore
Thellësia : 16-30cm
Lagështia pH : I freshët, Neutral
Trash. legoshi : > 5cm
Trash.humusit : > 5cm
Struktura : Mëmëkokërr
Teksura : SAL
Gurë me sip.% : 3
Mos shpërndahet : Pengudrese

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : origjina
Ne thell. ha : ekstra :
Rrëshq. shum

4. Forma e qeverisjës, Funksioni

Forma e qeverisjës : Trung
Funksioni kryesor : Prodhim
Funksione shtesë : Prodhimore-Dru zjarri, Prodhimore-Lende ndërtimi
Rëndësia : Lëvë ndërtimi, Mëndafshi, Dëllinja e zezë
Funksione relacionuese : Ekosistemi
vlerësimi pyjëdhënë :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbulli

Strukturë vertikale: Njësoj
Homogenitetë : Homogjen
Intensiteti: Mesatar
Prej.gr.ntim. : Larte
Cilësia e grumb. : Mesatar
Perfajësia : Mesatar
Origjina. : mbjell me fara

Dr. te ihere : % : ha : stk. kryes : stk. dytes
Dr. te dominuar : % : ha : stk. kryes : stk. dytes
Boshësi gjëth : stk. kryes : % di : vell.tat.
Prerje te paligj : % sip : nr.di.

Kapacitetia natyrore :

agr	drit	mesatar	ecim2	perdor.%
Sas.dhe II.	% sipërf			
Trangëlore e rasuar	100			

Non pylli

Kl e moshës ne : 81-100viet
Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kat%	lat.	Bp/%	Llojë	pozi.	Kl	Tk	Nr.dr	Hn	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mat	L.Bell	D.Zj	Lev	Ro.zj	Ro.ana.	RMVA
78	1	89	AH		0.7	0.35	482	16	100	16.5	14.3	5	124.3	32.2	17.8	46.4	17.7	0.9	2.0	1.9	1.1
11	1	9	PAP		0.1	0.01	14	9	20	8.7	0.1	3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	1	9	QA		0.1	0.01	7	12	30	12.7	0.1	4	0.6	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
100					0.9	0.37	503				14.5		124.8	32.2	17.8	46.8	17.9	0.9	2.0	2.0	

Historika e grumbullit

nr.	n/vg.	vol./ha	pedorisi terrestrit	forma e qeverisjës	tipi grumbullit	Bp(%/llojë)
6 a	141.1		Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Alba

7.Biodiversiteti

Tipi i vlerësimit : pozitivë
Shkallë e natyrshëmërisë : 1/2 Natyral
Biotope : Shoqërime pyjore silvicolë natyrore

Shënime:
Grumbulli ka zhvillim shumë të mirë të ndërhyjë me prerje përfundimtare të hapësë ne 30 % di sipërfaqe. drurët mbizotërues.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PREFEKTURA E PODGRADECIT

Ab Dëg

Kthim | Print

8. Biznesia banësitare

Legislacioni :			Grantet :			Te tjera:	
Emri	%		Emri	%		Emri	%
	0	Eksport		5		Financimi	3
	0			0			0

9. Kredita

Tipi :	Probleme :	Biznesa :				Interesimi	Hë/ka	Në ter	kap./ka	kap.ter
Per. perd.:	Gjendja kati	Bar lëvdu	Dr. lëvdu	Shk. lëvdu	Gjedhe:		0	0	0	0
Perfitues:		0	0	0	Te dhënë:		0	0	0	0
					Dhënë:		0	0	0	0

3. Gjaku Llojet prezente: Deri, Ujku, Kaprolli, Thumali etj

Llojet qe gjaku: Lopë

Intensiteti : I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e operimit, funksioni

Prodhimtaria: Pyll

Forma e operimit : Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhim

Funks.ekonomik i prop.:

Pr.drejtorisë Lende ndërtimi

Tipi gramës. Pyje me ak

Perfitoja e synuar : Fitoni

Sig.rrjet t. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00

0.00

Shfrytëzime	Perjashta	organca	mesatarisht
perfundimtare	30	4-5 vjet	20

3. Prerjet e ndërmjetme

5. Ndërhyrje edhe njëherësh

4. Shtimi i gjakut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë me	Organca	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PËRSHKRIMI PARCELAR

Faqe | 45 Nr

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore : Gur i Nikës
Komuna, Rrethi : Tuzi Prapalec
Pyllore : 3
Sipërfaqja : m.ll: 6 m.si: 6
Sektori pyjor nr. :
Emri qiraxhiut : Ana e Bukës
Numërues : dënt: 0 e re: 0
Prod. kryesorë : Kalloni,Vrodh
Prezenca : Dushkale
Sipërfaqja(ha) : 6.75

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Parshkrimi i terrenit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Lindje
Lartësia : 1112(1015 - 1180)m
Pjerrësia : 41 - 70%
Orientimi : Mangësisë
Shk. emrat : Angila

Hidrografia : nënë Rrjedhë ujë
Forma : 1 Pudrënëlum

2. Toka

Tipi : mur pyjore
Thellësia : 16-30cm
Lagështia : Thatë
pH : Neutral
Trash. legesh : 1 - 2cm
Trash.humusi : 1 - 2cm
Struktura : Me strukturë
Teksturë : SAL
Gurë me tip.% : 3
Mrr.shpërndarë : Paspërfirë

3. Erozioni

Sipër.baq. ha : origjina
Ne lëvik ha : zona :
Hrrëshq. shum:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes : Kullotë
Funksioni kryesor :
Pasta. ex. : Pr.te dyto-far
Rinc rajck. : Lëri ishuri Mrrëdhna
Funksione relative
fokusuesi
zona :
periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strok.vertikale :
Homogeniteti :
Intim.ndërtim :
Perd.pr.stat. :
Cilësia e grumb.
Perbujësja :
Origjina. :

Dr. te lartë : % : ha : shk. lëvys shk. dyku
Dr. te dënësur : % : ha : shk. lëvys shk. dyku
Boja gjeth : shk. lëvys

Prerja te pastër : % sip. m.k. % si. vëll.ter.

Bipërvetësia natyrore :
sip. dësi. moshë rënia2 pasur %

Nën pyll

Kl.e mosh.më :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : potencial : Kullotë alpine ballkanike
Shkalla e natyrshëmërisë : 12 Natyral
Biotopa : Te tjera

Shënime
Gjendja e kullotës e mësë ti hipen bardhat e kërpës.

SHQIPËRISË - BASHKIA POGRADEC

48 00h

Kthim | Print

8. Biomasa bujqësore

Legumenozat : Emri	%	Gramoret : Emri	%	Te tjerat : Emri	%
Tarfili gati me mbiu	8	Fasulke	19	Qepë e thatë si bujqësi	6
Gradina	8	Tërshërë	30	Patatja	10

9. Kullota

Tipi : Kullotë
Per. pash.: Vjet
Perdorimi: Kalimtë

Problemet :
Gjerësia ha: 5 min

Biomasa :	Dar/ha kv/ha	Di/ha kv/ha	Sht/ha kv/ha
	6	0	0

	Intensiteti	Hr/ha	Nr. ind	kap./ha	kap./ind
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhënë:	Mesatare	0	0	5	40.5

3. Gjaku Llojet prezente: Arës, Ujës, Kapodil, Dhëmpa etj

Llojet qe gjahtoni: Lepuri, Dosi i egër etj

Intensiteti : I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksionimi Fushës, llojeve, i prop :

Per.k.territorik: Kullotë,livadh
Forma e qeverisjes :

Tipi gjendjes.
Perberja e syrës :
Sig.rëpërt. :

2. Planet i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

emri	Perqindja	vëzhgimet
Hapje bare krijim,ferrenesa	80 5-10 vjet	

5. Nëklimi ndaj mjedisit

Nëklimi	Perqindja	Rëndësia
Shfrytëzim - Pasuri	10	Ulët

4. Shtesat i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e parashikuar	Vëzhgimet	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA PODGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Emri | Nr. Cilësi

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Gur i Bardhë
Komuna, Rrethi : Tuzi Tuzi
Pylloni : 8
Sipërm : nr.ndr: 9 nr.r: 5
Sektori pyjor nr. :
Emri njësisë : Zona e Dobes
Nënpërm : shënim: c nr: c
Perd. territorit : Kullota,livadh
Prona : Rezervë
Sipërfaqja(ha) : 3

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Forma e reliefit : Shpat
Kuadrynjësi : Lodje
Lartësi : 1250(1200 - 1260)m
Pjerrësia : 41 - 70%
Ortoqe : Mangësi
Shk. emrat : Asgjë
Bishëgrupi : emri Bagëti njir
Prona : 1 Sinorikem

2. Toka

Tipi : mat.gyrjor
Thellësia : 31-60cm
Lagësia : Thatë
pH : Neutral
Trash. legash : 1 - 2cm
Trash.humusi : 1 - 2cm
Struktura : Mesatarisht
Teksura : SAL
Gurë me dip.% :
Mas.dëgjueshëm : Pengpaksë

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : origjina
Ne shall. ha : emria :
Rrezik. shemt :

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes : Kullotë
Funksioni kryesor :
Furnia. : Pyll e dyfu-Bar
vec. :
Rëndësi : Lëndë bëlsore
njësk. : Natyrë
Funksione rekreative
Bukuroriu : Lart
emria : Pakësim
perdorë : Vem

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukt.vertikale :
Rënësia e shtrirë :
Ndërtim.aderësi :
Perd.pr.stac. :
Cilësia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :
Dr. te lartë :
%: ha:
shk. lëvjos
shk. dyfos
Dr. te dorës :
%: ha:
shk. lëvjos
shk. dyfos
Rezje gjëth : shk. lëvjos
Projekt te aplik. : % sip. st.dh.: %.d.: vell tot.
Bipërtritja natyrore :
sip: dat: sasitar: mënd: gardo:%:
Nga pylli
Ki e marë nr. :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : pelustal : Kullotë alpine ballkanike
Shkalla e natyralitetit : I.2 Natyrë
Biotope : Te jera

Shënime:
Kullotë me gjëndje të mirë të ruajtur në gjendjen aktuale

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA PODGORICË

40 Dito

Kthim | Print

8. Biznesin banësitore

Legumenore: Emri	%	Gramore: Emri	%	Te tjera: Emri	%
Gradina	8	Tërshëri	35	Qymendtoria si bujqësi	5
Tërfil gjati-me ndërr	5	Fasulë	28	Farëbujqësi	6

9. Kullota

Tipi: Kullotë
Per. perd.: Vera
Perdoruesi: Kolektiv

Problame: Prosesia
Gjendja bujt: E mirë

Biomasa:

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
4	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. kr	kap./ha	kap. tot
Gjëndëra		0	0	0	0
Te dhënë		0	0	0	0
Dhënë:	Mesatare	0	0	3	15

3. Gjaku Llojet prezente: Ulërë, Arlë, Dërrë i ngë oj
Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjëmë: Lepurë

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksioni

Funk. kryes. i prop.:

Funk.kryesor: Kullotë,livadh
Forma e qeverisjes: Kullotë

Funk.ermetë i prop.
Pr.e dyta-Bar

Tipi gjendës.
Perberja e syrës:
Sig.rëpërt.:

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje 0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

5. Nëkëmbi ndaj mjedisit

Nëmëm	Perqindja	Rendësia
Dëbydësia - Fasra	50	Shumëm

4. Shtëmi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraëlëmë	Njësia	ha	m3	vit	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Data | 40-656

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Gori i Shkës
Komuna, Rrethi : Tetovë Pogradec
Njësia : 0
Sigurisë : nr.ekz. 0 nr.ri : 6
Emri ngjitës : Ali e Bahos
Nëngurisë : ekzist. : 0 nr.re : 4
Sektori pyjor nr. :
Perd. territorit : Kullotë jashtë
Prerësia : Bushkaloë
Sipërfaqja/ha : 2.41

B. GJENDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit

Forma e reliefit : Shpat
Kënddrejtimi : Lindje
Lart.mat : 1185 (1070 - 1145)m
Pjerrësia : 41 - 50%
Gërryerja : Mungojnë
Shk. emaat : Ajgjla

Hidrografia	numri	Rëndësia ujit
Purnaz	1	Pashëndosh
Durim	1	Pashëndosh

2. Trika

Tipi : nuut pyjor
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : Thatë
pH : Neutrë
Trash. lëpushi : 1 - 3cm
Trash.humusi : 1 - 2cm
Struktura : Me strukturë
Teksura : ŠAL
Gur me dip.% : 1
Mos.djegesë : Pengualmor

3. Erozioni

Sipërfaq. ha :
Ne thell. ha :
Rezolug. shtrat:
origjina
erozia :

4. Forma e qeverisjit, Funksioni

Forma e qeverisjit : Kullotë
Funksioni kryesor :
Furka. Prite dyno Bar
ent. :
Bima Dëllinja e zezë
njësk : 1 cle bahemi
Funksione referenduese
Rekreativi : Llot
estetika : Pakësim
peisazhi : Vesa

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbulli

Shtesa e tokës :
Humusoriteti :
Intens.ndërhyr :
Perd.pyjore : 7
Cilësia e prurdh.
Perkujdesja :
Dëmtimet :

Dr. te lëna :
%: ha
shk. kryes
shk. dytës

Dr. te dëmtuar :
%: ha
shk. kryes
shk. dytës

Rezja gjëth : shk. kryes
Prerje te paligj : % sip. sa.k.: % d.: vëll.m.:

Rëndësia mbrojtëse :
sip. | shtr. | mesatar | mënd | perdor %

Nga pylli

Ki e drush ent :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku i grumbullit

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : potencial : Kullotë shpesh ballkanike
Shkallë e natyrshëmërisë : 1/2 Natyrsë
Biotope : Te tjera

Shënime:
Kullotë në gjendje të mirë të ndërtë në gjendjen ekzistuese.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

Rëndësi | Pësë

8. Bimësia barishtore

Legumenoze: Emri	%	Grumbuj: Emri	%	Te tjera: Emri	%
Gjeshtra	2	Farmaka	30	Gramineoze e bujqësisë	8
Trifoli gëlqerë me bishtra	8	Fleum i livadhove	35	Farmakope	6

9. Kullota

Tipi: Kullota
Pës. prod.: Vera
Prodhueshëm: Kullotës

Problemet: Prumbulla
Gjendja bar: E mirë

Biomasa:

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Sfë. kv/ha
	4	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat		0	0	0	0
Dhënë:	Mesatare	0	0	0	14.46

3. Gjaku Llojet prezente: Arës, Ujku, Kapriollë, Dhelpër, Shqiponja etj
Intensiteti: I vogël
Llojet qe gjaktojnë: Lepurë, Derri i egër etj

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIT

1. Forma e qeverisjes, funksionet

Pronësia: Kullotë,Livadh
Forma e qeverisjes: Kullotë

Forma. kryes. I prop.:
Funksionet i propos.
Pr.te dyta-tër

Tipi gramb.
Perberja e syrnaut:
Rëndësia:

2. Planet i menaxhimit shëndështarore

Mbjellje:
0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

5. Njëkohësi ndërmjet njëkohësi

Njëkohësi	Perqindja	Rëndësia
Shëndështarë - Fauna	50	Ulët

4. Shtëmi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Njësia	ha	m3	vit	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Viti | 40 076

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore : Gur i Bardh
Komuna, Rreshi : Tetovë Pogradec
Pjesëza : 8
Sipërma : [illegible]
Nënpërmbajtja : [illegible]
Emri ng/vag : Rrëshit
Shtëpia : [illegible]
Pronësia : Pyll
Pronësia : Bashkiake
Sipërfaqja/ha : 13.19

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i terrenit

Forma e relievit : Shpat
Kënndrejtimi : Veri-Lindje
Lartësia : 1130 (1090 - 1250)m
Pjerrësia : 41 - 50%
Ortoqeti : Mangësim
Shk. amton : Argjila

Hidrografia	numri	Njësitë ujë
Burim	1	Pashkëndur
Perua	1	Pashkëndur

2. Toka

Tipi : mesme pjesore
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : E freskët
pH : Neutrë
Trash. lëpushi : > 5cm
Trash.humusi : > 5cm
Struktura : Me strukturë
Teksura : RAL
Gur e m dj.% : 1
Mos.djegësi : Pozitivisht

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : origjinës
Na thëll. ha : erozia :
Rënës shmt.

4. Forma e qeverisjes. Funksioni

Forma e qeverisjes : Trung
Funksi. : Pr.drejtuar-Lënda ndërtimi
VFG : Pr.drejtuar-Lënda prodhimi
Rënë njësk. : Dëllinja e lëngu
Dëllinja e vërtetë
Transdëll. i njësi
Thanë
Funksionet rekreative
Pshëndetësi : I lirë
Pshëmirë
Funksioni lojrash : Prodhuar
vizitës :
periudha : Vere

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukturës vertikale : Një kat
Homogenitet : Homogjen
Intens.ndërhyr : Mesatar
Perd.pranim. : Larët
Cilësia e grumb. : Mesatar
Perkujdesja : Mesatar
Origjina. : natyrë me fidë
Re. te fiatë : % : ha :
shk. kryes
shk. dytës
Re. te dominuar : % : ha :
shk. kryes
shk. dytës
Renje gjëth. : shk. kryes
Njësi te pullaz : % sip. sr.dl. : % dr. : sull.st. :
Bujqësoritës natyrore :
sip. dat. mesatar: nënsë2: perdor.%
Nen pyll
fazë zhvill. % sipërf
Trungjësitë e mesme 100
Kl.e moshës zot : 121-140vjec
Tipi i grumbullit : Pyjore sh

6. Karakteristikat dendrometrike

IstP%	Ist	RpP%	Llojë	pyll	Kr	Td	Ne dr	Hs	M	Dm	G	K.Pr	V Ist	L.Tr	L.Mes	L.Med	D.Z	Lev	Rr.vij	Rr.mes	ISMVA
89	1	90	AH		0.8	0.68	633	16	140	19.3	31.0	5	243.5	111.9	32.7	30.3	28.7	9.0	1.3	3.1	1.7
11	1	9	PAF		0.1	0.02	67	12	40	11.6	0.5	4	2.7	0.0	0.0	2.1	0.4	0.0	0.3	0.2	0.0
100					0.9	0.64	700				31.5		246.2	111.9	32.7	32.0	28.1	9.0	1.6	3.3	

Historika e grumbullit

ng.	mbsg.	vel.fiz	pozicioni territorit	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	llojë (%llojë)
7 a	107.1	Pyll		Trung	Pyjore sh	100 Alu

7.Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit : potencial : Footnotes shënohen
Shkalla e natyrshëmërisë : 1/2 Natyral
Biotopi : Shoqërimet pyjore sfrutohët natyrore

Shenime:
Grumbull ka zhvillim shumë të mirë, ka nënbysë me pranë perfundimtare me faza, filtërisë e kostakër 40-50 % ta sipërfaqes.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

[illegible]

Kthim | Print

8. Biomasa bar/ishtore

Legumineze: Llloi	%	Grasiri: Llloi	%	Te tjera: Llloi	%
Grashira	10	Egjer	15	Qumeshtorët si bujane	5
	0	Tëlitë	10		0

9. Kullota

Tipi: Por, perd.: Perdorimi:

Problème: Gjendja kull

Biomasa:

	Bar kullu	Dr. kullu	Shk. kullu
	0	0	0

	Intensitet	Nr.ha	Nr. tot	Sup.ha	Sup.tot
Gjelbër:		0	0	0	0
Te thëllënë:		0	0	0	0
Dhëna:		0	0	0	0

3. Gjaka Llojet prezente: Thëllëza e malit, Arra, Ujku, Kapriolli etj Llojet qe njihen: Lepuri, Derri egër etj

Intensiteti: I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes funksionale

Perdoruesit: Pyll

Forma e qeverisjes: Trung

Funks. kryes. i grup: Prodhues

Perdoruesit i propos.

Pyllzimet Lende ulështore

Tipi gjendjes: Pyje me sh

Perkorja e sipërme: Fitues

Sip.ripërl.: 10 vjet

2. Planet i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00

0.00

Shërbyesdrejtë	Perqindja	sigjenca	intensiteti
parlamentarë	60	4-7 vjet	30

3. Permirësimi i kullotave

5. Nëllësimi ndaj mjedisit

Mënyra	Perqindja	Shpeshtësia
Dëbyjazim - Perdërlëkët	50	[illegible]

4. Shtrimi i pyllëzimit:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Ugjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Prot | 49-075

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi i Pyjeve : Gur i Hidhë
Komuna, Bashkia : Tuhojë Pogradec
Pyllzë : 8
Sipërfaqe : m.dhe 7 / m.vl. 7
Emër njësiaj. Rreth
Mbajtës : shtetit 8 / e tj. 8
Shtetësi pyjor ar. :
Perd. terrenit: Kullotë,livadh
Pozicioni : Ibanikoite
Sipërfaqja(ha) : 3.43

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Parëkërkimi i tarrimit

Lartësi : 1145 (1000 - 1200)m
Forma e reliefit : Sipërt
Pjerrësia : 11 - 40%
Kundërjtimi : Veri-Lindje
Origjina : Mangësore
Shk. amator : Argjilë

Bimësia e ulët	sasia	Regjistrat gjur
Perma	1	Padëmtuar
Dorza	1	Padëmtuar

2. Tokë

Tipi : Ilir.nal.
Thellësia : 16-30cm
Lagështia e pll : E freskët / Normal
Trash. legenit : 1 - 2cm
Trash. humusi : 1 - 2cm
Strukturë : Mesatarisht
Teksturë : Rërë.
Gurë me sip.%
Mes.sipërred.: Pengesëmor

3. Kërcënimi

Sipërfaq. ha : origjina
Ne thell. ha : rrezeja :
Rezultg. shemë

4. Forma e qeverisjes, Funksionimi

Forma e qeverisjes : Ezlotë
Funksionimi kryesor :
Punës. me : Pyll dyta-Dru
Blerë nga : Lule bulmeni / njësia : Hotolla
Funksione rekreative
Sekuestrimi
rezerva :
jurisdika :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukt.vertikale :
Homogenitetit :
Interes mbrojtës :
Perdp.mas. :
Gjësa e grumb. :
Perhajësja :
Origjina. :
Dr. te lartë : % : ha : shk. kryes. / shk. dyto.
Dr. te dorës : % : ha : shk. kryes. / shk. dyto.
Rezje gjëth : shk. kryes.
Prerje te mëdhej : % sip. m.d.: % d.: vol.tot.:
Shënime mbi prerjet :
age : dac : mesatar : vëllim2 : perdor % : Nga pylli

Kl e mash tot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat shëndetësore

Historiku i grumbullit

ag.	ang.	vëllim	pastërtia ne lartësi	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	Tipi i Ndërhyjës
78	0		Kullotë,livadh	Kullotë	0	

7. Biodiversiteti

Tipi i vëzhgimeve : potencial : Kullotë sipërse bëlbardhë
Shkalla e mësyrëllimit : 10 Mesatar
Biotope : Shoqërime pyjore alkalinë natyrore

Shënime:
Kullotë me gjerësi 30 m.nl, ka ndërhyrje me h=1.2 m si shpërdarje në formë joujitëroma. Ka mbetur me gjëndjen ekzistuese.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

40.0%		Kthehu	Printo

8. Dhënia kontributore

Legislacioni:		Grupore:		Te tjerë:	
Emri	%	Emri	%	Emri	%
Gendrim	15	Rastisur e nënvizuar	15	Qyteterimi si tërësi	8
Testi gërmë me shkronja	10	Didaktika	15	Fantazia	5

9. Kullota

Tipi: Kullotë
Per. prod.: Vera
Perdoruesi: Kulotës

Prodhimi: Perimeve
Gjendja tokë: E mirë

Bimësia:

	Dëm kullota	Dë kullota	Dëk. kullota
	5	0	0

	Intensiteti	Hi/ha	Hi tot	Imp/ha	Imp tot
Gjëmbe:		0	0	0	0
Ze dhiare:		0	0	0	0
Dhera:	Mesatare	0	0	5	27.13

3. Gjaku Llojet prezante: Gjitë, Avit, Bretk i ujit, Kapodil oj

Llojet qe gjëndeen: Lepuri

Intensiteti: I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksioni

Prodhëtëritë:
Forma e qeverisjes:

Kullotë livadh
Kullotë

Funk. kryes. i prop.:
Funksionale i prapës.
Pr.n dyja Bar

Tipi gërmës.
Perdorja e ujërave:
Sig.zjarri.:

2. Plani i menaxhimit silvikulturës

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Punësimi i kullotave

5. Nëkëmbi ndaj njëritës

Nëkëmbi	Punësimi	Rendesia
Shëndetësia - Farëra	20	Lart

4. Shënimi i çiftëve:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Kërkesës e punëdhënësit	Urgenca	Ha	m3	Viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2015			
				2016			
				2017			
				2018			
				1895			
				1896			
				2011			
				2012			
				2013			
				2014			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - DREJTORIA RAJONALE PYLLORE

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Poll | AD 389

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore: Gurí i Hëkurit
Komuna, Bashkia: Tuhinje Papraslin
Pyllëzim: 0
Nënnjësia: ne ha: 8 / ne n: 8
Sektori pyjor ar.:
Emri ngjesë: Pylli i Gallakos
Nënnjësia: ekzist: 8 / e re: 8
Pend. territorit: Pyll
Pronësia: Bashkiake
Sipërfaqja(ha): 45.54

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Peizazhi i territorit

Lartësi: 1200 (1050 - 1430)m
Forma e reliefit: Shpat
Pjerrësia: 61 - 70%
Kundërpërballë: Veri-Perëndim
Ekspozim: Mungojnë
Shk. amnor: Argjila

Hidrografia	numri	Kryesisht rjor
Perënia	1	Paddersbach
Perënia	1	Shtrobëm

2. Tulla

Tipi: mur gëlqere
Thellësia: 16-20cm
Lagësia pH: E lagësht / Neutral
Trash. legumit: > 5cm
Trash.humusit: > 2cm
Struktura: Mb strukturë
Teksturë: SAL
Gurë me mp.%: 1
Mos.shpërndarë: Pezëmbrëme

3. Erozioni

Sipërfaq. ha: origjinës
Ne thell. ha: erozia:
Rezultat. shkatërr.:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjës: Tranç
Funksioni kryesor: Prodhues

Fushës. Prodhimi i drurëve pyjorë
Vës.: Prodhimi i lëndës ujësore

Biot njësh.: Trendafili i egër / Dëllinja e zezë / Lajthi shyqiflë / Thana

Funksione mbrojtëse: Infiltrimi: Ulët / Pëlcitës
erozia: pendësia: Vesa

5. Karakteristikat shfrytëzuese te grunduallët

Shmt.vertikale: Njësoj
Homogeniteti: Homogjen
Intermediteter: Mesatar

Pend.pr.stac.: Mesatar
Cilësia e grundit: Ulët
Perhajësia: Ulët
Origjina.: natyrë me fare

Dr. te lëmë:
%: ha:
shk. kryes
shk. dytës

Dr. te dominuar:
%: 25 ha: 10.89
shk. kryes: Amorfolite
shk. dytës

Bonja gjëth: shk. kryes
cr.dr.: % di: vill tit.

Rënësia e ujërave: % tip: Nën pyll

Rënësia antropike:
ujë: 1 dërr: 2.5 mënyrë: 1.7 ndrr2: 3 perdor.%

Ferr.dëmtë	% sipërf.
Transhelë e rëndë	100

Kl e rënës ant.: B1-100njës

Tipi i grundallët: Pjesërisht

6. Karakteristikat dendrometrike

Ind/Pl	Lart	Bij/Pa	Lloj	pers.	Kl	Të	N.dr	Hl	M	Dm	U	K.Ji.	V Tot	L.Ti	I Mes.	L.Bërl	D.Zj	Lev	Rr.vj	Rr.mas.	IDMVA
100	1	100	Abi		0.8	0.50	740	15	40	16.7	22.8	5	176.7	60.1	34.7	19.1	22.8	0.0	4.9	3.8	3.8
100					0.8	0.50	740				22.8		176.7	60.1	34.7	19.1	22.8	0.0	4.9	3.8	

Historika e grundallët

ng.	nëng.	vel.ha	gendërmbëlëtësi	forma e qeverisjës	tipi grundallët	tipi i Sellojës
1 a		240.7	Pyll	Tranç	Pjesërisht	HD Alu

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit: pëlumësi: Formacion shkëlqesi
Shkallë e ndryshueshëm: 1/2 Mënyrë
Biotopi: Shoqërim gëlqere shkëlqesi mënyrë

Shënime:
Gërmimi me gërdje shumë të mirë, të ndërhyrë disa herë dëmtë me problème filozofologjike, klasa IV dhe V sipas klasifikimit të kraft; che erozionuar, filozofia e ambalaxh 40-6-65 % të sipërfaqës.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

Nënshkrim

Ad Hoc | Kthim | Prot.

8. Bimësia bujqësore

Legumenose: Bri	%	Grunaja: Bri	%	Te tjera: Bujq	%
Gruaja	3	Eqiri	3	Pambukqipe	4
	0		0		0

9. Kullota

Tipi:
Per. perd.:
Perdorimi:
Problemet:
Gjendja ball

Blegtoria:

	Dse Lo/ka	Dr. Ri/ka	Sha. Lo/ka
	0	0	0

	Injektoret	Nr./ka	Nr. to	Sup./ha	Sup.to
Gjelbër	0	0	0	0	
Te shkretë	0	0	0	0	
Dhenë	0	0	0	0	

3. Gjuha Llojet pemorë: Lopëshë, Krapishtë, Arra etj Llojet qe gjelbëro: Lepur, Thëllenza e malit

Intensiteti: I vogël

C. OBJEKTIVAT E ISBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, fushatës Fushë, krye, i prap.: Fushë

Perdoruesit: Fyll
Forma e qeverisjes: Teng

Fushë-krye i prapa
Fushë-krye-Dru qiraj
Fushë-krye-Lende pyjore

Tipi gjeol.: Pyje me sh
Perbërja e qymyrit: Fosile
Sig. ujëra v.: 10 vjet

2. Pluhi i mazove shëndështarave

Mbjellje 0.00
0.00

Shkëmbimet	Perqindja	mojatore	Intensiteti
Shkëmbimet pesë vjeçare	80	1-3 vjet	20

3. Parashtrimet i kullotave

5. Mëlkisë ndaj njëshëi

Mëlkim	Perqindja	Rënësia
Shtyzën - Fauna	10	Ulët

4. Shtëmi i njëshëi:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Mëlkësia e paradishëm	Organet	ha	m3	viti	ha	m3	Mëlkësia e mëlkëmë
				1025			
				1026			
				1027			
				1028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA PODGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Faqe | 40 - Gjb

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Gur i Bardh
Komuna, Rrethi : Tuzi Prapash
Pjesa : 8
Sipërfaqe : ha.cla: 8 ha.a: 8
Emri sipërfaq : Kodeksi i Katit: dkzitt: b ura: b
Shënime : Sektori pyjor nr. :
Prerë. territorit: Kullotë,livadh
Prerësia : Horizontale
Sipërfaqejakësi : 3.4

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
Lartësia : 1280 (1235 – 1330)m
Forma e reliefit : Shpat
Pjerrësia : 41 - 50%
Kombësitari : Vri-Perëndim
Ortoqet: Mungojnë
Shk. amser : Argjilë

2. Toka
Tipi : Ilo.mal
Thellësia : 31-60cm
Lagësia pll : Thatë
Nëmal
Trash. legesh : 1 - 2cm
Trash.humusi : 1 - 3cm
Strukturë : Hc.strukture
Teshtësi : Ski.
Gurë me shp.%
Mos.shpërndi.: Pengojnë
3. Erozioni
Sipërfaq. ha : origjinë
Na thall. ha : aktuale :
Rrëshq. shenc

4. Forma e qeverisjit, Funksioni
Forma e qeverisjit : Kullotë
Funksioni kryesor :
Funksi. vec. : Prio.dyto-Bar
Bimë mjek : Lule balsami
Mellisa
Teflik i livadhëve
Funksione relative
Infrastrukt
aktuale :
perspektiv :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
Strukturë vertikale :
Homogenitet :
Intens.ndërhyr :
Perd.pr.stur. :
Cilësia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :
Re, te thare :
%: ha:
dik. kryes
dik. dytësore
Re, te dëmtuar :
%: ha:
dik. kryes
dik. dytësore
Rënje gjeth : dik. kryesore
Pyesi te pullaz : % sip. n.d.: % d.: ndërt.:
Rigërrritja natyrore :
sip: dmt: n.mater: ndërt: perdar%
Nen pyll
Kë e mbi.sit :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

vg.	ndrp.	vel.ha	pasuria e territorit	forma e qeverisjit	tipi grumbullit	Injë (%Injë)
1 b	0		Kullotë,livadh	Kullotë	0	

7.Biodiversiteti
Tipi i vegetacionit : potencial : Kullota dyrëse ballkanike
Shkalla e autenticitit : 1/2 Natyrë
Biotopi : Shoqërimi pyjore alfinoldi natyrore

Shenime
Kullota në gjendje te mire te mbetur në gjithësi: ekzistuese, ka drurë shume te rralë në ngastër.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË · DREJTORIA POROSIT

[illegible]

Kërkim | Prot.

8. Rënësia burimëdhënëse

Legislacion: Emri	%	Gramatika: Emri	%	Te tjera: Emri	%
Tarifë gazi me vakum	5	Tabela	25	Qarkullimi si bujqësi	5
Gramatika	12	Formula	20		0

9. Kullota

Tipi: Kullotë
Per. perdi.: Vitet
Perdorimi: Kolektiv

Problemet: Mbikullotja
Gjendja tokë: E mirë

Biomasa:

	Bio/ ha/ha	Dr. ha/ha	Shk. ha/ha
	5	0	0

	Intensiteti	Hr/ha	Hr/ha	Imp./ha	Imp./ha
Gjëllë:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhen:	Lartë	0	0	5	17

3. Gjëla Llojet prezente: Ujëra, Arës, Kapofli etj.
Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjëlëvë: Lepuri, Dosi

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksionet

Perdoruesit: Kullotë fisnike
Forma e qeverisjes: Kullotë

Funks. krysore i prop.:
Bashkëvënës i propsit.
Pa ndërhyrje

Tipi gjendës.
Perfitues e synuar:
Sipërfaqe [illegible]:

2. Plani i masave shërbimtare

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotës

5. Ndërhyrjet ndaj mëdhënëve

Mënyra	Punësja	Rendësia
Shërbimet - Punë	10	Shë

4. Shërbimi i gjëlës:

E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Njësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DREJTORIA POSHTËRORE

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kërko | Print | 40 0Ka

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Pyjore: Gori i Ndrit
Komuna, Bashki: Tuzhnje Peqinit
Njësia: 0
Sipërfaqe: 0 ha; 0 ar
Emri njësisë: Pylli i Gorlatit
Sipërfaqe: 0 ha; 0 ar
Perd. kryesore: Pyll
Prona: Bashkiake
Sipërfaqja totale: 16.64

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Paraqitjet i territorit

Forma e relievit: Shpat
Kënd rrëzimi: Vm.i Perëndim
Lartësia: 1000(1000 - 1100)m
Pjerrësia: 41 - 70%
Ortoqeri: Mungojnë
Shk. amoar: Argjile

Hidrografia	emri	Regjimi ujor
Perua	1	Pakëzonkëm
Perua	1	Pakëzonkëm

2. Toka

Tipi: mur pyjore
Thellësia: 31-60cm
Lagështia: I freskët
pH: Neutral
Trash. legenik: 1 - 5cm
Trash. humusi: 1 - 5cm
Struktura: Mesatarisht
Teksura: SAL
Gurë me sip.%: 1
Mos.shpërndi.: Pengojnë

3. Erozioni

Sipërfaq. ha: origjina
Ne thell. ha: emërtu:
Rënës. shmu:

4. Forma e qerrtimit, Funksioni

Forma e qerrtimit: Trung
Funksioni kryesor: Prodhim
Tanda: Pyllëzime-Dru gjeri
Vitet: 1 Pyllëzime-Lëndë ndërtimi
Bimë: Dëllinja e kuqe
mjek.: Dëllinja e zezë
Trandafili i egër
Funksione mbrojtëse
Rekreativi
emri:
periudha:

5. Karakteristikat vlerësuese te grumbullit

Strukturës vertikale: Njështë
Homogenitetit: Homogjen
Interv.adekuar: Mesatar
Prod.potenc.: Mesatar
Cilësia e grumb.: Lëse
Perkujdesja: Lëse
Orëgjësa.: zënësi me lëse

Dr. te lisave:
%: 10 ha: 1.654
shk. kryes: Sermadje/Dermes
shk. dytës:

Dr. te dëmtuar:
%: ha:
shk. kryes:
shk. dytës:

Rënja gjatë:
shk. kryes:
m.d.: %.d.: vell.m.:

Rënësi te pollaj: % sip

Rënësia aktuale:
sip: 1 drit: 2 mesatar: 1.5 m/m2: 2 perdor %: 35

llua drit.	% sipërf.
Trangëlira e m	100

Nen pyll

Kl e mosh.mt: 61-80vjeç

Tipi i grumbullit: Pyje me sh

6. Karakteristikat dendrometrike

kat%	kat	lqi%	Llqi	perz	Kd	Td	Nr.dr	Hk	M	Dm	G	K.Pr.	V 1m	L.Th	L.Mes	L.Hall	D.Z.	Lse	Rr.sq	Rr.mes.	BMVA
100	1	100	A01		0.8	0.60	857	15	70	14.1	17.9	5	135.2	20.1	26.8	69.0	19.2	9.6	4.8	3.1	1.9
100					0.8	0.60	857				17.9		135.2	20.1	26.8	69.0	19.2	0.8	4.8	3.1	

Historika e grumbullit

ng.	eng.	vel.ha	pedorimi kryesor	forma e qerrtimit	tipi grumbullit	lloji (%llloji)
9 a	241.5	Pyll	Trung	Pyje me sh	100 Alb.	

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit: pamatisë: Formacion shiblinak
Shkallë e natyrshëmërisë: 1/2 Natyral
Rastepe: Mungojnë pyjet shiblinë natyrore

Shënime:
Gjëndja e grumbullit shumë e mirë të mbrëhyel me pranë rigeneratës duke hequr drurët me problema fitopatologjike dhe të ndërtuar nga shfryttëzimet e mëparshme të mëpërm.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BORIZANI

| 40 Gra | | |

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Fshati | 40 006

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore: Gori i Ndër
Komuna, Rrethi: Tuhinja Prapaloc
Pjakos: 0
Sipërm: nr.ndiz 9, nr.ri 9
Sektori pyjor nr.:
Emri ag/teng: Pylli i Gallobar
Nëngatra: shtrat 4, nr.r. 5
Perd. territorit: Pyll
Prona: Dashtinko
Sipërfaqja(ha): 6.34

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lartësia: 1240 (1190 - 1290) m
Forma e relievit: Shpat
Kënd.pjerrësia: 41 - 50%
Kënd.rënies: Veri-Perëndim
Gërmoqet: Mangësore
Shk. amsar: Argjilë

2. Toka

Tipi: mos pyjore
Thellësia: 31-60cm
Lagshtia: E freskët
pH: Neutrë
Trash. legsh.: 3 - 5cm
Trash.humusit: 3 - 5cm
Strukturë: Me strukturë
Teksturë: DAL
Gurë me diq.%: 1
Mos.shpërndi.: Pengmëtar

3. Erozioni

Sipërfaq. ha: origjinë
Sc.thell. ha: aktual:
Rrënës. shenc:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes: Trung
Funksioni kryesor: Prodhues
Perdo. rec.: Pyll drusor-Oro qarri; Pyll drusor-Lende pashtrë
Rënë nga: Dëllinja e kuqe; Dëllinja e zezë; Trendafili i egër
Funksione relevante: Rekreacioni
aktual: perspektiv:

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukturë e thëllë: Njësi bar
Homogenitet: Heterogen
Intim.ndërtim: Clar
Perd.prakt.: Mesatar
Cilësia e grumb.: Ulët
Perfitojëshëria: Ulët
Origjina.: natyrë me fara
Dr. te tharë: %: 10 ha: 0.634; shk. kryes: Arsenofilike; shk. dytës:
Dr. te dëmtuar: %: ha:; shk. kryes; shk. dytës
Rënje gjeth.: shk. kryes; %.dë.: sëlëm.:
Prerje te ndërm.: % sip. ar.dë.:

Rëndësia mjedisore:

ngr.	dërr.	mosmar.	vërtet.	perdor.%
1	1.3	1.2	1	40

Rëndësia	% sipërf
Ruajtja e mjedisit	100

Nen pyll

Kl.e mash.mat.: 41-60cm
Tipi i grumbullit: Pyje me sh

6. Karakteristikat dendrometrike

kat%	kat	Top%	Llaj	perz.	Kal	Tal	Nr.ar	Hr	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mza	L.Hall	D.Zj	Lev	Rrënj	Rr.mas.	RMVA
86	1	82	A11		0.6	0.60	490	12	40	13.3	9.9	4	46.3	13.0	16.0	22.8	9.2	3.0	3.0	2.8	1.7
14	1	8	U05		0.1	0.07	30	8	30	17.3	0.9	3	5.6	0.5	3.3	1.6	1.4	0.0	0.3	0.3	0.3
100					0.7	0.68	520				10.8		51.9	13.5	19.0	24.4	10.6	3.0	3.3	3.0	

Historiku e grumbullit

ng.	n/ng.	vëll.ha	perdorimi tokës	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	Rënë (Shkaqi)
9 a	241.5	Pyll	Trung	Pyje me sh	100 Aha	

7.Rindërhyrjet

Tipi i vërjatjes: pëlmarës; potencial: Formacione shëndetsh.
Shkallë e urgencës: 1/2 Njëvjeçë
Rëndësi: Shqyrtimi pyjor afrësisë rajonale

Shënime: Se mbrëmjes me prerje sigëmëruese, te hiqen drurët e mëqenë te dëmtuar me kanetë. Mbetësi e mbulimit me 45 % te sipërfaqes h=1.5 m

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AB 696

Kthim | Plotë

8. Bimësia barishtore

Legumenozë: Bor	%	Grunoz: Ber	%	Te tjera: Dajt	%
Tërfil gati me tokën	5	Eger	10	Fiastajire	15
	6	Tëlshi	15		0

9. Kullota

Tipi:

Per. perd.:

Perdorues:

Problema:

Gjendja kull

Bimësia:

	Dir kulla	Dr. kulla	Shk. kulla
	0	0	0

	Intensiv	Nr.ha	Nr. kr	Sup.ha	Sup.kr
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënë:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjuha Llojet prezente: Ujku, Arsu, Dhelpra etj

Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjahen: I gjuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisit, furnizimi

Perdoruesit: Pyll

Forma e qeverisit: Tryng

Forma, koryta, i prop.: Perlhan

Forma e ujërave i prapme

Pl. dimens. i ende pamisë

Tipi gramës: Pyjore ab.

Perberja e syrës: Farës

Sig.rjert.: 30 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kujdesime	Perqindja	sugerues	intensiteti
Pastrim Sanitar	50	4-7 vjet	20

3. Permirësimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqindja	Rendësia
Shkëputja - Fragm	50	Lart

4. Shtimi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e parashikuar	Njësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PYJEVE

448

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kërkim | Pikë | 40 000

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emër mbiemër Pronari: Gazi i Hitës
Komuna, Rrethi: Tirënë Pogradec
Njësia: 0
Sipërfaqja: nr.ndar 9 nr.nr: 9
Emri ngjitës
Ngjitës
Kultura: Gëlbisat
shumë: b
nr.: c
Perd. tokësore: Kullotë,livadh
Prona: Rurëshëm
Sipërfaqja(ha): 9.33

B. GJENDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit

Lart.mat: 1183(1150 - 1220)m
Forma e relievit: Shpat
Pjerrësia: 41 - 70%
Kënndrejtimi: Ver-Perëndim
Orientimi: Mesatjar
Shk. ujrave: Aqëllo

2. Toka

Tipi: Jo mal.
Thellësia: 31-45cm
Lagështia: Thatë
pH: Neutral
Trash. horizoni: 1 - 2cm
Trash.humusi: 1 - 2cm
Struktura: Shumëkëndëshe
Teksura: SAL
Gurë me sip.%
Shm.shpërndarë: Paqëndrueshëm

3. Erozioni

Sipërfaq. ha: origjinë
Nr.thell.ha: erozia:
Rënës. shem:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes: Kullotë
Funksioni kryesor:
Fushës vec.: Pyje dyto-lar
Rëndësi mjek.: Lule bal.mori
Trandafili i egër
Funksione ndihmëse:
Fshatarësi
mania:
perlatës:

5. Karakteristikat shfrytëzuese të grumbullit

Shëndetësia:
Homogenitetë:
Intens.shfrytëz.:
Perd.pr.stav.:
Gjësia e grumb.
Perhajësoja:
Origjina.:
Dr. te thare:
%: ha:
shk. lëvys
shk. dyrës
Dr. te drunar:
%: ha:
shk. lëvys
shk. dyrës
Rënës gjërk.:
ar.dr.:
shk. lëvys
%.dr.: vell.tot.:
Pyje te gatit: % sip.

Hipotetike natyrore:
sip: dzil: mosmar: rel.ed: pesha %:

Nga jeli

Ki e marë at:

Tipi i grumbullit:

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

rg.	vëll.	vel.ha	perdorimi tokësor	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	tipi (%ffoje)
9 b	0		Kullotë,livadh	Kullotë		0

7. Biodiversiteti

Tipi i vëzhgimeve: pamatësi: Kullotë ujore bal.mori
Shkallë e natyrshmërisë: 1/2 Natyral
Biotope: Shoqërime pyjore ulërsisht natyrore

Shënime:
Kullotë në gjendje të mirë të ruajtur në gjendjen ekzistuese.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

40 Dhe

Kthim | Pranë

8. Bimësia bujësitare

Legumenoze : Emri	%	Grasinë : Emri	%	Te tjera : Emri	%
Tërfili gjë me tokën	5	Eshje	15	Qepë e thatë e ujitur	6
Grashënë	8	Tulidë	40	Fasulejë	4

9. Kultura

Tipi : Kultura
Per. prod.: Vjet
Perdorimi:

Prodhimi :
Gjendja kali

Bimësia :

Ter kofta	Dr. kofta	Shk. kofta
3	0	0

	Intensiteti	Nr/ha	Nr. ter	kap/ha	kap/ter
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhen:	Lesh	0	0	5	66.6

3. Gjaku Llojet prodhuese: Dhen i rrjeth, Kopenll, Ujësi etj
Intensiteti : I regjë
Llojet qe gjaku: Lopë

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, bashkësia Punëtor, bujës, i pronë :

Prodhimtaria: Kulture,livadh
Forma e qeverisjes : Kulture

Tipi grunde.
Perdorija e sipërme :
Sig.ripërs. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimi i bujësisë

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Nëkosi	Perdorja	Rendesia
Shfrytëzim - Fauna	Po	Uli

4. Shtëpi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e parashikuar	Njësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA PODGORICË

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Pojar | Nr. Cilësi

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore: Gur i Ndlë
Komuna, Rrethi: Tushemisht - Pogradec
Pyllzim: 0
Njësia: nr.ciz. 0, nr.r. 0
Sektori pyjor nr.:
Emri ag/aug
Njësitra
Kullota e Gëlltitur: cilësi: b, c.e.: d
Perd. territorit: Kullotë,livadi
Prezenca: Bashkëlidhe
Sipërfaqja(ha): 1.01

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit

Lartësi: 1250(1240 - 1265)m
Forma e relievit: Shpat
Pjerrësia: 41 - 70%
Kardinaliteti: Veri-Perëndim
Orientim: Mungojnë
Shk. ujërave: Aqijë

2. Toka

Tipi: mesme pyjore
Thellësia: 31-60cm
Legenda pH: Tokë Neutral
Trash. legenë: 1 - 2cm
Trash.humusi: 1 - 3cm
Struktura: Mesatarisht
Teksturë: SAL
Gurë ne sip.%: 1
Mës.shpërndi: Pengojnë
Ujërat: origjina: ; ne thell. ha: ; rezulta. shum.:

3. Erozioni

Sipërfaq. ha:
Ne thell. ha:
Rezulta. shum.:

4. Forma e qeverisjit, Funksioni

Forma e qeverisjit: Kullotë
Funksioni kryesor:
Funks. vec.: Prite dëta-Bar
Rënë nijës: Tërrëzëli i ujë; Tërrëzëli i lëndëshëm
Funksione relacionive: funksionimi; mënyra; periudha:

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukturës:
Homogenitet:
Intensiteti:
Perd.gr.zonë.:
Cilësia e grumb.
Perkujdesja:
Origjina.:
Dr. te lëmë: %: ha: shk. kryes; shk. dytes
Dr. te dëmtuar: %: ha: shk. kryes; shk. dytes
Rënë gjëth.: shk. kryes
Prerja te pastër: % sip. sa.dr.: % dr.: vëll.tot.:
Bujqësi e ujitur: ha; Bujqësi e pa ujitur: ha; Pyll: ha; Kullotë: ha; Tokë e lëshuar: ha; Ujë: ha; Ndërtesa: ha; Rrugë: ha; Shkëmbinj: ha; Shkëmbinj me bimësi: ha; Rërë: ha; Tërmet: ha; Rërë me bimësi: ha; Tërmet me bimësi: ha; Tërmet me shkëmbinj: ha; Tërmet me shkëmbinj me bimësi: ha; Rërë me shkëmbinj: ha; Rërë me shkëmbinj me bimësi: ha; Rërë me tërmet: ha; Rërë me tërmet me bimësi: ha; Rërë me tërmet me shkëmbinj: ha; Rërë me tërmet me shkëmbinj me bimësi: ha; Shkëmbinj me bimësi me tërmet: ha; Shkëmbinj me bimësi me tërmet me rërë: ha; Shkëmbinj me bimësi me tërmet me rërë me bimësi: ha; Shkëmbinj me bimësi me tërmet me rërë me bimësi me shkëmbinj: ha; Shkëmbinj me bimësi me tërmet me rërë me bimësi me shkëmbinj me bimësi: ha; Shkëmbinj me bimësi me tërmet me rërë me bimësi me shkëmbinj me bimësi me shkëmbinj: ha; Shkëmbinj me bimësi me tërmet me rërë me bimësi me shkëmbinj me bimësi me shkëmbinj me bimësi: ha; Shkëmbinj me bimësi me tërmet me rërë me bimësi me shkëmbinj me bimësi me shkëmbinj me bimësi me shkëmbinj

40 [illegible]

Kthen | Print

8. Bimësia bujqësore

Legumenose :

Emri	%
Grashës	10
	0

Grunaje :

Emri	%
Tërshërë	10
Fërnesa i lëndëshme	10

Te tjera :

Emri	%
Fiq mugësje	2
Qershia me si bajame	6

9. Kullota

Tipi : Kullotë
Per. perd.: Vera
Perdoruesi: Kolektiv

Problemet : Mbikullotja
Gjendja kull: I mire

Bimësia :

Bar kullota	Dr. livadi	Jbl. livadi
2	0	0

	Intensiteti	Nr.ha	Nr. tot	kap.ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhen:	Lerë	0	0	0	0.00

3. Gjaku Llojet prezente: Ujku, Kapreshi, Thëllënca e rudi etj

Llojet qe njihen: Dam

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksionimi

Perd.territorit: Kullotë livadi
Forma e qeverisjes : Kullotë

Perdo. krysn. I prop :

Funksionimi i propriz.
Pr.ic dyn-ftar

Tipi grunth.
Perberja e grunxit :
Sig.rrjet.s. :

2. Punët e masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Punët e ujërave

5. Nëkëpu edhe mjedisit

Nëkëpu	Perqindja	Rëndësia
Strëpsirë - Fauna	1	Ulët

4. Shtimi i njëhuti :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Njësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BOGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kërko | Print | 40 Dite

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore : Gur i Nikës
Komuna, Rrethi : Tetovë Tetovë
Pyllore : 0
Ngastra : nr.ndërt. 9 / nr.pyll. 9
Sektori pyjor nr. :
Emri ngjitës : Kullota e Gërlakut
Ngastrës : shtrat : 0 / nr. : 0
Pron. individuale : Kullotë,Livadh
Prona : Rehabilitim
Sipërfaqja(ha) : 1.02

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Parakushtet i territorit

Lartësi : 1200 [1255 - 1300]m
Forma e reliefit : Shpat
Pjerrësia : 41 - 70%
Kundërpërdorimi : Vari Perëndim
Ekspozimi : Mesjetë
Shk. amnor : Argjilë

2. Toka

Tipi : Tokë mal
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : Tharë
pH : Neutral
Trash. horizonti : 1 - 2cm
Trash.humusit : 1 - 2cm
Struktura : Mesatarisht
Teksura : SAL
Gurë me sip.% : 1
Mbulesa pyore ndi. : Pemëzim

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : origjina
Sa thell. ha : erozia :
Rrëshq. shesh :

4. Forma e qeverisjes, Funksionet

Forma e qeverisjes : Kullotë
Funksioni kryesor :
Funks. vës. : Fi te djale-lisa
Bimë sojësh : Hëllinga
Manaferra
Tufëli i madhësisë
Funksionet relevantëse
Bukëzimi
arsia :
pozitaliz. :

5. Karakteristikat shkëlqëshmërore te grumbulli

Strukturë vertikale :
Homogenitet :
Intens.ndërhyr. :
Prej.pr.nat. :
Cilësia e grumbullit
Perkujdesja :
Origjina :
Dr. te shum :
% : ha
shk. kryes
shk. dytës
Dr. te shumtë :
% : ha
shk. kryes
shk. dytës
Renja gjerë : shk. kryes
Prerje te pëlqe : % sip. m.d. % d. : cell kt.
Rënësitë natyrore :
sip: dëm: natës: m/ha2: pasiv %:
Nën pyll
Ki e mark rri :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

7.Bimësi vëzhgimi

Tipi i vëzhgimit :
potencial : Kullotë sipër bëlloriës
Shtalla e mësymëtë : 1/2 Natyrë
Bimësia : Dominon pjesa e ulët e shtrat
Shënime:
Kullotë në gjëndje pothuaj të mirë të ribëtë në gjendjen e mëparshme si e dëshëruar nga mëkëmbësia

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

49 Bio

Kthim | Print

8. Biosesia barishtore

Legumeshe : Bisë	%	Grunshe : Bisë	%	Te tjera: Bisë	%
Gashësi	18	Tërshërë	33	Qymendesia si bujqësi	5
Tërshërë gati me mbjellë	8	Festukë	10	Shendojë	5

9. Kullota

Tipi : Kullotë
Per. perd.: Vere
Perdorimi: Kullotë

Problemet : Mbikullotja
Gjendja ball: E mire

Biomasa :	Bar i ln/ha	Ck. i ln/ha	Shk. i ln/ha
	4	0	0

	Intensiteti	Ne.ha	Ne. ne	kap.ha	kap.ne
Gjaku:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Bluri:	Lartë	0	0	5	15.1

3. Gjuha Llojet prenatë: Arës, Kaprrëk, Ujku, Dhelpra, Shqipesja etj
Intensiteti : I vogël Llojet qe zjenë: Dent egël, Thëllëza e malit

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjit, funksioni

Perdoruesit: Kullotës,livadh
Forma e qeverisjit : Kullotë

Funk. kryes. i peng :
Funksionimi i pengut.
Prior dyndëlar

Tipi gjeneh.
Perberja e syrtar :
Sig.riperf. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

5.00
5.00

3. Parashikimi i kullotave

4. Nëllëmi ndaj mjedisit

Nëllëmi	Perjashtë	Rendësia
Shkëmbinj - Fusha	10	Lart

4. Shtëmi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Mbrëdhënja e punëdhënësit	Urdhëruesi	ha	m3	viti	ha	m3	Mbrëdhënja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KOORDINATORE

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kliniku | Prari | 40 0104

A. TË DHENA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore : Gori i Ndrit
Komuna, Rrethi : Tuzi Pejë
Pyjëzim : 0
Njësia : nr.ekz : 10 nr.si : 10
Sektori pyjor nr. :
Emri ngjitës
Njësia :
Pylli i Gërlikut
dëmtë : x
emri : x
Perf. trekëndësh : Pylli
Prania : Dëshëkëke
Sipërfaqja(ha) : 31.23

B. GJËRËSIA AKTUALE

1. Performancat territoriale

Lartësia : 1140(1010 - 1270)m
Forma e relieft : Shpat
Kënd rrëzëlëvizje : Ver-Lindje
Pjerrësia : 41 - 70%
Ortoqeni : Mangësi
Shk. amtare : Argjile
Hidrografia : burimi Ngjitësi ujor
Pozita : 2 Pjesëmesdhe

2. Toka

Tipi : mesëpyjore
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : E lagësht
pH : Acidoi
Trash. horizoni : 3 - 5cm
Trash. humusi : 3 - 5cm
Strukturë : Mb strukturë
Teksturë : SAL
Gurë me sip.% : 2
Mos.shpërndaj. : Pasqyrëmirë

3. Erozioni

Sipërfaq. ku : origjinë
Nr.thell.ku : emria :
Rrëzëlëv. shem:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues
Funksi. : Pyllzëzim-Dru zjarri
Vës. : Pyllzëzim-Lëmitë ndërtim
Rëndësia mjek. : Dëllinja e zezë
Dëllinja e zëzë
Tëmëlldhi i ëqër
Mërzitori
Funksione relative : Rekreativë
emria :
perdoru :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukturë vertikale : Një kat
Homogenitet : Homogjen
Intens.ndërhyr : Ulët
Perf.pr.stës. : Mesatar
Cilësia e grumb. : Ulët
Perkujdesja : Ulët
Orëgjësa. : natyrë me fare
Dr. te lartë :
% : 15 ku : 4.9843
shk. lëvyes
shk. dyllë
Dr. te dytë :
% : ku :
shk. lëvyes
shk. dyllë
Reshje gjëth : shk. lëvyes
Pozicioni pyjëzës : % sip. m.dl. : %.d. : vëll.tot :

Biperfaqja natyrore :

sip.	dim.	mesatar	ra/m2	perdor %

Emri i bimës	% sipërf
Dëllinja e zezë	100

Nga pylli

Kl e mash.rr : 41-60vjet
Tipi i grumbullit : Pyjë me shi

6. Karakteristikat dendrometrike

koll%	koll	Boj%	Llaji	perz.	Kd	Td	Ndr	Hr	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Dall	D.Zj	Lev	Rrëvj	Ecuma	IMVA
100	1	100	Alb		0.7	0.67	750	13	40	12.6	11.0	4	70.1	0.0	10.0	40.7	10.4	0.0	3.5	3.1	1.8
100					0.7	0.67	750				11.0		70.1	0.0	10.0	40.7	10.4	0.0	3.5	3.1	

Historika e grumbullit

ng.	ning.	vel.ha	pronësia	Forma e qeverisjes	tipi grumbullit	Boj (%llaji)
10 a	221.1	Pyll		Trung	Pyjë me shi	100 Alb

7. Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit : potencial : Formacion siidiaceh
Shkalla e natyrshëmërisë : 1/2 Natyrë
Biotopi : Ndryshime pyjore sfërnishi natyrore

Shënime:
Cjëndrja vegetative shumë e mirë 10-15 lëvoret/m2. Ka ndërhyrë me prerje rigeneruese, duke lënë disa dru dëll me problème të thanë në kurorë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POSHAJ

| 40 910a | | |

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi: | Fshati: | Nr. Ord.:

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore: Gori i Hënës
Komuna, Rrethi: Tuzi Podgorica
Njësia: 8
Njësitet: rreshti: 10, rreshti: 10
Numri i njësisë: 1
Shtrati pyjor nr.:
Kulturë e krejtë: dërrasë: b, ere: b
Pozicioni territorit: Kullotë/livadh
Prezenca: Dendësia:
Sipërfaqja/ha: 4.04

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Paraqitjet i terrenit
Lartësia: 1110 (1045 - 1180) m
Forma e reliefit: Sipërf.
Pjerrësia: 41 - 70%
Ekspozimi: Veri-Lindje
Orientimi: Mangësi
Shk. amton: Argjile
Rëndësia: nacio: Rëndësi ajro
Parcela: 1 Pashëqyshëm

2. Toka
Tipi: Ilo-mal.
Thellësia: 10-30cm
Lagështia: Thatë
pH: Neutral
Trash. legjeth: mesatare
Trash. kontinu: mesatare
Strukturë:
Teksturë: SAL
Gurë me dip.%: 1
Shm.alkgjerësi:
Pozicioni:

3. Erozioni
Sipërfaq. ku:
Ne thell. ku:
Rrezik. shem:
origjina
emria:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni
Forma e qeverisjes: Kullotë me dërrasë
Funksioni kryesor:
Fasha. vrr.: Pyll dyto-lisi
Bimësia mjek.: Lule bulumi, Shtalla, Tarfili i livadhëve
Funksione rekreative: Bulumirimi
emria:
periudha:

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbulli
Struk. vertikale:
Homogenitetit:
Interes.ekzistyr:
Perd.pr.stme.:
Cilësia e grumb.:
Perkujdesja:
Origjina.:
Dr. te thare: %: ha: stk. kuqa, stk. dyto
Dr. te dëmtuar: %: ha: stk. kuqa, stk. dyto
Rënje gjeth.: stk. kuqa
Prania te pishtit: % sip. ar.dr.: % ar.: sall tot.:
Bipërvërtitja natyrore:
sip. dat. mosmot. rënd. prerje %:
Nga pyll
Ki e mash.ost.:
Tipi i grumbullit:

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

vit.	vitg.	vel.ha	pozicioni ne tok.	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	Tipi (%Tipi)
10 b	0		Kullotë/livadh	Kullotë		0

7. Biodiversiteti
Tipi i regjistrimit: potencial: Kullotë sipërc.bulliarisë
Shkalla e natyrshëm.: 12 Natyral
Bimësia: Shqyrtimi pajisë aftësitë natyrore

Shënime:
Gjendja e kullotës mesatare, ka shumë shkëmbinj me pjesën e poshtme të shpatit bazë dëgjëz shi pëlmot, bë plehërohet.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DREJTORIA RAJONALE PYJORE PODGRADEC

[illegible]						Kërkim	Pranë

8. Biomasa bar-shtëpore

Legumenozë:			Grunajë:			Te djersa	
Llojet	%		Llojet	%		Llojet	%
Grerështa	5		Grurë	40		Qumështorë e bujqësisë	20
	0		Tjetër	15			0

9. Kullota

Tipi: [illegible] Prodhimi: Prodhimi Bimësia:

Per. prod.: Vjetë Gjendja kali: [illegible]

Punëtorët: Kalkëtë

	Dar ha/ha	Dr. ha/ha	Sth. ha/ha
	4	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënë:		0	0	0	0
Dhen:	Larë	0	0	6	24.36

3. Gjaku Llojet prezente: Ujëz, Arsi, Dorë i ngjit, Kapesh ujë

Intensiteti: I vogël Llojet qe gjaku: Lagur, Ts., mulk

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksioni

Funk. kryes. i prep.:

Punëtoritë: Kalim,lvadh

Forma e qeverisjes: Kalim me dërgu

Funk.vecanta i prepos.

Pt.te dyta dhe

Tipi gërmës.

Perberja e syrës:

Sig.ripërt.:

2. Pisat i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00

0.00

3. Permirësimi i kullotave

emri	Perqindja	sipërsia
Fitrim imët	00	8-10 vjet

5. Ndërhyrjet ndaj mëdhënjve

Ndërhyrje	Perqindja	Rendësia
Ethyrim - Faure	10	Shë

4. Shtimi i ziehet:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e parashikuar	Llojësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2005			
				2006			
				2007			
				2008			
				2009			
				2010			
				2011			
				2012			
				2013			
				2014			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 02.03.0

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Komuna Pyjore : Gurt i Bibës
Komuna, Rrethi : Tetovë Pogradec
Pyllore : 0
Njësia : ar.viz. 00 ar.ri 00
Sakonë pyjore ar. :
Emri njësisë
Njësitë
Kultura e Jugjit : shesh : c ere : c
Perd. terësisë : Kulturë,livadh
Pronësia : Sashkëlidhje
Sipërfaqja(ha) : 0.46

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Lartësi : 1210 | 1215 - 1270 m
Forma e reliefit : Sipat
Pjerrësia : 41 - 70%
Kardinaliteti : Veri-Lindje
Orientimi : Mungojnë
Shk. ariut : Argjila

2. Toka

Tipi : Ilimësh.
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : Tharë
pH : Neutral
Trash. kripash : mungojnë
Trash.humusi : mungojnë
Struktura : Me strukturë
Teksturë : Sal.
Gurë me sip.% : 1
Mos.shpërndaj. : Normalisht

3. Erozioni

Sipërfaq. ku : origjinë
Ne thell. ku : vozitë :
Rrënjë, shoqe :

4. Forma e qeverisjit, Funksioni

Forma e qeverisjit : Kulturë
Funks. : Prim. drita-Bar
vec. :
Bimë njësh. : Lule bahçeve
Shrubë
Turfë i bradhur
Funksione sekundare
Sekuestrim
vozitë :
parkullë

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intera.shërbëse :
Perd.gr.ose. :
Cilësia e grumb. :
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thara : % : ha
shk. kryes
shk. dytës

Dr. te dominuar : % : ha
shk. kryes
shk. dytës

Boqja gjith : shk. kryes
Prerje te paligj : % sip. ar.ck. % dr. vell. tat.

Sipërfaqja ushtrime :
sqa dist. rasatar nr.fr.D perdor.%

Nen pyll

Ki e rasti ost :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

sq.	sip.	vl./ha	perdorimi aktual	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	Sqi (%/ha)
10 s	0		Kulturë,livadh	Kulturë	0	

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : pakoordat : Kulturë ujore bujtësore
Shkallë e natyrshmërisë : 1.0 Natyral
Biotope : Shoqërim pyjor shtesë natyrore

Shënime :
Kulturë në gjendjen mesatare te ruhet nga mbikultivimi, 10 mbetet në gjendjen ekzistuese.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ZYRA E MASHKËS POGRADEC

AB 010c

Kthehu | Fshi

8. Rrjedhja burimishtore

Legislacioni:

Emri	%
Gruaja	3
	0

Grupi:

Emri	%
Dhënësit e mikrokredisë	60
0	

Te tjerë:

Emri	%
Qeveritësit e huajnë	10
Fondacione	30

9. Kullota

Tipi: Kullotë
Per. perd.: Vera
Perdorimi: Kullotë

Problemet: Prerjesi
Gjendja kull: E mire

Biomasa:

Bar kullë	Dr. ledh.	Shk. kullë
4	0	0

	Intensiteti	Nr.ha	Nr. int	kap.ha	kap.nr
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënë:		0	0	0	0
Dhen:	Mesatare	0	0	5	3,3

3. Gjeba Llojet prezente: Dosi i ujit, Kopreli, Ujka, Dhia etj
Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjahen: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjit, furnizimi

Forma, furnizi. i prop.:

Perd.territorit: Kullotë/livadh
Forma e qeverisjit: Kullotë

Tipi gjendja:
Perbërja e syrës:
Sig.rjeri.:

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0,00
0,00

3. Parashikimi i kullotave

4. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shënimi i gjitat:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Mbrëthyrja e parashikuar	Dëgjimet	ha	m3	viti	ha	m3	Mbrëthyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kërko | Printo | 60 0156

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Njësisë : Gurt i Mëdh
Komuna, Bashkia : Tuzi | Tuzi
Njësia : Nr.rend: 11 | Nr.rel: 11
Emri ngjitës : Fyll i Gurit
Ngjashëm : shumë: x | emri: x
Pronësi verifikohet : Po
Pronësia : Bashkiake
Sipërfaqja(ha) : 57.35
Zj.shtesa : 0
Sekteri njësi ar. :

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Forma e relieftit : Shpat
Kënd.vijimi : Vert.i mës
Larësia : 1241(1050 - 1440)m
Pjerrësia : 41 - 70%
Orientimi : Mangësi
Shk. amator : Anglisht

Hidrografia	numri	Rëndësi njësi
Pusia	2	Furnizimin
Burim	1	Shërbimin

2. Toka

Tipi : mat.gëlqeri
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : I lartë
gjë : humbë
Trash. lëgatës : 3 - 5cm
Trash.humusi : 3 - 5cm
Strukturë : Shumëkëndëshe
Teksturë : SAL
Gurë me sip.% : 2
Mos.shpërndi : Paspërndarë

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : origjinës
Ne thell. ha : erozia :
Rrëshq. shenj :

4. Forma e qeverisës, Funksioni

Forma e qeverisë : Trung
Forma. : Pr.drurore-Dr.gjeri
vrs. 1 : Pr.drurore-L.mës.shëmbëll
Rënë njësk. : Lulëbulëzimi
Dëllinja e lëngt
Dëllinja e zent
Mantfirm
Funksioni rekreativ : Fakultetëri
Funksioni kryesor : Prodhues
mosha :
perkufiri :

5. Karakteristikat shëndetësore te grumbulli

Shëndetësia : Nje.kat
Homogenitetë : Homogjen
Intens.mbrojtjes : Llat
Prod.pr.stru. : Llat
Cilësia e prodh. :
Perkujdesja :
Origjina. : natyral me lënë
Dr. te lënë :
% : ha :
shk. kryes
shk. dytësi
Dr. te dënuar :
% : ha :
shk. kryes
shk. dytësi
Renje gjethe : shk. kryes
Prerje te zakoni : % sip. | m.dl. : | % dr. : | vell tat. :

Rigorozitetë natyrore :

tipi	dim.	numër	mënyra	perkufi.%

	tërësisë	% sipërf
mbulimi e re		100

Nuk pyll

Kl.e madh zot : 31-40vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me sh

6. Karakteristikat dendrometrike

kod%	kod	Inj%	Llaçi	perz.	Kd	Td	Hr.dr	Hr	M	Dm	G	K.Pr	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Hell	D.Zj	Lar	Rr.ij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	All		0.6	0.79	671	11	10	11.4	8.4	4	42.2	1.3	9.4	23.0	6.4	0.0	5.2	2.8	1.4
100					0.6	0.79	671				8.4		42.2	1.3	9.4	23.0	6.4	0.0	5.2	2.8	

Historika e grumbullit

ng.	ndrg.	vel.ha	pasuroni terrenit	forma e qeverisës	tipi grumbullit	llaçi (%llaçi)
11 e	56.3	Pyll		Trung	Pyje me sh	100 Llaç

7. Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit : potencial : Formacion shëndetësi
Shkalla e natyrshëmërisë : 1/2 Natyral
Bëmtaje : Shqetësime pyjore shumë natyrore

Shënime:
Grumbulli ka dëmtime nga prejet shumë, ka mbetur ka sëmëqyet me mëllenë pas mbyllëjës së masivit në kundërdërdhu, f.fizikisht e ngatërruar 5-10 fëza/m2.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA PODGRADEC

[illegible]

Kthim | Print

8. Biomasa barishtore

Legumenoze :		Grunshe :		Te tjera :	
Bri	%	Bri	%	(kg)	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi : Problemet : Biomasa :

Per. perdo: Gjendja kull

Perdoruesit:

	Bar (ha)	Dr. (ha)	Shk. (ha)
	0	0	0

	Intensiteti	Nr.ha	Nr. tot	kap.ha	kap.tot
Gjedhe:	0	0	0	0	
Dedhatra:	0	0	0	0	
Dhena:	0	0	0	0	

3. Gjaha Llojet prezente: Gjka, Arra, Kaprell, Dhia e egër etj Llojet qe gjahen: Lepuri, Deri i egër

Intensiteti : I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, furnizimi

Perd.kriteri: Fyll

Forma e qeverisjes: Troop

Punës. furnizi. i prop : Problemet

Funksionimi i prapës.

Pr.Ainsworth-Dru zjarr

Pr.Ainsworth-Lende ndërtimi

Tipi grunds. Fyje me ah

Perberja e syrtarit : Thatë

Sig.riprod. : 10 vjet

2. Planet e masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00

0.00

Kultivime	Perqindja	vegetacioni	intensiteti
Rrallim tipi I	100	4-7 vjet	25

3. Permirësimet i kullotave

5. Ndërhyrjet qëllore mjedisore

4. Shfrytëzimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Vëllimi	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PËRSHKRIMI PARCELAR

FORMA	FAQE	AQ-01/B

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Pyjore : Gati i Nikës
Komuna, Rrethi : Tetovë Pogradec
Pjesëza : 0
Ngastra : sipërf. 11 ha; 11 ha
Njësia e Shakimit : Shpylla e Shakimit
sipërf. : ha; ha
Prod. territorit : Kullotë,Livadh
Prona : Bashkësia
Sipërfaqja(ha) : 21.00
Sektori pyjor ose... :

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Lartësia : 1185[1050 - 1280 m
Pjerrësia : 11 - 40%
Ekspozimi : Veri-Lindje
Orientimi : Mesjetës
Shk. ujanor : Aqajë
Forma e relievit : Sipat
Kundrejtimi : Veri-Lindje
Bërëzgatës : numri Rëgjini ujë
Forma 1 Shumëkon

2. Toka

Tipi : Ilovësi.
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : E freskët
pH : Neutral
Trash. horizonti : mesatare
Trash.humusi : mesatare
Strukturë : Me strukturë
Teksturë : SAL
Gurë me sip.% : 3
Mës.shpërndarë : Penjëshëmë
3. Erozioni
Sipërfaq. ha : origjinë
Ne thell. ha : ccarta :
Rezultat shumë

4. Forma e qeverisjit, Funksioni

Forma e qeverisjit : Kullotë me drurë
Funksioni kryesor :
Funksi. Prod.Jetës-Rur
vep. :
Rëndësia njësh. : Lule bahçeve
Natyrë
Mësimore
Funksione relevante
Ekosistemi
rezerva :
peizazhi :

5. Karakteristikat shënjuëse te grumbulli

Strukturë vertikale :
Homogenitet :
Intervenkorkyr :
Prod.gr.stas. :
Cilësia e grumb.
Perbajtësia :
Origjina. :
Dr. te lëna :
% : ha
shk. kryes
shk. dytës
Dr. te dominuar :
% : ha
shk. kryes
shk. dytës
Rënja gjatë : shk. kryes
Prerje te ndërl. : % sip. sa.k. : % ip. : vëll tot. :
Riparësitë e mëparshme :
epo dati vëllimi sipërf. punës %
Nëse po fill
Kl e mosh. ari :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

sip.	ndrq.	vëll./ha	punësimi i mëparshëm	forma e qeverisjit	tipi grumbullit	llojet (% llojit)
11 h	0		Kullotë,livadh	Kullotë		0

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : potencial : Kullotë alpine bëlbardhë
Shkalla e natyrshëmërisë : 1.0 Natyral
Biotopi : Shoqërimi pyjor dëmtohet natyrshëm

Shënime:
Kullotë me drurë të shpërndarë në formë të çmegullt, gjëndja mesatare të mbrohet nga mbikullotja të rritet në gjendjen origjinale.

LIBËRSHKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PËRMET

40 011 b

Kërm | Pyll

8. Biomasa bujshtërore

Legumenozë: Bisi	%	Grunshë: Bisi	%	Tekstile: Bisi	%
Trofili gati me mbjell	3	Fasule	23	Qumështore e bagame	10
	0	Grurë	45	Pambujë	15

9. Kullota

Tipi: Kaut Drenu
Per. pred.: Vetë
Perdorimi: Kullotë

Problemi: Mbikullotë
Gjendja kull: E mirë

Biomasa:

	Bar kv/ha	Ds. kv/ha	Shk. kv/ha
	5	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot.	kap./ha	kap. tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënë:		0	0	0	0
Dhen:	Larë	0	0	5	108,3

3. Gjaku Llojet prezente: Ujku, Dhelpra, Çakalli, Shqipërisë etj

Llojet qe gjahen: Thëllëza e malit

Informatori: I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisit, fushojnë

Fushë. kryes. i prep.:

Perdoruesit: Kullotë/vadi
Forma e qeverisit: Kullotë me dhënë

Tipi gramës.
Perberja e gramës:
Sig.rrënës.:

2. Pisat i masave silvikulturore

Mbjellje: 0,00
0,00

3. Perdorimi i kullotave

5. Nëkëmi edhe mëdhënë

Nëkëmi	Pregatitja	Rezultati
Shkëlqitje - Fazës	0	Mesatare

4. Shtëmi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Mënyrja e punës	Urgjenca	ha	m3	vit	ha	m3	Mënyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kod | Parc | 48-011c

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore: Gori i Mirë
Komuna, Bashkia: Tuhinje Peqinë
Njësia: 8
Sektori pyjor nr.:
Sipërfaqja: ha: 13 m.n.: 13
Emri sipërfaq.
Shpatulla e Shëlbimit
Drejtimi: b
Erës: c
Prod. kryesorë: Kullotë,livadh
Prezenca: Bukëlule
Sipërfaqja(ha): 3.16

B. GJENDJA AKTUALE

1. Peizazhi i terrenit

Forma e reliefit: Shpat
Kundrejtimi: Veri-Lindje
Lartësi: 1215 [1200 – 1250] m
Pjerrësia: 11 – 40%
Origjina: Mangësor
Shk. amator: Argjile

2. Toka

Tipi: Ilovësl.
Thellësia: 31-60cm
Legjenda: E ftohtë
pH: Normal
Trash. legjend.: orange
Trash.horizont: orange
Strukturë: Mb.strukturë
Teksturë: SAL
Gur me dip.%
Shk.shpërndi.: Perpendiku

3. Erozioni

Sipërfaq. ha:
Ne thell. ha:
Rrënkq. shem:
origjina:
ccarla:

4. Forma e aprovimit, Funksioni

Forma e aprovimit: Kullotë
Funksioni kryesor:
Fushë. Pyll e ylyt-lisë
tre.:
Bimë mjek.: Lule-trëndile
Mollaga
Tufëli i livadhit
Funksione rekreative
Ekoturizëm
emrin:
periudha:

5. Karakteristikat shtëlladhurës te grumbulli

Shtëlladhurës:
Homogenitet:
Intensa shtëlladhje:
Perd.gr.stru.:
Cilësia e grumb.
Perkujdesja:
Origjina.:
Dr. te lartë: % ha; shk. kryes; shk. dytës
Dr. te dobët: % ha; shk. kryes; shk. dytës
Rraje gjërësh: shk. kryes
Rrënja te ngritur: % sip. m.n.: % dr.: cil lat.

Historiku pyjorë:

vgs	dat	mosha	m³/m2	prerje %	Nga pyll

K3 e mesë zat.:
Tipi i grumbullit:

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

vg.	mbg.	vol./ha	prodhimi (m³/ha)	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	llaji (%llaji)
31 8	0	Kullotë,livadh	Kullotë		3	

7. Biodiversiteti

Tipi i vëzhgimeve: personal: Kullota ajrore ka Bashka
Shkalla e sanyalitetit: 1.2 Normal
Biotope: Sinapezëm pejzor ahrënët natyrore

Diversiteti:
Gjëndja e kullotës e rritë te vlerësohet nga erërkullojës.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA DURRËS

[illegible] | Kthehu | Fshi

8. Bimësia bujqësore

Legumenose :

Soll	%
Gradina	[illegible]
	[illegible]

Gramin :

Bar	%
Pemësi	45
Tokësi	55

Te ujitur

Buj	%
Qymësharës si bujqësi	[illegible]
Fushëkëqije	[illegible]

9. Kullota

Tipi : Kullotë
Per. pyll: Vërtetë
Perdorimi: Kullotë

Problemet : Mbikullotja
Gjendja tek: E mirë

Blerësia :

Dar	De	Shë.
Sofra	Sofra	Sofra
4	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Mi. ari	Kap./ha	Kap.ari
Gjoksi:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhia:	Larë:	0	0	0	15,5

3. Gjoksi Llojet prezente: Ujëm, Çikafli, Mëllenja, Shqipërisë ej Llojet qi sjellësi: Kapraçli, Dardi qiri
Intensiteti : I regjë

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksioni Forma, krysi, i prerë :

Perdoruesit: Kullotë/livadh
Forma e qeverisjes : Kullotë

Tipi gramës
Perberja e qymësave :
Sigurgurësi :

2. Plani i masave silvikulturore

Shënime:

D.00
D.00

3. Permirësimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqëndrimi	Rëndësia
Shkëputja - Fauna	Si	Ulët

4. Shtesë i rëndësishëm :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paredhënë	Llojësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA PODGORICË

457

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kërko | Print | 40 0126

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Vendore : Gur i Vikës
Komuna, Bashkia : Tirdhenë Pogradec
Njësia : 0

Numër : nr.cka 12 nr.n 12
Emri ngjitës : Nëngatës
Sektori pyjor nr. :

Pyll i Gërlakës : shtrirë 4 nr.n 4
Prod. tërheqës : Pyll
Prenocia : Bardhaku
Sipërfaqja(ha) : 34.3

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Parshkrimi i terrenit

Lartësi : 1250 [1060 - 1480] m
Pjerrësia : 41 - 70%
Forma e relieft : Sipërt
Kundrejtimi : Veri-Perëndim
Ortopërt : Mungojnë
Shk. amator : Argila

Hidrografia : burimi Rrëgëtimi ujit
Prania : 2 Pashëndosh

2. Toka

Tipi : mesi pyjore
Thellësia : 15-35cm
Lagështia : E freskët
pH : Neutral
Trash. legenit : 3 - 5cm
Trash.horizonti : 3 - 5cm
Strukturë : Shi strukture
Teksturë : SAL
Gurë me sip.% : 5
Mos.shpërndi : Paspërndisur

3. Erozioni

Sipërfaq. ku : origjinës
Ne thell. ku : erozia :
Rreshq. skemi :

4. Forma e qerrtisit, Pashtrimi

Forma e qerrtisit : Trung
Pashtrimi kryesor : Pradhuar

Pasha. Pradhuar-Lende shërbimi
Vës. 1 Pradhuar-Dru gjeri

Bimë mjek. : Lule bulëzari
Dëllinja e zezë
Manisar

Pashtrime rekreative
futbolizëm
ozoria :
peizazhi :

5. Karakteristikat shëndëshore te grumbullit

Strukt.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Ndërt.aderësi : I lëvë

Perëf.gur.str. : Larë
Cilësia e grumb. : I lëvë
Perhajdëja : I lëvë
Origjina. : natyral me fidi

Dr. te fiare : % : 5 ha: 1.715 Gërmadja/Thërrmas
shk. lëvës
shk. dyfus

Dr. te drutar : % : ha:
shk. lëvës
shk. dyfus
Rraja gjeth : shk. lëvës

Prerje te ardhës : % sip. n.d.: % d.: vell ist.:

Rëndësia mbrojtëse :
spa dat: mesatar: mbul: pemë:%
lum shrëll. % sipërf
Shëndoshë e mesme 100

Nga pyll

Ki e mash zat : 41-60vjeç
Tipi i grumbullit : Pyje me sh

6. Karakteristikat dendrometrike

Lart%	Lart	Bri%	Lëvë	perz.	Kd	Të	Hr.dr	Hë	Md	Dhe	G	K.Pr	V Tot	L.Tr	L.Mas	L.Shtë	D.Ž	Lar	Rrënj	Rrënz.	RMVA
100	1	100	Alë		0.8	0.16	907	12	40	10.6	9.5	4	45.9	0.0	9.1	20.6	5.3	0.0	4.8	2.7	1.1
100					0.8	0.16	907				9.5		45.9	0.0	9.1	20.6	5.3	0.0	4.8	2.7	

Historika u grumbullit

sip.	moj.	vel.ha	pashtrimi kryesor	forma e qerrtisit	tipi grumbullit	Sasi (%/lloj)
12.a	69.4		Pyll	Trung	Pyje me sh	100 Alë

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : potencial : Parmasiro shëndosh
Shkalla e natyralitetit : 1.0 Natyral
Bimësia : Shoqërimi pyjore shëndosh natyrore

Shënime:
Grumbulli ka zhvillim te mirë të epitokëset me rënë fyejë e hëtëshëm.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

[48 912a]

Kthehu | Printo

8. Biznesi bankëtiary

Legislacioni :

Emri	%
	0
	0

Gjenerik :

Emri	%
Formëza	35
Tjetër	30

Te tjerë:

Emri	%
Fiscalagjia	20
Qeverisjeria si bujaria	10

9. Kullota

Tipi :

Por. perd.:

Perfituesi:

Problema :

Gjendja kull

Biomasa :

Dar kullu	Dr. kullu	Shk. kullu
0	0	0

	Intensiteti	Nr.fac	Nr.ner	kap.fac	kap.ner
Gjallë:		0	0	0	0
Te dëmtu:		0	0	0	0
Dhënë:		0	0	0	0

3. Gjaku Llojet prezente: Asiz, Dzoi i ugit, Mëllenja, Palo e kuallbeve etj Llojet qe gjaktoni: Lopë

Intensiteti : I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisë, funksionaj

Perdoruesit: Fyll

Forma e qeverisë : Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhim

Funksionet i prop.

Pyllzimo-Lende ushqimore

Tipi gj.ndr. Pyje me ish

Perbërja e synuar : Pisture

Sip.rigen.t. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	
0.00	

Kujdesime	Perqindja	rrjedhja	vëzhgimi
Kullim rip I	85	4-7 vjet	25

3. Permasimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqindja	Rendësia
Dëmtimi Pastërtisë	2	Lart

4. Shtesë i njohur :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e parashikuar	Sëpatës	fra	mal	vër	fra	mal	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PËRSHKRIMI PARCELAR

Fillim | Pitet | Nr. 0126

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore: Gurr i Bardhë
Komuna, Rrethi: Tirkoje Pogradec
Tjetër: 0
Sipërfaqja: nr.ela. 12, nr.r. 12
Emri sipërfaq.: Pylli i Gallatës
Sipërfaqja: 0126ha: 9, a.nr.: 9
Shtëpi i pyjor nr.:
Perd. kr.kërcit: Kullota/livadh
Prerësia: Bashkëlidhje
Sipërfaqja bruto: 1.21

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Forma e reliefit: Shpat
Kundrejtimi: Veri-Lindje
Lartësia: 1455(1450 - 1160)m
Pjerrësia: 11 - 40%
Origjina: Mangësore
Mës. sasisor: Argjile

2. Toka

Tipi: Dr.zal.
Thellësia: 31-60cm
Lagështia: E freskët
pH: Neutral
Trash. legesh: mangësore
Trash.humusi: mangësore
Struktura: Mr.strukturë
Teksturë: SAL
Gur e m.sip.%: 0
Mës.shpërndi.: Pozitivisht

3. Erozioni

Sipërfaq. ku: origjinë
Ne thell. ku: asnjë
Rrëzim. shum:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes: Kullota
Funksioni kryesor:
Funda. vec.: Pyll dyto-fier
Rënë mësh.: Lëse bahçesh; Tërësisht i regjë; Terrifi i lirshëm
Funksione mbrojtëse: Rekreative; Estetikës
Vlerësimi periodik:

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbulli

Strukturë vertikale:
Homogenitëti:
Intima.ndërhyr.:
Perd.pr.stas.:
Gjësia e grumb.:
Perkujdesja:
Origjina.:

Dr. te lisave: %: ha: shk. kryes: shk. dytor:
Dr. te dushkut: %: ha: shk. kryes: shk. dytor:
Rënja gjeth.: shk. kryes:

Provën te qëllimi: % ciq. | m.dr. | % dr. | vëll tot.:

Bioperdëritës mbrojtëse:
spc | dim | numër | m/m2 | perdre %:

Nga pylli

Ki e mash.zot.:
Tipi i grumbullit:

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika u grumbulli

vj.	ciq.	vëll/ha	perdorimi kryesor	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	lëvi (%/lëvi)
12 b	0		Kullota/livadh	Kullota		0

7. Biodiversiteti

Tipi i vëzhgimeve: potencial: Kullota alpine e bulkëzës
Shkalla e mës.vëzhgimit: 1/2 Natyral
Biotope: Shoqërime pyjore shkëmbi mësyrore

Shënime:
Gjëndja e Kullotës e mës. të mbrohet nga Mbikullotja

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA POGRADEC

09 0126

Kthim | Print

8. Rinovim burimisht

Legumenozë: Bisë % — Gramoz: Bisë % — Tërfyrë: Bisë %

Gruranë	4	Tërfyrë	15	Qumështorë e bujqësisë	23
	0	Gramë	45	Pastrojnë	10

9. Kullota

Tipi: Kullotë
Per. pred.: Vere
Pronësia: Kolektiv

Problime: Mbikullotje
Gjendja bal: E mire

Bonuse:

Bar kc/ha	Dr. kc/ha	Sht. kc/ha
5	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap. tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhen:	Larës	0	0	4	7.36

10. Gjaku Llojet prezente: Lopë, Shojnerë, Ketrpëlldi etj
Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjahen: Mëllenjë, Lepurë

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksioni Fushë, krym. I prap.

Perd.territoriale: Kullotë,bujk
Forma e qeverisjes: Kullotë

Tipi gramës:
Perberja e syrës:
Sig.ripërm.:

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirsimi i livadhezve

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikim	Perqindja	Rezultoja
Mbikullotje - Fauna	20	Shumëfish

4. Shtimi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA GRADIZ

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Pikë | 40 010a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore: Gori i Ritës
Komuna, Rrethi: Tetovë Pogradec
Pyllzim: 0
Sipërm: rr.nr: 13 / rr.n: 13
Kulturë pyjore ar.:
Kërri ngjitës: Pyll i Gelidhit
Shënim: shënim: n / e rr: n
Perd. territoriale: Pyll
Prona: Rrethinës
Sipërfaqja(ha): 45.44

B. GJENDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit

Forma e reliefit: Shpat
Kënd.prijtimi: Vri-Lindje
Lartësi: (1265(1065 - 1470)m
Pjerrësia: 41 - 70%
Orientim: Mungojnë
Shk. amsar: Argjilë
Hidrografia: burim / Rëgjëni ujë
Parcela: 2 Pashmakoti

2. Toka

Tipi: mesëm pyjor
Thellësia: 31-60cm
Lagështia gjë: Freskët
Trash. legërsh: 1 - 3cm
Trash. humusi: 1 - 5cm
Strukturë: Me rrëmbim
Teksturë: SAL
Gur.ne sip.%: 5
Mas.sipërvrd.: Pengojnë
Erozioni
Sipërfaq. ha:
Ne dëll. ha:
Rrënës. shkat:
origjina
eksiza:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes: Trung
Funksioni kryesor: Prodhues
Funks. Pr.drusore-Dru zjarri
Nën.: Pr.drusore-Lende ndërtimi
Bisa nijrk.: Dëllinja e zezë
Tërndafili i egër
Mustekra
Funksione ndërmatës: Bukëmbledhës: Ulet
Pakësim
eksiza:
periudha: Vere

5. Karakteristikat silvikulturore te grandëllit

Strukturëshëllë: Njëlloj
Homogenitetë: Homogjen
Intensa.ndërkëp: Ulet
Perd.pr.stac.: Ulet
Gjëndja e grandëll.: Ulet
Perlëngjëkoja: Ulet
Origjina.: natyrë me fidë
Dr. te thare:
%: ha:
shk. kryes
shk. dytës
Dr. te dëmtuar:
%: ha:
shk. kryes
shk. dytës
Rënës gjëth: shk. kryes
Prerje te paëlgj: % sy. 30 m.ab.: % a.: sëll ki.:
Rigenerëtësi natyrës:
spa: 1 dam: 2 mosëm: 1.5 ndrë2: 2 prerë.%: 30
Nëse pyll
Rënës e re: 110
Kl e moshës ant.: 21-40vjeç
Tipi i grandëllit: Pyje me sh

6. Karakteristikat dendrometrike

ton%	ton	Ind%	Llaçi	pera.	Kd	Td	Nr.dr	Hr	M	Dm	G	K.Pr	V Ton	L.Tr	L.Mës	L.Hëll	D.Ž	Lor	Hr.vj	Kr.mës	RMVA
100	1	100	Alb		0.6	0.24	540	11	30	9.1	4.1	4	18.6	0.0	1.5	16.6	2.9	0.0	2.5	1.5	0.0
100					0.6	0.18	540				4.1		18.6	0.0	1.5	16.6	2.9	0.0	2.5	1.5	

Historika e grandëllit

vj.	sëll.	sëll.ha	pasëkëmbëlësimet	forma e qeverisjes	tipi grandëllit	lëgji (%lëgji)
12 e	38.9	Pyll	Trung	Pyje me sh	100 Alb	

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit: pamatrial: Formacion shëllënës
Shkalla e natyrësëllës: 1/2 Natyral
Biotope: Stoqëzimi pyjore ndërmëdi natyrës

Shënime

Ngasëria ka dëmtëme nga prerjet abuzive, të mëvëlëbët të pastëhën mëëëëëëëë e lëna gjëë prerjeve të dëë kërë material të vlerësuëshëm për dru zjarr. (kurorat), fëëëëëë e instaluar 5-10 fëëëëëëëë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

| 40 013a | | |

PËRSHKRIMI PARCELAR

Njësia | Pyll | AO 3136

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Pyjore: Gurt i Mikës
Komuna, Bashkia: Tuzi | Tuzi
Pyllore: 0
Sipërfaqe: ha: 13, a: 13
Emri njësisë: Njësia
Sahnori pyjor nr.:
Kulturë e Gjallë: ziziti: 9, e re: 9
Prod. mbiselë: Kulturë,livadh
Prenoshë: Bushkëza
Sipërfaqja pjesë: 3.46

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Parshkrimi i terrenit

Lartësi: 1110 | 1085 - 1140 m
Pjerrësia: 11 - 40%
Ekspozimi: Veri-Lindje
Ortoqeri: Mangësi
Shk. emrat: Argjil
Shkëmbgërsha: mesme | Rëgjimi ujor
Forma: 1 | Sedimentim
Forma e relieft: Sipërë
Karakteristika:

2. Tokë

Tipi: mur pyjore
Thellësia: 31-60cm
Lagësia: E freskët
pH: Neutrë
Trash. legenë: mesipë
Trash.humusi: mesipë
Strukturë: Me mesatare
Teksturë: SiL
Gur e ar.sip.%: 1
Mos.shpërndi.: Pasyrshëm

3. Erozioni

Sipërfaq. ha:
Nr. fleh. ha:
Rreziku, shkall:
origjinë
erozion:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes: Kulture
Funksioni bujqësor:
Forma: Pr.o.dyto-lar
vec.:
Rënë nga: Tërësisht i ngjr
njësi: Mesatë
Tarifë i lëndës:
Funksione rekreative
Sekuenciori: Ulët
Rëndësia:
zonës:
peisazhi: Vesh

5. Karakteristikat shfrytëzuese te grumbulli

Strukturë vertikale:
Homogenitet:
Interes.estetikës:
Pred.pr.stan.:
Cilësia e grumb.
Perbujësia:
Origjina.:
Dr. te lëmë:
%: ha
shk. kryes
shk. dytës
Dr. te dënuar:
%: ha
shk. kryes
shk. dytës
Rënja gjërë: shk. kryes
Prerje te saktë: % sip. | m.ab.: | %.ab.: | vëll tot.:
Rënësitë natyrore:
sip. | dëm | mosmirë | rënë2 | perdor.% | Nga pylli

Kl e rrezik zji:
Tipi i grumbullit:

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

sip.	emrg.	vëll./ha	pasoja e mëparshme	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	lëqi i Nëllqiji
12.6	0		Kullotë,livadh	Kullotë		0

7. Biodiversiteti

Tipi i
vëzhgimeve: pemësitë: Formacion shiblash
Shkalla e ndryshimit: 1.0 Mesatë
Biotope: Stoqerim me pyjore shkurrësë natyrore

Shënime:
Ne rekonstruksion nga rrëshqitjet, te perkohshme me pish ziziti

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA TUZI

[illegible]

Kthehu | Printo

8. Bimësia bujqësore

Legumenose: Bisli	%	Grunore: Drithë	%	Te ferra: Rrush	%
Tërfil gëlqerrështrat	4	Grurë	45	Dardhë gëlqere	6
	0	Eshtër	15	Qershi [illegible] si bujqësore	5

9. Kullota

Tipi: Kullotë
Prej: perdi: Vetë
Perdoruesi: Kolektiv

Problemet: Mbikullotja
Gjendja kull: E mirë

Rënësia:

	Dar ha/ha	Dy herë ha/ha	Shk. ha/ha
	1	0	0

	Lesonitë	Sh.Bar	Sh. tërë	Lag.Sa	Lag.tërë
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhënë:	Lartë	0	0	6	14.26

3. Gjaku Llojet prezente: Rotschild, Ulka, Kayedi aj
Intensiteti: I rëgjë

Llojet qe gjëlëvë: Lopë, Dëlirë

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, lëshimi

Prodhimtaria: Kullotë jo-ujë
Forma e qeverisjes: Kullotë

Prodhi. lëryes. i prop.:
Punë e rrumbullakët e prapsë.
Pr.si dyta-Bar

Tipi gramsh.
Perbërja e gjymtë:
Sipërfaqe t.:

2. Planë i masave silvikulturore

Mbjellje 0.00
0.00

3. Perasëvënë i kullotës

emri	Perpëlëje	orgjenës
Piskoukomis	85 4-7 vjet	

5. Mëllinë ndaj njëshëll

Mëllinë	Perpëlëje	Rendësia
Mbikullotje - Faura	20	Mesatare

6. Shënime i punës:

E. MONITORIMI I NDËRMYRJEVE

Mbështetja e paradëshëm	Llojësia	ha	m3	Viti	ha	m3	Mbështetja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kërkim | Print | Nr. 0126

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore : Gurt i Hëkës
Komuna, Bashki : Tuhinje Pogradec
Pyllzim : 3
Njësia : m.d.z. m.v.: 13
Sektori pyjor nr. :
Emri njësisë
Kultura e Gëlltitur
Njësia
Perf. territorit: Kulture,Vrash
Prona : Bashkiake
Sipërfaqja(ha) 2

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Lartësi : 1190(1110 - 1190)m
Forma e reliefit : Fushëlëpat
Pjerrësia : 11 - 40%
Koordinatat : Veri-Lindje
Orientimi : Mesjetar
Mës. mosse : Argjile
Hidrografia : nanoi Rëgjini ujor
Pozicioni : 1 Pakicoshem

2. Toka

Tipi : liv.sod.
Thellësia : 31-61cm
Lagështia : E freskët
pH : Neutral
Trash. legesh : mesjetë
Trash.humusi : mesjetë
Strukturë : Me strukturë
Teksturë : SAL
Gur e ne sip.% : 1
Mos.shpërndi.: Pospaçëruar

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : origjinë
Ne thell. ha : erozio i
Rrëshq. shenjë:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes : Kulture
Funks. rec. : Prodhoj-fur
Rëse mjek. : Lëse bulonë
Marësit
Natyla
Funksione relacionëse
Bekonatori
Funksioni kryesor :
zona :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukt.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.ndërhyr :
Perf.pr.stim. :
Cilësia e grumb.
Perfaqësija :
Origjina. :

Dr. te lisave :
% : ha :
shk. koyen
shk. dyten

Dr. te dentsuar :
% : ha :
shk. koyen
shk. dyten
Rënje gjethi : shk. koyen

Pyll i re gjëlbër : % sip. m.d.: %.dr.: vëll.tot.:

Hipotetika natyrore :
sip. dist. mosatar rotra2 perdor %

Nen pyll

Kë e mesh ne? :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : pemetoret : Kulturë ajoro/vëllezërit
Shkallë e natyralitetit : I.2 Natyrë
Biotope : Shkurrore pejzore afrimësë natyrore

Shënime:
Kulture me gjethe te mire, te rekomdoj nga mbrojtja

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

[40 [illegible]]

Kthehu | Printo

8. Himnesia barishtore

Legumetore:

Emri	%
Gruthëra	0
	0

Grunoja:

Emri	%
Grunoj	45
Tokësi	35

Te ijeret:

Emri	%
Qumeshtonia d'hejnane	0
Fiershëqipe	5

9. Kullota

Tipi: Kullota
Per. perdi: Vera
Perdoruesi: Kulloter

Problemet: Mbinëndërja
Gjendja kali: E mirë

Biomasa:

Bar kreshta	Dr. kreshta	Shk. kreshta
8	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	Sup./ha	Sup./tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhënë:	Lëtë	0	0	6	12

3. Gjaku Llojet pranuese: Gjak, Çakull, Thëllëzë, Mëllenja etj

Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjakun: Deri i egër

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisit, furnizimi Fondi furnizu. i prop.:

Punëdërsetësi: Kullotë/livadh
Forma e qeverisit: Kullotë

Tipi gramës.
Perdorja e qymave:
Sip.rijeni.:

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

5. Ndërhyrjet edhe mjedisit

Ndërhyrja	Punëdërja	Rezultati
Mbinëndërja - Fauna	21	Mbulesa

4. Shtëmi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paradëlnur	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Mënyrja e realizimit
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA

PËRSHKRIMI PARCELAR

Fletë	Faqe	40-0136

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Pyjor : Gur i Bëlës
Komuna, Rrethi : Tërbunë Pogradec
Pyllzim : 6
Njësitë : nr.cik: 12 nr.vl: 12
Sektori pyjor nr. :
Emërtimi : Njësitë
Kulloma e Gjelbër : shënë : 4 e re : 4
Pend. territorit : Kullotë,livadh
Prenësia : Bashkësia
Sipërfaqja(ha) : 3.29

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Lartësia : 1265 (1230 - 1310 m)
Formë e relieftit : Shpat
Kënderrjetësi : Vmi-Lartë
Pjerrësia : 41 - 70%
Ortogeti : Mangësi
Shk. amator : Argjilë
Biodiversiteti : numër Regjistri ljer
Prenë : 1 Shesheshan

2. Toka

Tipi : Jo.mal.
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : E lirë
pH : Neutral
Trash. legënë : mangët
Trash.humusi : mangët
Strukturë : Mesatarshme
Teksturë : SAL
Gurë me tip.% : 1
Mës.shpërndi. : Paqëndrueshëm

3. Erozioni

Sipërfaq. ka : mëgëlësa
Ne lëvil. ka : zonën :
Rrëshq. shemë :

4. Forma e qeverisjit, Funksioni

Forma e qeverisjit : Kullotë me dhënë
Funksioni kryesor :
Funks. vës. : Prod.dyta-Dr.
Rëndësia mësim : Lëvë-bahçe; Mësëdhënë; Tarfëli i lëndëve
Funksione e rëndësishme : Industriale
mësim :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukturë vertikale :
Homogenitet :
Sasia mbulimit :
Prod.pr.aktu. :
Cilësia e grumb.
Perkujdesje :
Origjina. :

Dr. te larta : % : ha
shk. kryes
shk. dytësi

Dr. te dënëtura : % : ha:
shk. kryes
shk. dytësi
Rënja gjëth : shk. kryes

Prerja te zaliqi : % sip. nr.d.: % d.: vëll tot.:

Hapësirëzimi natyrës :
apo dal: mënyra: mënyra: perdor %

Ne gyll

Kl e mosh më :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

ng.	ndrg.	vëll./ha	pedorimi natyrës	forma e qeverisjit	tip grumbulli	Rëë i %Tk.ll
12 d	0		Kullotë,livadh	Kullotë		0

7.Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit : pakësuar : Kullotë shpesh bulkëmbëla
Shkallë e natyrshëmërisë : 1.2 Natyral
Biotope : Shoqërime pyjore dërrësh natyrore

Shënime:
Kullotë me drurë te mëllë te shpërndarë në formë jo uniforme të mëllë, te mbrojtur nga mbikullotja.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

[illegible]

Kthehu | Printo

8. Historia burimore

Legumenore: Emri	%	Gramore: Emri	%	Te tjera: Emri	%
Grunkëra	5	Grurë	45	Fiershëllaje	5
	0	Eqjar	50	Qymësheshta e bujqësisë	5

9. Kullota

Tipi: Kan Drurë
Per. prodi: Vitë
Prodhuesësi: Kolektiv
Problemet: Mbiushtrëgja
Gjendja kali: E mirë

Biomasa:

	Bar i ku/ha	Or i ku/ha	Shk. i ku/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Mi/ha	Ni. tot	kup./ha	kup. tot
Gjyshe:		0	0	0	0
Te rinjtë:		0	0	0	0
Bima:	Lartë	0	0	0	19.24

3. Gjuha Llojet prevalente: Gjuhë, Kapradi, Thëllpra, Arbë etj
Intensiteti: I regjë
Llojet qe gjuhen: Lapsi, Dyi i egër etj

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes funksionale Prodh. kryes. i prop.:

Prodhimtaria: Kulturë/livadh
Forma e qeverisjes: Kulturë me drurë
Tipi gramës:
Perbërja e syrës:
Sig.rëpërt.:

2. Planet i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimet i kullotave

5. Nëlëmi ndaj njëpërdori

Nëlëmi	Populsia	Rezultati
Mbikullotja - Faunë	40	Mesatare

4. Shtimi i gjakut:

E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë me	Njësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2005			
				2006			
				2007			
				2008			
				2009			
				2010			
				2011			
				2012			
				2013			
				2014			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA [illegible]

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 40 Ditë

A. TË DHENA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore : Guri i Ndrit
Komuna, Rrethi : Tuzi Prejudoc
Pj.Ndr. : 0
Sipërma : m.ndr. 13 m.nr. 13
Emri e gjinia : Kullotë e Gëlbërë
Ngjyrë : dërrit : c emri : c
Pronësia : Kullotë,Ujëmbledhës
Pronësia : Shtetërore
Sipërfaqja totale : 2.04
Numër pyjor nr. :

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Paraqitjet i terrenit

Lartësi : 1270 [1220 - 1320] m
Forma e reliefit : Shpat
Pjerrësia : 41 - 70%
Kundrejtimi : Veri-Lindje
Orientimi : Mungojnë
Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Tipi : Ilc.mal.
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : E lagësh
pH : Neutral
Trash. legnak : mungon
Trash.humusit : mungon
Strukturë : Me mokërsi
Teksturë : SAL
Gurë me sip.% : 1
Mon.shpërndi. : Pengojnë

3. Erozioni

Sipërfaq. ha :
Ne thell. ha :
Rreshq. sh.m :
origjina
erozia :

4. Forma e qeverisjit, Funksioni

Forma e qeverisjit : Kullotë me dru
Funksioni kryesor :
Funks. Pyll dyto-Bar
ver. :
Rinc. Lule bahame
mjek. : Nëndli
Funksione rekreative
fakultetëve
estetike :
peizazhi :

5. Karakteristikat shfrytëzuese te grumbulli

Strukt.vertikale :
Homogeniteti :
Interaktiviteti :
Perd.pr.dru. :
Cilësia e grumb.
Perbajtësia :
Origjina. :
Dr. te thara :
% : ha :
dik. kryesore
dik. dytësore
Dr. te dëmtuar :
% : ha :
dik. kryesore
dik. dytësore
Renja gjeth. : dik. kryesore
Pemët te pakët : % sip. m.d. : % dr. : sul. nr. :

Riparësitë natyrore :

sip. : dërr. : mustar : ujëra : pastra % :

Nën pyll

Ki e mësh zat :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku e grumbullit

ng.	ctag.	vol./ha	perdorimi terrenit	forma e qeverisjit	tipi grumbullit	Rajë (%/Rajë)
13 c	0		Kullotë,Livadh	Kullotë		0

7.Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit : potencial : Kullotë ujëra bulkonike
Shkalla e natyrshëm : 1/2 Natyral
Rastape : Shoqërisë pyjore nënndërt natyrore

Shënime:
Kullotë me erozi te rëndë te mbrohet nga ndërhyrjet.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

48 013a

Kthim | Print

8. Biomasa bar-shkurore

Legumenozë:

Emri	%
Gërshërë	8
	0

Gramoza:

Emri	%
Egjër	25
Tufishë	15

Te tjerë:

Emri	%
Qumshtoreta si bajame	15
Pambajtje	5

9. Kullota

Tipi: Kullotë
Per. pend.: Po
Pandamesë: Kalldrov

Problame: Mbikullotja
Gjendja kull: E zakt

Biomasa:

	Ha	Tn. kv/ha	Shk. kv/ha
	5	0	0

	Intensiteti	Nr.ha	Nr. tot	kap.ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënë:		0	0	0	0
Dhen:	Lartë	0	0	5	10.2

3. Gjaku Llojet prezente: Ulërr, Arra, Dardi i egër etj
Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjahen: Legur:

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes funksionale

Pyll.territorik: Kullotë,livadh
Forma e qeverisjes: Kullotë me dasë

Funks. krysore. i prop.:
Funks.sekunde i prop.:
Po.si dyn-llar

Tipi grunds.
Perberja e syrës:
Sig.rëpërsi.:

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

emri	Perqindja	sëgjëmsa
Pleksiro kosik	90	6-7 vjet

5. Ndikimi ndaj njerëzve

Ndikimi	Perqindja	Rezultati
Mbikullotja - Fauna	20	Lëse

4. Shfrytëzimi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Llojmasa	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kod ka | Poli | Nr. 01'37

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Bashkia Pyjore : Gjeri : Sllos
Komuna, Rrethi : Tuhinje Pagrabit
Pyjore : 0
Njësia : rreshti : 13 rreshti : 13
Sektori pyjor nr. :
Emri njësisë
Njësia
Kullota e Gollakut
shtëna : f
s re : f
Perd. territorit: Kullotë,livadh
Prezenca : Rrahisshëm
Sipërfaqja(ha): 1.36

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Paraburimi i terrenit

Lartësi : 1225(1300 - 1350 m
Forma e reliefit : Sipër
Kënd rrëzimi : Veri-Lindje
Pjerrësia : 41 - 70%
Ortogeti : Mungojnë
Shk. sanasor : Argjilë

2. Toka

Tipi : Inc.rëd.
Thellësia : 16-30cm
Lagështia pH : E freskët Neutral
Trash. legash : mungon
Trash.humusi: mungon
Strukturë : Me strukturë
Teksturë : SAL
Gurë me dip.% : 2
Mos.shpërndi.: Pozitivisht

3. Erozioni

Sipër.laq. ha :
Ne thril. ha :
Rrënq. dhem:
origjina
emerta :

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisë : Kullotë
Funksioni kryesor :
Funks. rez. : Pr.o dyto-Bar
Bimë rajoh. : Lalë bulmeti
Dallësia e zon
Funksione rekreative
fakultoni
zona :
periudha :

5. Karakteristikat shëndetësore te grumbulli

Strukturë vertikale :
Homogenitet :
Intens.ndërhyr :
Perd.pr.stan. :
Cilësia e grumb.
Perhapësia :
Origjina. :

Dr. te ilaxe :
% : ha
sik. koyce
sik. dyten

Dr. te dendsur :
% : ha
sik. koyce
sik. dyten

Renje gjeth : sik. koyce
Prerje te mëdhej : % sip. sik. : %dr. : vell tot. :

Hapësirë jo natyrore :
sip: dim: numër: rs/m2: perc.%:
Nga pylli

Kl e mesit zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika u grumbullit

op.	rrip.	vol./ha	pozicioni territorit	forma e qeverisë	tipi grumbullit	Eqi (%/Eqi)
13 f	0		Kullotë,livadh	Kullotë		0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : pakontrollë : Kullotë alpine ballkanike
Shkalla e natyrshëmërisë : 1/2 Natyrë
Biotope : Shqipërisë pjesë e ulësirës natyrore

Shënime:
Kullotë me gjëndje mesatare të ndërhyrë nga mënyra e futjës le aplikohet me peshorin lëmsh.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALËSI E MADHE

[illegible]

Kërko | Fshi

8. Biomasa bujshtërore

Legumenozë :

Emri	%
Gramshe	5
	5

Gramë :

Emri	%
Tulukë	15
Fjolë	20

Te tjera

Emri	%
Fiqishjipe	6
Qymshtrenë si bujanë	8

9. Kullota

Tipi : Kullotë
Per. perd.: Vera
Perdorimi: Kolektiv

Problemet : Mbikullotja
Gjendja tall: E mirë

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
7	0	0

	Intensiteti	Kr/ha	Mr/kt	kap./ha	kap./kt
Gjëndje:		0	0	0	0
Te dhënë:		0	0	0	0
Dhënë:	Lirë:	0	0	6	9.36

3. Gjëndja Llojet prezente: Dhëlpen, Çakalli, Arsia, Ujku, Shqipërisë etj

Intensiteti : I vogël

Llojet qe gjëndem: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e aprovimit, funksioni Fushës. Ferrës. I prag :

Perdoruesit: Kullotë,livadh
Forma e aprovimit : Kullotë

Tipi gramës.
Perberja e tymnar :
Sig.rënës. :

2. Planet i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

mënyra	Perqindja	urgjenca
Pastrim kënetë	90	1-3 vjet

5. Ndërtimi ujëvarë miedësit

Ndërtimi	Perqindja	Rendësia
Mbushurije - Pasurë	30	Shumë

4. Shënimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paradikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA PËRMET

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Fshi | 40 0/0g

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Gori i Hidr.
Komuna, Rrethi : Tetovë Pagarusë
Njësia : 8
Sipërm: rr.nr: 13
Numër i pyllit : 8
Kultura e Gëlltitës: Perd. territorit: Kulturë,livadh
Prurësia : Dobësisht
Sipërfaqja(ha): 2.38

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Lartësi : 1425(1400 - 1450)m
Forma e reliefit : Sipa
Pjerrësia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Veri-Lindje
Orientim: Mungojn
Mës. emror : Argilë

2. Toka

Tipi : Jo.rrë.
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : E freskët
pH : Neutral
Trash. legënd : mungon
Trash.humusi: mungon

Struktura : Me strukturë
Teksturë : SAL
Gur me dip.%
Mes.shpërndi.: Pengojnë

3. Erozioni

Sipër.baq. ha : origjinë
Ne thëll. ha : emër :
Rrënog. shoq.

4. Forma e qeverisjës, Funksioni

Forma e qeverisjës : Kullotë
Funks. rec. :
Bimë njëk. : Nënës
Trendafil i egër
Tërfil i livadhoj
Funksione relative
fokusimi: Ujë
Pakësim
erozio :
portokllë : Vera
Funksioni kryesor :

5. Karakteristikat silvikulturore te grandbëllî

Strukt.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.ndërhyr :
Perd.gr.stat. :
Cilësia e grandb.
Perlajdësja :
Origjina. :
Dr. te thare : % : ha
sik. kryes
sik. dytës
Dr. te dëmtuar : % : ha:
sik. kryes
sik. dytës
Boujë gjeth : sik. kryes.
Prerje te paligj : % sip. nr.dr. : % dr : sal.tot :
Kiperbëlla ustrovce :
aga: dërl. rrënjët erërat: perëm.%:
Nse pyll
Ki e masë ose :
Tipi i grandbëllî :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grandbëllî

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : gjeneral : Kullotë alpine ndërkëmbëse
Shkalla e natyrshëm : 1-2 Natyral
Biotopi : Shoqërime pyjore sfondërt natyrore

Shënime:
Gjëndja e kullotës mundësohet të hipen bashkësi e vërtetë.

REPUBLIKA E MAQEDONISË - BASHKIA GJORGJAPEC

[ID 913g]

Kthim | Faqe

8. Bimesia barishtore

Legumenore: Bisi	%	Grunta: Bisi	%	Te tjera: Bujë	%
Grerëzina	2	Fasulja	10	Fasulejpe	43
	0	Tëbulës	6		0

9. Kullota

Tipi: Kullotë
Per. pred.: Vera
Prodhuesi: Kshkëlë

Problemet: Mbivaloja
Gjendja kull: [illegible]

Bonuse:

	Bar kullu	Dr. ujëra	Shk. kullu
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap. tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhenë:	Larë	0	0	4	9.52

3. Gjaku Llojet prezente: [illegible] Llojet qe gjaku: Dërri [illegible], Lepuri
Intensiteti: 3 vegjë

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, fushëveprimi

Punë mëshirë: Kullotë/livadh
Forma e qeverisjes: Kullotë

Fushë. lëvrës. i prop.:
Funksionimi i propsit.
Prim dyndar

Tipi grunds.
Perberja e njësisë:
Sig.rënës t.:

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

emri	Punësimi	vëllimi
Heqje bar. e kosës/shtrojë	10 4-5 vjet	

5. Nëlëmi ndaj mëdhijë

Nëlëmi	Punësimi	Performa
Mbëlësës - Fasuli	15	Mekanike

4. Shtrimi i gjakut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paradëshuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - PREFEKTURA

46f

PËRSHKRIMI PARCELAR

Fshati | Prut | 01 014a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Komuna Pyjore : Gurt i Nikës
Kamura, Rrethi : Tetovë Pogradec
Pjesëza : 0
Sipërma : ar.ekz. 14 ar.r. : 14
Sektori pyjor nr. :
Kont sq/mg
Sipërma
Pyll i Gullakut
shtesë : 4
e re : 4
Prod. territorit: Pyll
Prenesia : Bukëlake
Sipërfaqja(ha) 31.7

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Forma e relievit : Shpat
Ekspozitat : Veri-Perëndim
Lartësi : 1475(1320 - 1630)m
Pjerrësia : 41 - 70%
Orientim : Mesatarisht
Shk. armor : Argjilë

Bërësgrafia	sipërf.	Rajoni ujor
Forma	1	Shumëkun

2. Toka

Tipi : mur pyjor
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : F.freskët
pH : Neutral
Trash. legash : 1 - 2cm
Trash.humusi : 1 - 2cm
Struktura : Me strukturë
Teksture : SAL
Gurë me sip.% : 2
Mes.shpërndarë : Pasqyrohet

3. Erozioni

Sipërfaq. ka : origjina
Ni thell. ka : ranës :
Rezulg. shumë

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes : Trung
Funks. : Prodhimore-Dru zjarri
ekz. : Prodhimore-Lende ndërtimi
Bim : Dëllinja e kuqe
bujës. : Dëllinja e zezë
Mesdhera
Murriniri
Funksione rekreative
Infrastruktura
Funksioni kryesor : Prodhim
vërtetë periodike :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukt.vertikale :Një lat
Homogenitet : Homogjen
Intim.ndërlidhje :Ulët
Perëlg.ntim. : Ulët
Cilësia e grumb. : Ulët
Perlajdësia : Ulët
Origjina. : mbjell me farë

Dr. te lartë :
% : ha
shk. kryes
shk. dytës

Dr. te dënuar :
% : ha
shk. kryes
shk. dytës
Boja gjeth : shk. kryes

Rigeneritës natyrore :
nga: 1 deri: 2.2 mesatar: 1.6 mbi2: 2 perdar.% 10

Pyll i ndërt. : % sip. 10 mosh : % dr. : sell.lat. :

Sasi dërrit.	% sipërf
Rrënjët e rr.	100

Nen pyll

Kl e mosh.nr. : 21-40vjet

Tipi i grumbullit : Pyjor me sh

6. Karakteristikat dendrometrike

Lart%	Lat	Rip%	Lisi	pisc	Kd	Të	Nr.dr	Hc	M	Dm	G	K.Fr.	Y Tot	L.Tr	L.Mes	L.Hall	D.Zj	Lev	Ku vij	Ku.ma.	IMVA
100	1	100	Alli		0.6	0.36	622	10	10	8.7	1.9	4	10.2	0.0	0.0	8.6	1.6	0.8	2.4	1.3	0.3
100					0.6	0.36	622				1.9		10.2	0.0	0.0	8.6	1.6	0.8	2.4	1.3	

Historika e grumbullit

ng.	ndrg.	vol./ha	perdorimi terrenit	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	Boj (%Boj)
16 a		233.5	Pyll	Trung	Pyjor me sh	100 Alle

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : pafrekuent : Formacion shiblorë
Shkallë e mënyrës ekzistuese : 1/2 Natyrë
Rëndësia : Shoqëron pyjore shumësi mënyrash

Shënime

PËRFUNDIMTARE
BASHKIA PORMADIO

[illegible]

Kthim | Print

8. Rënësia banishtore

Legumenozë: Emri	%	Grunsë: Emri	%	Te tjera: Emri	%
	0		0	Fasulejë	1
	0		0		0

9. Kullota

Tipi:
Per. prof.:
Perdorimi:

Problema:
Gjendja kall

Bimësia:	Dir. ivdha	Dr. ivdhë	Shk. ivdha
	0	0	0

Intensiteti	Ni.ha	Ni. tot	kap.ha	kap.tot
Gjedhe:	0	0	0	0
Te dhënë:	0	0	0	0
Dhen:	0	0	0	0

3. Gjaku Llojet prezente: Asn, Ujëz, Lepurli zj

Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjahen: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjit, funksioni

Perd.ar.rritjes: Pyll
Forma e qeverisjit: Tranp

Fushës, kryes. i prop.: Fushës
Funksionimi i propes.
Fr.shumës-i mafi pyllit

Tipi gjeneh. Pyll me ah
Perberja e syshave: Fisnore
Sig.sipërt.: 10 vjet

2. Planet i masave silvikulturore

Mbjellje:

		Kujtesëme	Prej vitit	sipërmas	intensiteti
0.00					
0.00		Pisca Sanlaus	80	1-3 vjet	10

3. Permirësimi i kullotave

5. Nëklimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë me	Gëzimet	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Viti | AL-014b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore: Gur i Bardh | Ngastra: nr.dal: 14, nr.nën: 14 | Emri ngastrës: Golesin | Nëngastra: nr.dal: 4, nr.nën: b | Perd. territorit: Pyll | Prerësia: Dushkake | Sipërfaqja bruto: 0.22

Komuna, Rrethi: Tuzi, Tuzi | Njësia e: 0 | Sektori pyjor nr.:

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit

Lartësia: 1210 (1150 – 1310) m | Ekspozimi: Jugperëndim | Pjerrësia: 41 - 70% | Formë e reliefit: Shpat | Konfigurim: Vrri/Prerdhe | Orientim: Mesatjac | Shk. sasior: Arglli

Bërësgjerësia	sasiori	Rëndësi ujër
Perua	1	Pakëndsim
Perua	1	Shtendosm

2. Toka

Tipi: mur pyjore | Thellësia: 16-30cm | Lagështia e tokës: E thatë | pH: Neutral | Trash. lëgetës: 1 - 2cm | Trash. humusi: 1 - 2cm | Struktura: Mi strukturë | Teksturë: SAL | Gurë me dip.%: 0 | Mës.dëpërmdi: Paqëndrueshëm

3. Erozioni

Sipërfaq. ha: origjinë | Nr.thik. ha: | Rrezik. shumë:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes: Çoçojëre Dij | Funksioni kryesor: Prodhim | Funks. sek.: Prodhim-Dru zjarri | Rëndësi mjek.: Dëllinja e zezë, Mustekë, Mustafem | Funksione rekreative: fekundimi, estetik, periudha:

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbulli

Strukturë vertikale: Një lat | Homogenitet: Homogjen | Sasia e mbetjve: Llat | Perd.pr.sim.: Llat | Clasa e grumb.: Llat | Perbërja e p.: Llat | Origjina.: natyrë me fidanë

Dr. te lëna: % 20 | ha 1.244 | shk. kryes Scots/Gr/Cerrus | shk. dytës

Dr. te dëmtuar: % | ha | shk. kryes | shk. dytës

Rënja gjeth.: shk. kryes | %dr. | sëll.ter.

Prerja te mëdhej: % sip. 10 | m.dr.

Rigeneritës natyror: sqp. 1 | dëm 2 | mesatar 1.5 | rënë 2 | prodhe % 25

llojet shërbëj.	% sipërf
Paraqëndrim	100

Nën pyll

Kl e moshës ant.: 11-20vjeçe

Tipi i grumbullit: Pyjore me sh.

6. Karakteristikat dendrometrike

kod%	kat	llojë%	Llojet	perz.	Kd	Td	N/ha	Hr	Sl	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Th	L.Mes	L.Hall	D.Zj	Lev	Ilv.vj	Rr.mes.	IMVA
100	1	100	Alb		4.3	0.80	325	8	20	12.2	5.1	4	27.3	0.0	12.6	10.8	3.0	0.0	0.0	2.1	1.4
100					9.3	0.80	325				5.1		27.3	0.0	12.6	10.8	3.9	0.0	0.0	2.1	

Historika e grumbullit

rg.	vëll.	vëll.ha	perdorimi i tokës	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	llojet (%/llojë)
14 a		0	Pyll	Trung	Pyjore me sh.	100 Alb

7. Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit: pamorisë | Formacion shubrash | Shkalla e natyralitetit: 1/2 Natyrë | Historia: Sërqëlimi pyjore u krijuall natyrës

Shënime: Ngastra ndiqet e dëmtuar nga prerjet aksidentale, të bëjnë shumë e mëqenë të dëmtuar në kurorë të klasifikuar per shu zjarri, të mbrohet.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË – BASHKIA POGRADEC

40 [illegible]

Kllim | Pam

8. Bimesia burishëm

Legumenoze: Emri	%	Grunoje: Emri	%	Te tjera: Emri	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi: Problème: Bimesa: Bar kv/ha, Ur kv/ha, Shk. kv/ha

Par. pend.: Gjendja bail: 0 0 0

Perdorimet:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:	0	0	0	0
Te dhënë:	0	0	0	0
Dhen:	0	0	0	0

3. Gjaku Llojet prezente: Ujku, Dhelpra, Dorëi i ngrënë, Mëllenja etj.

Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjaktë: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e aprovimit, funksioni

Perdoritësit: Pyll

Forma e qyteterimit: Cungëzim dij.

Fushës. Mrysn. I prop.: Fondisan

Funksionet i prop.: Pr.Jetesës i banës pyjore

Tipi gërmës: Pyje me sh

Perberja e vyshqar: Ilenor

Sig.rëport.: 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00

0.00

Perzia e mbjellë	perqindja	vegetacioni	intensiteti
Fraksini excelsior	20	1-3 vjet	20

3. Permirësimi i kullotave

5. Ndërhyrjet ndaj mjedisit

Ndërhyrje	Perqindja	Rendësia
Te tjera - Drum me njësi	10	Shë

4. Shtimi i pyllut:

E. MONITORIMI I NDËRHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Llogaritur	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 40-014c

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Gori i Shkës
Komuna, Rrethi : Tuzi Prgradec
Tj.shoe : 0
Ngastra : n.cik: 14 n.vl.: 14
Sektori pyjor nr. :
Emri ngastës : Gëllaku
Mëngastra : ekzist: 0 c.m: 0
Prod. terrestri : Kullotë,livadh
Pronësia : Bashkësia
Sipërfaqja/ha : 0.65

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Personalizimi i territorit

Lart.Lat : 1385(1290 - 1365)m
Pjerrësia : 11 - 40%
Ekspozimi : Veri-Perëndim
Orientim : Mëngjes
Shk. ujrave : Aqësia
Hidrografia : burim Rëgjini ujë
Pusia : 1 Shtëpiaku
Forma e relieftit : Sipër
Kundërpërdorimi : Vend-Pozicion

2. Toka

Tipi : lic.sul.
Thellësia : 35-45cm
Lagështia : E freskët
pH : Neutral
Trash. legoshi : mungon
Trash.kamenit : mungon
Struktura : Mesatarisht
Teksura : SAL
Cur.ne sip.% : 1
Mos.shpërndi. : Pasqyrohet

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : origjina
Sa thell. ka : ecuria :
Rendësi. shemt.

4. Forma e qeverisjes. Funksioni

Forma e qeverisjes : Kullotë me dhënë
Funks. Pë ta dyte Bar etc. :
Bimë njerk : Lule balsami
Nëtalla
Trëfsh : Ilo-ullkëve
Funksioni kryesor :
Funksione rekreative
Sheëtarimi
ecuria :
perdëdhe :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukturëshëm :
Homogenitëti :
Intens.ndërhyr :
Prod.pr.ato. :
Cilësia e prunës.
Perkujdesja :
Origjina. :
Dr. te thare : % : ha : shk. kryes. shk. dytës
Dr. te drunur : % : ha : shk. kryes. shk. dytës
Bimësia gjëmë : shk. kryes. n.d.: % dr. vëll tot. :
Pyesët te pëlqej : % sip.

Rënësitë natyrore :

ngr	drit	mosmir	rënës2	perdor %

Nen pyll

Kë e mësh nd :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku i grumbullit

ng.	n/ng	vol./ha	perdorimi terësor	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	lëvi i Nëllës
14 b	0	Kullotë,livadh	Kullotë		0	

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : potencial : Kullotë-sipër bulkëndëlle
Shkallë e natyrshëmërisë : 1/2 Natyrsi
Biotope : Shoqëtimi pyjore afrishëm natyrsor

Shenime:
Kullotë me drunë aka të mbrohet nga mënkullësia le rritësi në gjëndjen aktualisht.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

[illegible]

Kthim | Pranë

8. Bimësia barishtore

Legumenozë: Bisli	%	Grasë: Bari	%	Te tjera: Bujq	%
Tërfil pak me vokse	7	Grurë	43	Qepë/shtesë si bujqësi	19
	0	Thërrmë	30	Farëbujqësi	6

9. Kullota

Tipi: K.me Drunc
Per. perdt.: Vera
Problema:
Gjendja kull.
Perdorimi:

Bimësia:

Bar kullo	Dr. kullo	Shk. kullo
8	0	0

	Intensiteti	Ha/ha	Ha. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhenë:	Larta	0	0	5	30.25

3. Gjaku Llojet prezente: Ujku, Arsu, Dreri i vogël, Kprodhi etj
Intensiteti: I vogël
Llojet qe gjaktoni: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, furnizimi

Fushës, furnizi. i prop.:

Perdoruesit: Kullotë,livadh
Forma e qeverisjes: Kullotë

Tipi gramës.
Perberja e syrës:
Sig.rjepërt.:

2. Planet i menaxhimit shfrytëzimit

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permirësimet i kullotës

5. Ndikimet edhe mjedisit

Ndikimi	Pozitiv	Negativ
Mbrojtja - Pyllëzim	20	Mesatare

4. Shtimi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Njësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - SHËRBIMI GJEOLOGJIK

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Fshi | 48-0140

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore: Gur i Bardhë
Komuna, Rrethi: Tuzi, Podgorica
Pyllzim: 0
Sipërfaqe pyjore ha.:
Ngastra: nr.dk: 14; nr.n.: 14
Emri ngastës: Golaku
Ngastra: 0.0381 d; e re: 0 d
Pronësia: Kullotë/Livadh
Pronësia: Shtetërore
Sipërfaqja totale: 1.12

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Lartësia: 1040 (1030 – 1050) m
Forma e relievit: Shpat
Ekspozimi: 11 – 40%
Koordinatat: Var.:Fushë
Orientimi: Mangësi
Shk. sanroar: Argjile

2. Toka

Tipi: Ilo-sal.
Thellësia: 31-45cm
Lagështia: I freskët
pH: Neutral
Trash. lëgesh: mangësi
Trash. humusi: mangësi
Struktura: Mr.strukturë
Teksturë: SAL
Gurë me sip.%:
Mos.shpërndarë:
Pozicioni:

3. Erozioni

Sipërfaq. ha:
Sh.thall. ha:
Rrëshq. shum:
origjina:
emria:

4. Forma e qeverisjës, Funksioni

Forma e qeverisjës: Lëshuar
Funks. ekz.: Pri e dyto-fur
Bimë ujëk.: Lule-balsam; Manulfrin; Natrila
Funksione rekreative: fekundimi
emria:
periudha:
Funksione layesor:

5. Karakteristikat silvikulturore te grandësi

Shtëpi-vërtitëse:
Homogenitet:
Intensiv.layesi:
Perd.pr.stan.:
Cilësia e grandës:
Perbërësi:
Origjina:

Dr. te thara: %: ha: shk. layes: shk. dytor:
Dr. te dëmtuar: %: ha: shk. layes: shk. dytor:
Bimësia gjetës: shk. layesi:

Prerje te mëdhaj: % sip. nr.dk.: %.dr.: vëll.tot.:

Bipërtëdhënës aktivisht:
tipi: dim: numër: rënia2: prerje:%

Nga pylli

Ki e mundësi ari:
Tipi i grandësë:

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grandësë

ng.	sëp.	vol./ha	gendërsisë/ferrisë	forma e qeverisë	lëpi grandësë	lëpi i %/lëpi
14 d		0	Kullotë/livadh	Kullotë		0

7. Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit: potencial: Formacion shëlbimi
Shkalla e mënyrës: 1/2 Natyrë
Biotopi: Shoqërime pyjore ulërsisht ngjyrosë

Shënime:
Gjëndja e kullotë mesatare te mbrohet nga mbikullotja.

LIBLIKA E SHQIPËRISË – DREJTORIA PËRGJITHËSORE – TIRANË

[illegible]

Kthehu | Printo

8. Rimonia burishtarve

Legumenose :

Bio ll	%
Gurdisë	2
	6

Grunsë :

Lloji	%
Tërshërë	35
Elbër	39

Te tjerë

Lloji	%
Qumshtoria si lëngjëse	60
	0

9. Kullota

Tipi : Kullotë
Per. perd.: Vera
Perdorimi: Kullotës

Problemet : Mbikullotje
Gjendja kull: E dobët

Rimonia :

	Bar kofin	Dr kofin	Shk. kofin
	6	0	0

		Intensiteti	Nr.Ha	Nr. kal	kap./ha	kapësit
Gjoksi:			0	0	0	0
Te dhëmbët:			0	0	0	0
Dhëmbët:	Larta		0	0	4	4.52

3. Gjaku Llojet prezente: Thëllëza e malit, Dorëzëpër, Kapesëll, Ujka etj

Intensiteti : I vogël

Llojet qe gjahen: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksionaj

Fushës, forma, i grup :

Pronësitore: Kullotë jashtë
Forma e qeverisjes : Kullotë

Tipi gjendës
Perberja e synuar :
Sig.ripërt. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

emri	Perqindja	urgjenca
Hapje bar te kaqja,helmeve	90	8-10 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqindja	Rendësia
Mbikullotje - Fauna	20	Mesatare

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2023			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

LIRIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Rrethi | Fshati | Nr. 016a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Gori i Mirë
Komuna, Rrethi : Tiranë Pogradec
Njësia : 0
Sipërfaqja : nr.ka: 15 nr.r: 15
Selvari pyjor nr. :
Emri njësisë : Njësia
Kod i llojeve shtëpi : a e re : a
Pronësia : Publikë
Sipërfaqja ha: 37.21

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Paraqitjet i territorit
Forma e reliefit : Shpat
Koordinatat : Veri-Lindje
Lartësi : 1490(1345 - 1640)m
Pjerrësia : 41 - 70%
Ortogeti : Mongejor
Rik. sasiore : Argjilë

Bërësgrupi	numri	Rajoni ajor
Parna	1	Pashtrohen
Barna	1	Pashtrohen
Perudhe	1	Sitrohen

2. Toka
Tipi : rendzinë pyjore
Thellësia : 16-30cm
Lagështia : E freskët
pH : Neutral
Trash. horizoni : 1 - 3cm
Trash.humusit : 1 - 2cm
Struktura : Mc.rrënkum
Teksura : SAL
Gurë me dip.% : 6
Mes.shpërndi.: Perpëshëm

3. Erozioni
Sipërfaq. ha :
Ni thëll. ha :
Rrënjës. shumë:
origjina
energia :

4. Forma e qeverisjes, Funksioni
Forma e qeverisjes : Gëngëlore lëj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Pasuria. nr.r. : Pr.drurore-Dru gjatë
Rëndësia e njësi. : Trashëgimi i ajër
Mësimdhënia
Funksione relevante
Rekreacioni
rëndësia :
periodike :

5. Karakteristikat silvikulturore te granbullit
Strukturë vertikale Njësi lat
Homogenësia : Heterogjen
Intensiteti kryesor Ulët
Prod.pot.sas. : Ulët
Cilësia e grumbullit Ulët
Perhapësia : Ulët
Origjina. : natyrë me fidanë
Re, te thare :
%: ha
shk. kryes
shk. dytës
Re, te dëmtuar :
%: ha:
shk. kryes
shk. dytës
Rënja gjatë :
shk. kryes
%.dr. :
sëll.ni.:
Prerje te njëpëj : % sip. 50 ne.ds :

Rigeneritja natyrore :
ngr: 1 dent: 3 mesatar: 2 m/m2: 4 perfor.%: 40

Nen gjëll

llojet shëmbëll	% sipërf
Pjalorëm	100

Kl e mosh.mes : 21-Hvejas
Tipi i grumbullit : Pyjor me sh

6. Karakteristikat dendrometrike

kat%	kat	llojë%	Llojë	prez.	G.d	Td	Sr.dr	Hr	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Jëll	H.Zj	Lse	Rr.vj	Rr.ana.	RMVA
100	1	100	Ali		0.5	0.28	345	9	30	0.4	1.9	3	2.2	0.0	0.0	1.9	0.3	0.0	0.0	0.8	0.1
100					0.5	0.28	345				1.9		2.2	0.0	0.0	1.9	0.3	0.0	0.0	0.8	

Historika e grumbullit

ng	shg	vd.ha	perdorimi tokës	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	llojet (%llojë)
15 e	0	Pyll	Trung	Pyjor me sh	100 Ahu	

7.Biodiversiteti
Tipi i vegjetacionit : pamatësë : Formacion shëmbëll
Shkallë e natyralitetit : I.I Natyral
Biotope : Shoqërime pyjore shëmbëll natyrore

Shënime:
Grumbulli me zhvillim të dobët cungishte shu e dëmtuar nga prerjet shuzhë, të rënë dëbëll si gjendjen e kënaëuese.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

AI 015a

Kthim | Print

8. Rrjeshja burimbatore

Lopësimet:		Gramia:		Te djerat	
Bujë	%	Bujë	%	Bujë	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi:
Per. perd.:
Perdorimi:

Problime:
Gjendja kull

Rezerva:

	Dar kullota	Dr. kullota	Shk. kullota
	0	0	0

	Inventari	Nr.Zu	Nr. bë	Sup.Zu	Sup.bë
Gjelbër:		0	0	0	0
Te thëna:		0	0	0	0
Dhoe:		0	0	0	0

3. Gjaku Llojet prezente: Ujëra, Arra, Dërsi i Egër, Kapreshi etj

Intensiteti: 3 vogël

Llojet qe gjahen: Lepuri, Thëllenca e malit

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, furnizimi

Perd. mënyrës: Pyll
Forma e qeverisjes: Caregjatës dij.

Furn. lëvrës 1 prop.: Pa ullnaca

Furnizimi i prapsë.
Pr. drunore-Cisa zjarri
Pr. drunore-Lendë ndërtimi

Tipi gruntit: Pyjore ch
Perberja e gruntit: Fortë
Sig.zjarri.: 30 zjat

2. Planet e menaxhimit shfrytëzuese

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimet kullotave

5. Ndikimi mbi mjedisin

Ndikimi	Pozicioni	Perdorimi
Njësi - Pasë ujëvjelli	10	Mesatarë

4. Shtëmi i zjarrit:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraviktuar	Hapësira	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2023			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | AO 3156

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore: Gori i Siliës | Sipërfaqe: str.zie 15, str.r: 15 | Emri ngjitës: Kosi i Bengut | Pred. territorit: Pyll
Komuna, Rrethi: Tetovë, Pogradec | Njësitë: shtrat: n, str: b | Prania: Bashkëlidhë
Pyllnor: 0 | Sektori pyjor str.: | Sipërfaqja(ha): 8.9

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Lartësi: 1240[1180 - 1300 m | Fotografitë: numër | Rrajoni ajor
Forma e reliefit: Shpat | Pjerrësia: 41 - 70% | Perëndim: 1 | Pashëvlëshëm
Kardinaliteti: Veri-Lindje | Orientimi: Mëngjesi | Perëndim: 1 | Shtresëshëm
Shk. armatur: Argjile

2. Toka

Tipi: mat.pyjore | Lagështia: E freskët | Struktura: Mesëmëshore | Tekstura: SAL
Thellësia: 16-30cm | pH: Neutral | Gurët me sip.%: 3 | Mesakpërmd.: Aspërdrejtë
Trash. le.gërsh: 3 - 5cm | Trash.humusi: 3 - 5cm

3. Erozioni

Sipërfaq. ha: | origjina:
Ne thell. ha: | ecuria:
Rreshq. shtrat:

4. Forma e qeverisjit. Funksioni

Forma e qeverisjit: Trung | Funks.: Prodhues-Dru zjarri | Vlera mjek.: Mungon | Funksione rekreative: Edukativë
VIS-1: Prodhues-Lende ndërtimi | Mungon | Dëllinja e zon.
Funksioni kryesor: Prodhues | ecuria: | perdorimi:

5. Karakteristikat sfiokulturore te gërmadhës

Struk.vertikale: Një kat | Pred.gërmës.: Mesatar | Dr. le tharë: % | ha | Dr. le dominuar: % | ha
Homogenitet: Homogjen | Cilësia e gërmës: Ulët | dik. kryes | dik. kryes
Intens.ndërkryr: Ulët | Perhajdërja: Ulët | dik. dytës | dik. dytës
Origjina.: natyrë me fidë | Renësi gjërësh: dik. kryes

Prerja le pakë: % sip. 10 | sraf.: | %.dr.: | vëll tot.

Historiku sulmeve:

sqa	dat	mesatar	relacë	prekje %	Nga pyll

llojet zëvend.	% sipërf
Imakulata e re	90
Gërmadhë	10

Klasa moshës: 21-40vjeç
Tipi i gërmadhës: Pyje me sh

6. Karakteristikat dendrometrike

Lat%	Lat	llojet%	Llojet	pest	K.d	Td	Nr.dr	Hr	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Bërd	D.Zj	Lev	Rrvij	Rr.mes.	RMVA
86	1	28	AH		0.6	0.33	410	10	30	9.5	3.3	4	11.9	0.0	1.7	8.4	1.6	0.6	2.2	1.1	0.4
14	1	24	PAT		0.1	0.16	136	9	20	8.5	1.1	3	3.4	0.0	0.0	3.3	0.6	0.0	0.0	0.5	0.2
100					0.7	0.49	546				4.6		15.7	0.0	1.7	11.7	2.3	0.6	2.2	1.6	

Historiku s gërmadhë

rq	vëll	vëll.ha	pedoklimë (vëllim)	forma e qeverisjit	tipi gërmadhës	lëvi i %llojit
		0			0	

7.Biodiversiteti

Tipi i vegetacionit: pulmetal: Formacion shëndetsh
Shkalla e natyrës ëlëft: 1/2 Natyrë
Biotopi: Shoqërimi pyjor sfiroldë natyrore

Shënime:
Ngasëra ka dëmtime nga prerjet abuzive të mbetet në gjendjen ekzistuese të mbrojtur.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

40 010b

Kthen | Print

8. Rimeshë barishtore

Legumenore :		Groshë :		Te tjera :	
Sul	%	Sul	%	Lloji	%
	0		0	Fiterëshqipe	6
	0		0		0

9. Kultura

Tipi :	Prodhimi :	Biomasa :				Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Per. perd.:	Gjendja kull	Bar lv/ha	Dr. lv/ha	Sik. lv/ha	Gjedhe:		0	0	0	0
Perdorimi:		0	0	0	Te dhënat		0	0	0	0
					Dhen:		0	0	0	0

3. Gjaku Llojet prezente: Arës, Çikalli, Dhelpra, Shqiponja, Retsybelli etj Llojet qe gjaku: Lepuri, Dasi

Intensiteti : I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksioni

Prodhimtaria: Fyll
Forma e qeverisjes: Truajë

Fushës, krypa, i prop : Prodhues
Funksionimi i prepos.
Prishmasës-Dru (ym)
Prishmasës-Lende (shtrim)

Tipi gramsh. Fyje me ak
Perberja e syrave : Fishtera
Sip.ripërf. : 10 vjet

2. Plani i punave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

5. Nëkisni nisi njëdisi

4. Shtëni i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e parashikuar	Njësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PËRMET

PËRSHKRIMI PARCELAR

Fillim | Fund | 48-018c

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore : Gurt i Bikës
Komuna, Rrethi : Tuzi Pogallë
Pjesëza : 0
Ngastra ar.cizë : 15 ar.ri : 15
Sektori pyjor nr. :
Emri ngastës
Ngastra
Km i fluksit : 0
zona : 0
Pron. territoriale : Kullotë,livadh
Prona : Bashkësia
Sipërfaqja(ha) : 10.32

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Forma e relievit : Sipas
Kundrejtimi : Veri-Lindje
Lartësia : 1313 (1200 - 1370)m
Pjerrësia : 11 - 40%
Drenazhi : Mesatarisht
Shk. amasur : Argjilë

Hidrografia	numri	Rëndësia
Prenja	1	Pashëndosëm

2. Toka

Tipi : Ter.mal.
Thellësia : 16-30cm
Lagështia : I freskët
pH : Neutral
Trash. lëgatë : mesatare
Trash.humusi : mesatare
Struktura : Me strukturë
Teksturë : SAL
Gurë me tip.% :
Mes.rëpër mb. : Pesëqendrore

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : origjina
Ne thell. ha : ecuria :
Rreshq. shenc :

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes : Kullotë me drunj
Funksioni bujqësor :
Funks. vec. : Prodh.Dyto-Bar
Bimë mjek. : Lule bulkoni
Mendja
Funksione rekreative
Ekoturizëm
ecuria :
perfshia :

5. Karakteristikat shërbimbarës te grumbullit

Strukt.vertikale :
Homogenitetë :
Intens.mbrojtjes :
Prof.gr.stoc. :
Cilësia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thara :
% : ha:
shk. koyn
shk. dytës

Dr. te dëmtuar :
% : ha:
shk. koyn
shk. dytës

Rreje gjëth : shk. koyn
Prerje te pastër : % sip. vrull : % dr. vall ha.

Rëndësitia natyrore :
apo dërl. vecorë artrz: pyka %: Non park

Kl e rrezik zj. :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

vg.	ndrg.	vol./ha	pozicioni territorit	Forma e qeverisjes	tipi grumbullit	Dëm (%/Sip)
15 h	0		Kullotë,livadh	Kullotë	0	

7. Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit : gjeneral : Kullotë alpine bulkoni te
Shkalla e natyrshëmërisë : 1/2 Natyrë
Bimësi : Shoqërime pyjore sfërëzëri natyrore

Shënime
Kullotë me drunj si gjendje mesatare të mirëshët nga mbiblojë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

00 915c

Kërkim | Faqe

8. Rënësia bujqësore

Legumenose: Lloji	%	Grunore: Lloji	%	Tekstile: Lloji	%
	0	Tërshërë	10	Fiandkëpe	8
	0	Tërshërë	11	Qumeshtoria si bujqësi	10

9. Kullota

Tipi : K.ma Drunc

Pr. prod.: Vera

Problemet : Mbiushllaja

Gjendja kull: I dobët

Bonitetet :

Bar kullo	Dr. kullo	Shk. kullo
5	0	0

	Intensiteti	Ha.Jua	Ha. int	Kap.Jua	Kap.int
Gjëndëra:		0	0	0	0
Tërdhëra:		0	0	0	0
Dhera:	Larë	0	0	3	31.6

3. Gjaku Llojet prezente: Ujku, Ariu, Kapreli etj

Intensiteti : I vogël

Llojet qe gjakun: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjit fshatërore Fushës, Ferrës, I prop :

Pund.mbiterës: Kullotë,livadh

Forma e qeverisjit : Kullotë me shfrut

Tipi gramb.

Perberja e syrës :

Sig.rripert. :

2. Planet i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00

0.00

3. Permirësimet i kullotave

5. Ndikimet ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqindja	Rëndësia
Mbiushllaja - Fauna	10	Mesatare

4. Shtëpitë i gjallat :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Njësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA PODGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kërkim | Plan | 46 0150

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Shoqata Pyjore : Gur i Bardh
Komuna, Rrethi : Tuhojë Pogradec
Njësia : 9
Sipërm: nr.dhë 15, nr.r.: 15
Shënim pyjor nr. :
Emri ngjëng
Nëngrotra
Kërc i Shtrëgut shënim: d, nr.: d
Prof. terrenit: Kullotë,Shpatë
Prunësia : Bushkëtë
Sipërfaqja(ha) 1.72

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit

Lartësi : 1415(1300 - 1440)m
Forma e reliefit : Shpat
Pjerrësia : 11 - 40%
Koordinata : Veri Lindje
Orientim: Mungojnë
Shk. emrat : Angël

2. Toka

Tipi : Ile.mal
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : I freskët
pH : Neutral
Trash. horizont : mungon
Trash.humus: mungon
Struktura : Me strukturë
Teksura : SAL
Gurë me tip.% : 1
Mat.shpr.rrënj.: Pasqyrohen

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : origjinë
Ne thell. ha : rrënë :
Rreshq. shesa:

4. Forma e qeverisjës, Funksioni

Forma e qeverisjës : Kullotë
Funksioni kryesor :
Funks. vës. : Pyll dytësor
Bimë shpk : Lulë bulmet, Nëndëll
Funksione rekreative
Edukativë
emrin :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukturë vertikale :
Homogenitet :
Interes udhëtiar :
Prof.gr.stim. :
Cilësia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : %: ha: shk. kryes shk. dytës
Dr. te dominuar : %: ha: shk. kryes shk. dytës
Rënge gjatë : shk. kryes

Riprodhimi natyrës :
Prania te pulës : % sip. ndër: %.dr. sëlfsë.:
sipë: dri: mesatar: vetëm2: perdor.%: Nen pyll

Ki e mësk.ës :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku e grumbullit

sp.	n/sp.	vel.dru	punime me interes	forma e qeverisë	tipi grumbullit	Dëm (%Hapësi)
15 vl	0	Kullotë,Livadh	Kullotë		0	

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : potencial : Kullota shpine ndërkaroshe
Shkallë e natyrshëmërisë : I/0 Natyrë
Biotope : Shoqërimi pyjor ofrondë natyrore

Shënime:
Gjëndja e kullotës perhumqi e mbrëtë ndërtë pleh lënë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

[48 015d]

Kërko | Fshi

8. Bimësia barishtore

Legumenozë: Bisi	%	Grunoj: Bisi	%	Te ujëra: Bujë	%
Grunthë	4	Fasulkë	15	Qumshtore e bajame	20
	0	Grurë	20	Pjerrësipë	0

9. Kullota

Tipi: Kullotë
Per. perd.: Vetë
Perbërësit: Kolektiv

Prodhimi: Mbikullotja
Gjendja ball: E dobët

Bonusi:

Dar kulla	Dr. livlu	Ulk. kulla
0	0	0

	Intensiteti	Nr.ha	Nr. tot	kup.ha	kup.tot
Gjelbër:		0	0	0	0
Te thëlrra:		0	0	0	0
Dhënë:	Larë	0	0	5	0.0

3. Gjuha Llojet prezente: Gjuhë, Kapraliti etj

Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjuhen: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisit, funksionit

Prodhimtaria: Kullotë,livadh
Forma e qeverisit: Kullotë

Fusha, larësia, i prop.:

Tipi gramës:
Perberja e gramës:
Sig.rigorit.:

2. Planet e masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimet i barërave

Masa	Punojnë	mujaj
Pastrim kisiku	90	4 - 5 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Rëndësi	Punojnë	Rendësia
Mbrojtja - Fauna	30	Mesatare

4. Shtimi i gjahut:

E. MONITORIMI I MDERNIZIMIT

Ndërhyrja e paraparë	Njësia	ha	m.l	viti	ha	m.l	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA BERAT

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Fshati | AO 3196

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Njësisë : Gani i Nikës
Komuna, Rrethi : Tuzi, Prishtinë
Nr. i ndërtesës : 0
Sipërfaqja : m² dhe ha
Nr. i ndërtesës : 17
Sektori i njësisë nr. :
Emri i qytetit : Emri i fshatit : Kodi i fshatit : Fushë, Lëvdik
Prona : Dashkisë
Sipërfaqja totale : 0.69

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Paraliriimi i territorit
Forma e reliefit : Shpat
Kundrejtimi : Veri-Lindje
Lartësi : 1210 (1180 – 1240) m
Pjerrësia : 11 - 40%
Orientimi : Mungojnë
Shk. amnor : Argjila
Bërëngrëmbla : i ngrënë | Rëgjirë njësi
Prona : 1 | Pashëmbëshëm

2. Toka
Tipi : Sa. ranë
Thellësia : 35 cm
Lagështia gji : E lagësh | Normal
Tranz. legjeh : mungon
Tranz. horizont : mungon
Strukturë : Mb. rrënjësore
Teksturë : SAL
Gurë me sip. % : 1
Mas. shpërndi. : Pasqyrëtore
3. Erozioni
Sipërfaq. ha : origjinë
Ne thell. ha : ecuria :
Rrëshq. shemb :

4. Forma e arrritjes, Punësimi
Forma e qëndrimit : Kullotë
Punësimi te pyesësi :
Punës. Pyll dyll-Bar
ore :
Bimë njësh. : Lule bahçeve | Trandafil i egër | Tufëzë i bardhë
Punësime relevante : fotometrisë
ecuria :
perfundu :

5. Karakteristikat shfrytëzuese te grumbulli
Strukturë rrënjësore :
Homogenitetë :
Intensiteti i ujërave :
Pozicioni gr. ato. :
Cilësia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :
Dr. te ilaret : % : ha : shk. kryes : shk. dytës
Dr. te dentarët : % : ha : shk. kryes : shk. dytës
Rënje gjeth : shk. kryes
Prodh. te ujës : % sip. : m.ch. : % di. : vell. ini.
Bimësia natyrore :
rgjë : dent : rrënë : mbiu2 : produ % :
Nse pyll :
Kl e masës me :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku i grumbullit

7. Biodiversiteti
Tipi i vegjetacionit : potencial : Formacion shëndosh
Shkalla e mënyrës ekzistë : 1/2 Natyral
Biotope : Shoqërim pyjor ahrëshë natyrore

Shënime:
Gjëndja e kullotës o mirë di mbrohet nga mbirrëmëtja.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
QENDRA BASHKIAKE GJIROKASTËR

| | | |

PËRSHKRIMI PARCELAR

Rreth | Fshat | 48 018F

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore: Gur i Mirë
Komuna, Rrethi: Tuzi Tuzi
Njësia: 8
Sipërm: [illegible] nr.: 15
Emri ngjitës: [illegible]
Shënimet pyjore nr.:
Kryt i Shtrirë: [illegible]
nr.: 7
Perd. territoriale: Kullotë, livadi
Prona: Bashkiake
Sipërfaqja totale: 1.21

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Forma e reliefit: Shpat
Koordinatat: Veri-Lindje
Lartësia: 1230 (1210 - 1250)m
Pjerrësia: 11 - 40%
Orientimi: Mangjam
Mës. emrat: Angjin
Bidërnjesia: nanri Angjini ujor
Prona: 1 Publikisht

2. Toka

Tipi: Ilr.mal.
Thellësia: 21-40cm
Lagështia: 2 Sekat
pH: Neutral
Trash. lëpushi: mesatar
Trash. humusi: mesatar
Struktura: Mesatarisht
Teksura: SAL
Gurë me dip.%: 2
Mas.shpërndi.: Paspërndar

3. Erozioni

Sipërfaq. ku: origjinë
Ne thell. ku: asnjë
Rrëshq. shemi:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes: Kullotë
Funksioni kryesor:
Funksi. Pyje dyto-Bar
Nr.: 1
Rëndësi: Natyrës
njësh.: Tufë i livadhëve
Funksionet rekreative
Fshatarësi
asnjë:
periodike:

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbulli

Strukt.vertikale:
Homogenitetit:
Ndërs.ndërhyr:
Perd.gr.atm.:
Cilësia e grumb.
Perkujdesja:
Origjina.:
Dr. te lisave:
%: ha:
shk. kryes
shk. dytes
Dr. te dushkut:
%: ha:
shk. kryes
shk. dytes
Rreje gjëth.: shk. kryes
Pyje te mbuluar: % sip. si dh.: % de: vall ta.:
Bimësia mbi tokë:
sipërm: dm: mesatar: mbi2: pranë:%
Nga pylli
Kl e masës ose:
Tipi i grumbullit:

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit: potencial: Kullota alpine ballkanike
Shkalla e mënyrës ekstensive: 1.2 Natyrat
Biotope: Shoqëro me pyjet zakonisht natyrore

Shënime:
Gjëndja e kullotës e mirë kë rrënohet nga mbikullotja

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

[illegible]

Kthim | Print

8. Rimonia burishtare

Legumeshe :

Emri	%
Turfli gatimi [illegible]	5
	0

Gramshe :

Emri	%
Fasulja	30
Tahini	20

Te tjera

Emri	%
Tërshërë	8
Qumështore si bagetia	10

9. Kullota

Tipi : Kullota
Per. perd.: Vera
Perdorimi: Kaloiriv

Problema : Mbiushëlljo
Gjendja kull: E mirë

Rimonia :

Bar kullu	Dr kullu	Shk kullu
8	0	0

		Intensiteti	Hë.Ba	Në.Ba	Ka.Ba	Ka.Ba
Gjëllë:			0	0	0	0
Te dhënë:			0	0	0	0
Dhen:	Lartë		0	0	5	6.4

3. Gjaku Llojet prezente: Lepuri, Merja e lëlës, Qelbësi, Dhrejan etj

Intensiteti : I vogël

Llojet qe gjakun: Thëllëza e malit

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e aprovimit, funksioni

Perd.kryesore: Kullot livash
Forma e aprovimit : Kullotë

Funks. kryes. i prop :
Dërkëzimin i prespës.
Pyll ujëmbledhës

Tipi gramës.
Perberja e speciet :
Sig.lëpset. :

2. Planet i masave ujëmbledhëse

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permirësimet i kullotave

5. Ndikimet ndaj mjedisit

Ndikimi	Perqindja	Rendësia
Mbiushëlljo - Fauna	10	Rëndësia

4. Shtëmi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Njësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA POGRADEC

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Prot | 40 010a

A. TE DHËNA IDENTIFIKUESE

Emri i Pronës: Gati i Nikës
Komuna, Rrethi: Tetovës Pogradec
Njësia: 0
Ngastra: nr.cel: 56 nr.zë: 58
Sektori pronësor nr.:
Emri ngrënës: Pylli i Qipro
Ngastra: shtrat: 6 e re: A
Perd. territorit: Pyll
Prona: Rushkidhe
Sipërfaqja(ha): 17.41

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Lartësia: 1505 - 1800 - 1630 m
Forma e relievit: Sipat
Kënddrejtimi: Perëndim
Pjerrësia: 41 - 70%
Gërryerja: Mesatare
Shk. erozioni: Aqijë

Hidrografia	numri	Rëndësia ujore
Perenë	1	Pakëndëshme
Burim	1	Pakëndëshme

2. Toka

Tipi: mur pyjor
Thellësia: 51-60cm
Lagështia: E freskët
pH: Neutral
Trash. legënës: 3 - 5cm
Trash.humusit: 3 - 5cm
Strukturë: Mesatarisht
Teksturë: SAL
Gurë me diq.%: 5
Mesakëpërndi: Pasqyrdhëmë

3. Erozioni

Sipërfaq. ku: origjinë
Ne thell. ku: rrëzë:
Rrënësq. shum:

4. Forma e qeverisjës, Funksioni

Forma e qeverisjës: Trung
Funksioni kryesor: Prodhimi
Funks. Prodhimi-Dru zjarri ver.:
Bonë: Dëllinja e zezë
njësi: Tërshëllë i ëmbël
Mesdhe
Funksione sekondare
Funksioni
mesia:
periferia:

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbulli

Strukturë: Një lat
Homogenitet: Homogjen
Intens.ndërhyr: Ulët
Perd.pr.stim.: Mesatar
Cilësia e grumb.: Ulët
Perfajësia: Ulët
Origjina.: natyrë me fre

Dr. te fluere:
%: ha:
stk. kyçe
stk. dytë

Dr. te dëmtuar:
%: ha:
stk. kyçe
stk. dytë
Rënja gjatë: stk. kyçe
mesi: %.sh.: vëll.tot.:

Pyll i ri aqësi: % sip.

Hipotetika natyrore:

spa: 1	dërs: 2	sasiatë: 1.5	rëvra2: 5	pesëne %: 15

Iniz zhvill.	% sipërf
Pashëqi e re	100

Nga pylli

Kl e masës ant.: 21-40cm

Tipi i grumbullit: Pyll me ri

6. Karakteristikat dendrometrike

kod%	kod	Sqj%	Llojë	perv.	Kd	Td	Nr.ir	Hr	M	Dm	G	K.Fr.	V.Tot	L.Tr	L.Mes.	L.Hall	D.Zj	I.cc	R.vq	Rr.mas.	XMVA
100	1	100	Alt		0.6	0.67	467	11	30	11.3	5.2	0	42.6	11.1	10.9	12.7	5.6	9.0	4.5	2.4	1.4
100					0.6	0.67	467				5.2		42.6	11.1	10.9	12.7	5.6	9.0	4.5	2.4	

Historika e grumbullit

viti	vëllim	vol.ha	pronësia ndërhyrëse	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	llojet (%llojet)
10.o	178.2	Pyll		Trung	Pyll me ri	100 Alto

7.Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit: pakësuar: Formacion shkëmbor
Shkalla e natyrshëmërisë: 1/2 Natyrë
Llojet: Shumëzimi pyjor alkoiakë natyrorë

Shënime:
Njësitë ka zhvillim mesatar të mëkëmbël me prerje rigjenerimi, di hapësira dërrë e mëpër me problemë fitopatologjike te thane në kurorë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

[41 516a]

Kthehu | Print

8. Rrjeshta barishtore

Legumenoze: Llojet	%	Grunore: Llojet	%	Te tjera: Llojet	%
	0	Tërshërë	5	Qepë e thatë si bajame	10
	0		0	Fiq thëngjije	5

9. Kullota

Tipi:
Por. prodh.:
Perdorimi:

Problemet:
Gjendja kull

Biomasa:	Dar/ha	Dr. lësh./ha	Shk. kq/ha
	0	0	0

	Intensiv	Sh./ha	Sh. tot	Kap./ha	Kapac.
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhënë:		0	0	0	0

3. Gjëzha Llojet perenore: Ujëra, Arra, Dëllinja, Dardhë egër etj

Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjelbëro: Lajmë, Thëllënza e mali

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksioni

Perd.kryesore: Pyll
Forma e qeverisjes: Tërësi

Funks. kryes. i grup.: Prodhues

Funksionet i prapsa.
Prodhimet kërcënohen

Tipi gjeneral: Pyje me ciklin
Perfitimi e synuar: Fitim
Sig.rëpërs.: 10 vjet

2. Planet i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	
0.00	

Rajonalisht	Perjashtja	rotacioni	rotacioni
Pemë frutore	50	4-7 vjet	10

Perfitimi zëvëndësë	perjashtja	rotacioni	rotacioni
	0		4

3. Permirësimet i kullotave

5. Nëkomi edhe njëdisë

4. Shtëmi i gjëbat:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Urgjenca	Sv	m3	vit	Sa	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - DREJTORIA E POSHTME

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kllim | Port | AC 0100

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Pyjore : Gur i Nikës
Komuna, Rrethi : Tuzë Pogradec
Pjesët : 0
Njësia : ari:62 35 / ari: 35
Emri njësisë : Njësia
Sektori pyjor nr. :
Kulloti e Gjeo: ekzist : 6 / ekz : 5
Pard. territorit: Kullot,livadh
Prezenca : Shdërkëlë
Sipërfaqja(ha): 10.00

B. GJENDJA AKTUALE

1. Paraqitjet i terrenit

Lartësia : 1320[1420 – 1635 m
Forma e relievit : Shpat
Kundrvënia : Perëndim
Pjerrësia : 41 - 70%
Ortogrt: Monoklin
Shk. mëmë : Argjilë

2. Toka

Tipi : i ri.mës.
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : E freskët
pH : Neutral
Trash. lëgatës : mesatare
Trash.humusit : mesatare
Struktura : Me strukturë
Teksturë : SAL
Gurë ne sip.% : 1
Mos.shpërndarë : Pozicioniur

3. Ekosistemi

Sipërfaq. ha : origjina
Nr.fisk. ka : moria :
Rrezik. shoqe

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes : Kullot
Funks. Prio.dyn-fur
vaz. :
Rëndësia e funksionit : Dëllinja e zezë
njësi : Lule balsami
Agrilisia e mahrënë
Funksione rekreative :
Sëlisaurisë
moria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukturë vertikale :
Homogenitet :
Intensiteti lëvr. :
Perd.pranisë. :
Cilësia e grumb.
Perhajdërja :
Origjina. :
Dr. te thare :
%: ha:
shk. kryes
shk. dytes
Dr. te dëmtuar :
%: ha:
shk. kryes
shk. dytes
Rënje gjeth : shk. kryes
Prerje te ardhë : % sip. mënë: % e b.: vëll tot.:
Rigenerimi natyrorë :
nga: dri: moshë: vëll2: perdar%
Nev gjëll
Kl e mash nat :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

ng.	v.ng.	vel.ha	pasurimi natyrorë	forma e qeverisë	tipi grumbullit	tipi i bëlljës
16 b	0		Kullot,livadh	Kullot	0	

7. Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit : potencial : Kullota alpine ndërkëmbëse
Shkalla e mbrojtjës : I-Ë Natyrë
Biotopi : Shoqërime pyjore dëmtuëse natyrore

Shënime :
Kullotë në gjendje të mirë ka filizërr atu te shpërndarë në mënyrë jouniforme të mbetet e lirë, të mbrohet nga mbinxitja.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

| 40 0000 |

Kthim | Print

8. Rinovia barishtore

Legumenose : Bujë	%	Granile : Bujë	%	Te tjera: Bujë	%
Tërfil gati me vakos	8	Tërshërë	25	Qepë/shtëpiake si bajame	8
	6	Pemëtore	10	Fisnikërisht	5

9. Kullota

Tipi : Kullota
Per. perd.: Vere
Perdoruesi: Kulloterë

Problemet : Mbikullotja
Gjendja ball: E mire

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	8	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. sc	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhen:	Lerë	0	0	7	35.67

3. Gjaha Llojet prezente: Kapreli, Dari i egër, Arsu etj
Intensiteti : I regjë
Llojet qe gjahen: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksionet

Perdoruesit: Kullotë/livadh
Forma e qeverisjes : Kullotë

Funksionet e prodhimit :
Prodhim dyto-fitar

Tipi gramik.
Perberja e syrtarit :
Sig.rrjedh. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

5. Nëllkimi ndaj mjedisit

Nëllkimi	Perqindja	Rëndësia
Mbikullotja - Fauna	30	Lëvë

4. Shtëpi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë me projekt	Njësia	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - DREJTORIA RAJONALE PYJORE

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kllim | Fitë | 48 0100

A. TË DHENA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Pyjore : Gurt i Mbë
Komuna, Bashki : Tuhojë Pogradec
Njësia : nr.cl: 16 nr.r: 16
Emri njësisë : Njësia
Kulloti e Ujrës : shënt : d nr : 0
Perd. territorit : Kullotë,livadh
Prona : Bashkiake
Sipërfaqja(ha) : 7.69
Njësia : 0
Sektori pyjor nr. :

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Lartësi : 1420(1380 - 1460)m
Forma e reliefit : Sipat
Pjerrësia : 11 - 40%
Kondrejtimi : Perëndim
Origjina : Mungesë
Shk. amtar : Argjile
Bërësgrafia : nanri Sugjeri ajri
Parna : 1 Pashcoskon
Sterra : 1 Pashcoskon

2. Tokë

Tipi : Ilv.ind.
Thellësia : 31-60cm
Lagështia : I freskët
pH : Neutral
Trash. legesh : mungon
Trash.humusi : mungon
Strukturë : Mr.strukturë
Teksturë : SAL
Gur e ar.sip.% : 1
Mos.shpërndi. : Pospalvar

3. Erozioni

Sipërfaq. ha :
Ne thall. ha :
Ilvesh.-shen:
origjina
emria :

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes : Kullotë
Funksioni kryesor :
Fondi. Pr.n.dyto-lar nr. :
Bese : Leiz bulsani
mjek : Dëllinja e mov
Trandafil i egër
Funksione ndërmarrë:
fshesërimi: Ulut
Pakënë
mosrrënjë :
periudha : Vere

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Strukturë vertikale :
Homogenitetë :
Interes.ndërkër :
Perd.pr.ndër. :
Cilësia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :
Dr. te thare :
% : ha :
shk. kryes
shk. dytes
Dr. te dobët :
% : ha :
shk. kryes
shk. dytes
Rënje gjëmbi : shk. kryes
Prerje te njëlloj : % ifo. m.dh : % de : vall tal.
Riperterija mbi nr. :
nga : deri : mesatar : mbi2 : prerje:%:
Nga pylli
Kl e mosh.ext :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grumbullit

ng.	n/lig.	vit/fe	pasuriae ta ndër	forma e qeverisë	tipi grumbullit	lëq (%/lëq)
16 d	0		Kullotë,livadh	Kullotë	0	

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : potencial : Kullota alpine ilirikumbe
Shkalla e mës.rëndësi : 1/2 Natyrë
Biotope : Shoqërime pyjore shkëmbinjtë mbyllëm

Shënime
Kullota në gjëndje shumë të mirë të mbetur në gjëndjen aktualisht e të mbrohet nga mbikullotja

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

[illegible]

Kthehu | Print

8. Biznesi banishtarë

Legumenat:

Emri	%
Tufë fëmijë me tulë	5
	0

Gramë:

Emri	%
Grurë	45
Fasule	25

Te ujëra:

Emri	%
Qepë	8
Fasulkopje	5

9. Kullota

Tipi: Kullotë
Per. parë.: Vera
Perdorimi: Kolektiv

Problema: Mbikullotje
Gjendja tokë: E mirë

Biomasa:

Bar kullo	Dr kullo	Shk. kullo
9	0	0

	Interesimi	Ha/Ha	Nr. kë	kap./ha	kap.tot
Gjallë:		0	0	0	0
Te dhënë:		0	0	0	0
Dhënë:	Lerë	0	0	8	61.52

3. Gjaku Llojet prezente: Rodopi kafë, Deri i ngjyr, Gjaku, Arsi ej

Llojet qe gjakun: Lopët, Mishtarët

Intensiteti: I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksionaë

Fushë, lëvrës, i prop:

Perdoruesit: Kullotë,livadh
Forma e qeverisjes: Kullotë

Tipi gramës.
Perbërja e mbarë:
Sipërfaqe t.:

2. Plani i masave ujëvëzështarore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

5. Nëkëmbë ndërmjet

Mbëmbë	Pengojnë	Rendësia
Mbikullotje - Fazës	20	Mesatare

4. Shtëmë i gjakut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - QEVERISJA VENDORE

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kodi | Pjesa | 46-017a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Njësisë: Gati i Nikës
Komuna, Rrethi: Tetovë Pogradec
Pjesëza: 0
Ngastra: nr.ndr: 17 nr.r: 17
Emri ngastrës: Ngastra
Kalliri e Njësisë: shënë: 0 e re: 0
Prof. tokësore: Kalliri livadh
Prona: Bashkësia
Sipërfaqja ha: 2.80
Sektori njësi ter.:

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit
Lartësi: 1215 (1210 - 1240) m
Forma e reliefit: Sipër
Kënd prejtësi: Jug
Pjerrësia: 11 - 40%
Ortoqeri: Mangësë
Shk. emër: Argilë
Bibliografia: emri | kapitulli njësi
Prona: 1 | Pashtrohet

2. Toka
Tipi: livadh
Thellësia: 10-30cm
Lagësia: E lagësht
pH: Neutral
Trash. legum.: mungon
Trash.drunore: mungon
Struktura: Mesatarisht
Teksura: SiL
Gurë me sip.%:
Mes.shpërndi.: Pengesëmë
3. Erozioni
Sipërfaq. ha: erëgjithë
Ne thell. ha: emër:
Rrëshq. shum:

4. Forma e qeverisjes, Pasuritë
Forma e qeverisjes: Kalliri me disa
Pasuritë: Pesë dyn-Bar
Vës.:
Rënë nën: Dëbiga e zonë
Tërëdëfiti i ujërë
Ndërfë
Pasëtimet relevante
Kolaudimi
emër:
periudha:
Pasëtimet tërësore:

5. Karakteristikat shtëlkëtarore te grumbulli
Shëndë certifikë:
Homogenitet:
Intervenkëdhje:
Prerë.prurës.:
Cilësia e grumb.
Perhajësia:
Origjina.:
Dr. te tërë:
%: ha:
shk. lëyra
shk. dyra
Dr. te dëmtuar:
%: ha:
shk. lëyra
shk. dyra
Rënja gjëth.: shk. lëyra
Prerje te sulltë: % sip. nr.dr: %.d.: vëll.m.:
Rënësitë mbrëmë:
sipë: dërr: mesatar: mënë: pasta.%: Nga pylli
Klasa e mash.ës:
Tipi i grumbullit:

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika u grumbullit

sp.	ndrq.	nr.i fës	pronësia e mëparshme	forma e qeverisjes	sye grumbullit	Sipë (%/lëqi)
17	6		Kalliri livadh	Kalliri		0

7. Biodiversiteti
Tipi i vegjetacionit: potencial: Kalliri alpine ballkanike
Shkalla e natyrshëmërisë: 1/2 Natyral
Rëndësia: Mangësitë njësisë ofërojnë vetëm
Shënime:
Kalliri me disa shtëlqë ka shpërndarje me lëvoje te gërqëll, ka dhe shtëlqë të agët me pjesën lëvoj përsëri të shpatë. Ë bëjnë barëtat e lëkëla.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

[illegible]

Kërkim | Pirot

8. Rinovimi banësitore

Legislacioni: Brë % — Grazhdin 5, 0

Gruaja: Brë % — Grazi 40, Zonës 15

Te fëmijët: Bujë % — Qëndrimet e bujës 30, Marrëdhënia 25

9. Kulturë

Tipi: [illegible] Pre. gjuhë: Vera Prefiksi emri: Kulturë

Problemet: Mbiculturë

Gjendja kult. I zhvl.

Rinovimi:

	Bar Ivrha	Dr. Ivrha	Mës. Ivrha
	1	0	0

	Investimet	Nr./ha	Nr. ser	kup./ha	kup.ser
Gjëndje:		0	0	0	0
Te shtëna:		0	0	0	0
Dhënë:	Lartë	0	0	5	14,3

3. Gjuha Llojet prezente: Drëgëlbilli, Kapsulli, Ujku, Dorë i ngjyr

Llojet qe gjëndem: Lojnal

Intensiteti: I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e aprovimit, fushëpamja Fushë. krym. I prap.:

Prefiksi emri: Kulloc/livadh

Forma e aprovimit: Kulloc

Tipi prenës:

Perberja e aprovimit:

Sig.i ipërt.:

2. Plani i masave silvikulturore:

Mbjellje: 0.00

0.00

3. Prerjet e i bulldozëve

emri	frekuenca	ungjesa
Herë ne te kosës/kultivim	70 5-10 vjet	

5. Mbjellja ndaj mbulimit

Mbjellja	Perqindja	Rendesia
Mbulimi - Plus	5	Mesatare

4. Shënim i njohur:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë me	Ungjesa	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

[illegible] SHQIPËRISË SHQIPËRIA

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kërkim | Prot | Nr. Fiše

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Njësisë : Gurt i Nikës
Komuna, Rrethi : Tuzë Prapalac
Njësia : 1
Ngastra : nr.ctë : 18 nr.ri : 18
Emri ngrang
Ngastra
Sektori njësi nr. :
Pyll i Grupit: rinoi : 0 e re : 0
Pend. territorit: Pyll
Prezenca : Radikale
Sipërfaqja(ha): 10.71

B. GJENDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Lartësia : 1265(1240 - 1450 m
Forma e relieft : Sipat
Pjerrësia : 41 - 50%
Kondicjonet : Vert-Parcelim
Orienti: Mesjetor
Shk. mineor : Argjile

Bimësia e pyllit	numri	Rëndësia e njësi
Parna	1	Pashcakëm
Shuma	1	Shumëkëm

2. Toka

Tipi : mesi pjesës
Thellësia : 30-40cm
Lagështia e tokës : E lagësht
pH : Neutral
Trash. legenës : 3 - 5cm
Trash. humusit : 3 - 5cm
Strukturë : Me strukturë
Teksturë : SAL
Gurë me sip.% :
Mos.shpërndarë : Pengojnëse

3. Erozioni

Sipërf. luq. ha : asnjëjëm
Nr. thëll. ha : emrin :
Rënës. shum:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. rrënj. : Prodhues-Lenës pemësh
Prodhues-Dru zjarri
Bimë rojëk. : Dëllinja e zezë
Dëllinja e kuqe
Murrizi
Funksione rekreative
Dekorative: Ulët
Pakësim
shumë :
peizazhi : Vesh

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbulli

Strukturë vertikale: Njësi
Homogenitet : Homogjen
Interes.ndërsjet : Ulët
Perd.pr.stru. : Mesatar
Cilësia e grumb. : Ulët
Perhajdërja : Ulët
Origjina. : natyrë me fara
Dr. te tiare : % : ha : shk. kryes shk. dytes
Dr. te dentar : % : ha : shk. kryes shk. dytes
Rënës gjatë : shk. kryes
Prerje te ardhë : % ep. 30 m.ab : % d. : vall ht.
Nga pyll

Rëndësia natyrore :
nga : ndër : mesatar : mbi2 : poshtë %:
Ilaç shërëll. % sipërf.
Ilaçësia e re 110

Kl e moshës zot : 21-40vjeç
Tipi i grumbullit : Pyje me sh

6. Karakteristikat dendrometrike

kat%	kat	Bij%	Llaçi	pozi.	Kd	Td	Nr.dr	Ha	M	Dm	G	K.Pr	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Mëll	D.Z	Lev	Rr.rij	Rr.ares.	RMVA
100	1	90.0	Alb		0.6	1.02	600	19	30	12.1	11.8	4	63.0	18.6	9.4	20.7	8.9	0.0	6.8	3.6	2.1
100					0.6	1.02	600				11.8		63.0	18.6	9.4	20.7	8.9	0.0	6.8	3.6	

Historika e grumbullit

ng.	n/rg.	vit/ha	pozicioni ter.kad	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	lloji (%/llaçi)
18 a	161.9		Pyll	Trung	Pyje me sh	100 Alb

7. Biodiversiteti

Tipi i vlerës : potencial : Formacion shëndetsh.
Shkalla e mbrojtjes : I.2 Natyrë
Rëndësia : Shoqëroje me pyjet shëndetësh natyrorë

Shënime:
Gjatësia vëzhgimore e mme, fitësitë e metalave në mbi 60 % të sipërfaqes h=1.8 m. Ka ndërlyqësi me prejtë sanitare sigëmenaese duke bërë duar dërrë e mbetur nga shfrytëzimet e mëparshme të tharë në kurorë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA PODGRADEC

[illegible]

Kthehu | Printo

8. Rimesia burishtary

Legislacion :

Emri	%
	0
	0

Gjenesa :

Emri	%
	0
	0

Te tjera:

Emri	%
Qarqoritoria si bujare	3
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdorimi:

Problema :

Gjendja ball

Biomasa :

Shar kodha	Dr. kodha	Shk. kodha
0	0	0

	Intensiteti	Ne fat	Ne int	Kap.fat	Kap.int
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënë:		0	0	0	0
Dhia:		0	0	0	0

3. Gjaku Llojet prezente: Ujku, Arsu, Derri egër, Kapreli etj

Intensiteti : I vogël

Llojet qe gjahun: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksionet

Perdoruesit: Fyll

Forma e qeverisjes : Teorike

Funks. kryes. i prop : Perdorues

Funksionet i propos.

Perdoruesi i ardhshëm

Tipi qe synohet: Fyje me sh

Perferia e synuar : Fizike

Sig.rport. : 10 vjet

2. Planet e masave shfrytëzuese

Mbjellje:

0.03

0.03

Kujdesime	Perqindja	vogëzoja	intensiteti
Prerje bustrove	50	4-7 vjet	15

3. Permirësimet i kullotave

5. Ndikimet ndaj mjedisit

4. Shtëmi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Urgenca	Ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË · SHOQËRIA "VIKAFOR"

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kërkim | Printo | Nr. 0188

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Emërtimi Pyjore : Gori i Nikës
Komuna, Bashki : Tuzi Pogoniec
Pyjore : 8
Njësia : nr.cir. 18 nr.v. 18
Emri njësisë : Njësia
Kulloja e Grigorit : vizat : b emr. : b
Prof. territorit : Kullotë,livadh
Prezenca : Bashkëjetë
Sipërfaqja(ha) : 13.41
Sektori pyjor nr. :

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Paraqitjet i terrenit
Lartësi : 1275(1210 - 1345)m
Pjerrësia : 41 - 70%
Forma e reliefit : Shpat
Konfigurimi : Jug
Orientimi : Mangësjne
Shk. amnor : Aqëllo
Rëndësia : numri Rëndësi ajër
Parcela : 1 Paskrahëm

2. Toka
Tipi : Ilo mal.
Thellësia : 31-60cm
Lagshtësia : E freskët
pH : Neutral
Trash. humusi : mesatar
Shtresëzimi : Me strukturë
Teksturë : SAL
Gurë me sip.% :
Shm.sipërmës. : Pozitivisht

3. Erozioni
Sipërfaq. ha :
Nr. thall. ha :
Rrëzëq. shem:
origjina :
emrtia :

4. Forma e qeverisjes, Funksioni
Forma e qeverisjes : Kullotë
Funks. : Prite dyte-Bar
vec. :
Rëndësia mjek. : Lule bulmet
Tërëndësi i epër
Tërësi i freskëtsë
Funksione rekreative
Pshemirsi : Lëvi
Pëlmsin
osatia :
periudha : Vera
Funksioni kryesor :

5. Karakteristikat sipërfaqësore te grumbullit
Trash. sortimit :
Homogenitet :
Intensa.shfrytëz. :
Perd.pr.stan. :
Cilësia e grumb.
Perhajësia :
Origjina. :
Dr. te fiere : % : ha : shk. kryes shk. dytësi
Dr. te demtuar : % : ha : shk. kryes shk. dytësi
Rënja gjëth. : shk. kryes
Prerja te paligj. : % sip. sa.dr. : % d.r. : mb. kr. :
Rënësia natyrore :
ngë: dërr: rënësia: erozi: pastra %:
Nga pylli
Kl e mash.zat :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat demografike

Historika o grumbullit

vg.	orig.	vëllim	pronësia ndërsa	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	lloji (%llaji)
1976	0		Kullotë,livadh	Kullotë		0

7.Biodiversiteti
Tipi i vegjetacionit : pakonstat : Kullotë shpesë ballkanike
Shkalla e natyrshmërisë : 1/2 Natyral
Biotope : Shoqërime pyjore shkoqëro natyrore

Shënime:
Kullotë në gjëndje të mirë të hapësë bamirë e kënjës, të vëzohet nga mbi ullëqe.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKËSIA E FUSHË-ARRËZ

[illegible]

Kthim | Pasq

8. Biznesia turistikore

Legislacion :

Emri	%
Tatimi ditor me vlerë	5
	0

Gramin :

Emri	%
Grant	40
Fondacion	15

Te tjera

Emri	%
Financimi	10
Qumashteria e bujqësisë	15

9. Kullota

Tipi : Kullotë
Per. punës : Vera
Perdorimi: Kolektiv

Problemet : Mbikullotja
Gjendja ligji : E mirë

Biomasa :

Bar lëvdh	Dc. lëvdh	Shk. lëvdh
30	0	0

	Intensiteti	Hë/ha	Në. kë	kap/ha	kap/kë
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënë:		0	0	0	0
Dhënë:	Lirë	0	0	0	107.28

3. Gjaha Llojet prezente: Ujku, Kaprolli, Arsa, Shqiponja etj

Llojet qe gjahen: Dosi i egër, Lepuri

Intensiteti : I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksionit

Perdoruesit: Kullotë,livadh
Forma e qeverisjes : Kullotë

Fonds. kryes. i prop :

Fondi vetanak i prepes.
Te te dyte/tre

Tipi gramës.
Perferia e sipërme :
Shpërndarja :

2. Plani i masave rehabilitimit

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

5. Ndikimi edhe mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PËRSHKRIMI PARCELAR

Sllatin | Prizr | 40.398

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Komuna, Rrethi: Tetkoje Pogradec

Sipërfaqja(ha): 1.08

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Forma e relievit: Sipër

Kundërvënie: Veri-Perëndim

Lartësi: 1300(1310 - 1440)m

Pjerrësia: 41 - 70%

Ekspozim: Mesatarisht

Shk. amator: Argjile

2. Toka

Tipi: Inv.mal.

Thellësia: 31-60cm

Lagështia gjë: Normal

Trash. legënde: mesatare

Trash.horizont: mesatare

Strukturë: Me strukturë

Teksturë: SAL

Gurë me dip.%

Min.shpërndarë: Pranëvënë

3. Erozioni

Sipërfaq. ha:

Nr.thik. ha:

Rezultat. shumë:

origjinë

rrezik:

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes: Kullotë me drurë

Funksioni kryesor:

Funks. sec.: Pr.e dyto-lar

Rënë tejdk.: Dëllinja e zezë

Natyrla

Tarfli i lëndëve

Funksione rekreative

Ndërtimet

rrezik:

periudha:

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbulli

Strukt.vertikale:

Homogenitetë:

Interes.ndërhyr:

Perd.pr.stac.:

Cilësia e grumb.

Perfitojëtësia:

Origjina.:

Dr. te thara:

%: ha:

shk. kryes

shk. dytës

Dr. te dëmtuar:

%: ha:

shk. kryes

shk. dytës

Rënja gjëth.: shk. kryes

Prerje te ndërl.: % tip: nr.dr.: %.tr.: vell.tot.:

Hiperbolitia autrecen.:

nga: deri: rezultat: m³/m2: prodoc.%:

Nga pylli

Kl.e mash.tot.:

Tipi i grumbullit:

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku i grumbullit

ng.	ctag.	vel.ha	perdorimi toksorit	forma e qeverisjes	tipi grumbullit	llojet (%llojet)
184	0		Kullotë,livadh	Kullotë		0

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit: pamatërtë: Kullotë sipër ballkanike

Nikalla e natyrshëm: 1/2 Natyrë

Biotope: Shoqërime pajtore alcionike natyrore

Shënime:

Kullotë me drurë të rralë ahu të shpërndarë në formë të çmegëll, të mbrohet nga mbirrëllaja, gjëndja e kullotës dëshirë e mirë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BOGRADEC

[illegible]

Kthen | Print

8. Bimësia burokratike

Legislacion: Emri	%	Gjenerale: Emri	%	Te tjera: Emri	%
Gramatika	4	Fjalor	15	Fjalëkryqe	10
	0	Burimet e informimit	10	Qarkullimi i lajmeve	0

9. Kullota

Tipi: E me Drenu
Per. prod.: Vere
Perdorimi: Kositëse

Problemet: Mbikullotje
Gjendja kali: E mirë

Bimësia:

Dar kofta	De ksha	Shk. ksha
7	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhënë:	Lartë	0	0	5	5.41

3. Gjuha Llojet gjuhësore: Ujëra, Jetës, Dorë i njës, Kapelli ujë
Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjuhen: Lepuri, Th. nalli

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksionit Fushës krysore, i grep:

Perdoruesit: Kullotës jivaçi
Forma e qeverisjes: Kullotë me drum

Tipi gramës:
Perbërja e speciet:
Sig.ripërt.:

2. Planet i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permirësimet i kullotave

5. Ndikimet edhe mjedisit

Krahasim	Perqindja	Rendesia
Mbikullotje - Forma	10	Lart

4. Shtëpi i gjuhet:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Llojmasa	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - SHËRBIMI PYJOR

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kllaku | Prizi | 40 3/9a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Bashkia Pyjore : Gusi i Nikës
Komuna, Rrethi : Trebinjë Poganicë
Pjesëza : 8
Ngastra : numër : 19 nënnr : 19
Sektori pyjor nr. :
Emri ngastës : Mëgashtra
Pylli i Qipro: shënim : x emër : x
Pronë turlaqiti : Pyll
Prona : Bashkësia
Sipërfaqja(ha) : 19.77

B. GJENDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Veri-Perëndim
Lartësia : 1205[1140 - 1270]m
Pjerrësia : 41 - 70%
Ekspozimi : Mëngjiro
Shk. aromës : Aqajlë

Hidrografia	numër	Regjimi ujor
Perenë	2	Paduroshëm
Sezonë	1	Paduroshëm
Periodike	1	Paduroshëm

2. Toka

Tipi : eum pyjor
Thellësia : 16-30 cm
Lagështia : E thatë
pH : Neutral
Trash. i gjarpërit : 3 - 5cm
Trash.humusit : 3 - 5cm
Strukturë : Mëmëzakore
Teksturë : SAL
Gurë me sip.% : 5
Mëmëzakorësi : Pasurshëm

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : 0.198 origjina : Ujore
Ne thell. ha : erozioni : Qendrueshëm
Rrezik. shumë

4. Forma e qeverisjes, Funksioni

Forma e qeverisjes : Trung
Funks. vaz. : Mbrojtje-Toka
Mbrojtje-Infrastruktura
Funksioni kryesor : Mbrojtje
Rëndësia e njësi : Lëvizja e njerëzve
Ndërtë
Tendërë i ujit
Funksione relative
Infrastruktura : Ulët
Pakësim
rezerva : pozitë : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbulli

Strukturë vertikale : Njështë
Homogenitetë : Homogjen
Intima.ndërhyr : Ulët
Perd.pr.stan. : Mesatar
Cilësia e grumb. : Ulët
Perkujdesja : Ulët
Origjina. : natyrë me fidë

Dr. te lartë : %: ha: shk. kryes shk. dytësi
Dr. te dentuar : %: ha: shk. kryes shk. dytësi
Rënja gjith : shk. kryes
Prerje te pëlqi : % sip. ar.dr. : %.dr. : vëll tot.

Njësitë e sipërfaqës : ha m2 perdor %

Rënia e shkëmbinjve :

Rënia shënë	% sipërf
Erozioni e mesme	40
Gërmadhë	20
Fikësi	20

Nga pylli

Kl.e mosh.ext : 41-100vjeçe
Tipi i grumbullit : Pyje me sh

6. Karakteristikat dendrometrike

kod%	kod	Sip%	Lloj	pem	Kl	Të	Nr.dr	Hc	Sl	Dm	G	K.Pr	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Mad	D.Zj	Lse	Rrënj	Rrënës	IMVA
100	1	100	AH		4.7	0.22	300	14	80	15.4	5.1	3	53.1	4.7	14.1	26.9	7.5	0.0	1.5	1.2	0.3
100					0.3	0.22	300				5.1		53.1	4.7	14.1	26.9	7.5	0.0	1.5	1.5	

Historika e grumbullit

ng.	ang.	vëll/ha	perdorimi vëllotë	Emri e qeverisë	tipi grumbullit	Sip (%Sip)
19a	201.7	Pyll		Trung	Pyje me sh	100 Aha

7. Biodiversiteti

Tipi i regjistrimit : pedendal : Formacion shëndetësh
Shkallë e natyrshëm : 1/2 Natyrë
Biotope : Shoqërimet pyjore shëndetësh natyrore

Shënime:
Gjëndja vegetative e grumbullit perbëhet e mirë ka drurë të mëdhenj të mbetur nga shfrytëzimet e mëparshme, ka ndërhyrje me prerje kullotë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

[illegible]

Kthehu | Printo

8. Bimësia barishtore

Legumenozë: Bio	%	Gramia: Jo	%	Te tjera: Dajë	%
	0		0	Fiksohëpër	10
	0		0		0

9. Kullota

Tipi:
Per. pend.:
Perdoruesi:

Problemi:
Gjendja kull

Bimësia:	Ha	% kullë	Sip. ha
	0	0	0

	Intensiv	Si.Ja	Si. Jo	Kap.Ja	Kap.Jo
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhënat:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjaba Llojet prezente: Rrëqebëll, Arës, Dem i egër, Kapreli etj Llojet qe gjahen: Lepur

Intensiteti: I vogël

C. OBJEKTIVAT E UBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksioni

Fush.kullotës: Pyll
Forma e qeverisjes: Tung

Funks. kryes. i prop.: Mbrojtje
Funk.rrezatu i propos.
Mbrojtje-Toka

Tipi gjeneh.: Pyje me sh
Perkujdesja e ujrave: Pisoze
Sig.rjepërt.: 10 vjet

2. Plani i menaxhimit silvikulturore

Mbjellje

0.00
0.00

Fushë-sipërfaqe	perqindja	sipërfaqe	numër
			10

3. Permirësimi i kullotave

5. Ndërhyrjet ndaj mjedisit

4. Shtëpi i gjahut:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë ne	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - DREJTORIA RAJONALE POROSITIA

PËRSHKRIMI PARCELAR

Fletë | Faqe | AD 0108

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Bashkia Pyjore : Gur i Bardh
Komuna, Rrethi : Tuhinjë Pogradec
Njësia : 8
Sipërfaqja : m.katr. 19 / m.a.: 19
Sekteri pyjor nr. :
Emri njësisë
Kadastra e Ojerës: shënim : 8 / e re : 8
Perd. institucioni: Kadastër,Sivdh
Pronësia : Bashkisë
Sipërfaqja(ha) : 0.24

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Parcelarizimi i tarrënës
Forma e reliefit : Sipër
Koordinatat : Veri-Perëndim
Lartësia : 1240/ 1180 - 1300 /m
Pjerrësia : 41 - 70%
Ortogrës : Mesatjës
Shk. erozion : Aktiv
Shënimet e ndërtimit : nr.ndërt. / Regjistri ujor
Parcela : 1 / Ndërtimi

2. Toka
Tipi : Dr.ual.
Thellësia : 10-30cm
Lagështia : E thatë
pH : Neutral
Trash. lëgatë : mesatare
Trash.humusi : mesatare
Strukturë : Me strukturë
Teksturë : SAL
Gur me sip.% : 4
Mat.shqyrtuese : Pasqyrëzuar

3. Erozioni
Sipërfaq. ha :
Nr.thell. ha :
Kërcënig. shërc.
origjina
ecuria :

4. Forma e qarkullimit, Funksioni
Forma e qarkullimit : Kullotë
Funksioni kryesor :
Prodh. P.m.d.yte.Dr vot. :
Bimë mjek. : Lulë balsam
Dëllinja e zezë
Menafiro
Funksione relevante
Sekuestrimi: Ulet
Pylloren
mesatar
pozitën : Vërë

5. Karakteristikat shtëlbatore e te granshëlli
Strukturë vertikale :
Homogenitetit :
Intensa.ndërhyje :
Perd.prurës. :
Cilësia e grunth.
Perkujdesja :
Origjina. :
Dr. te lëmë : % : ha
shk. kryes
shk. dytës
Dr. te dëmtuar : % : ha
shk. kryes
shk. dytës
Rasja gjëth : shk. kryes
Pyesësi mbiet : % sip. nr.fr. % d. vëllim.
Rënësirë natyrore :
nga: deri: numër: ndër2: perdar%: Nga pylli

Kl e masës zot :
Tipi i grunshëlli :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku e grunshëlli

ng.	nëng.	vëll./ha	gërshetim/mosmat	forma e qarkullimit	tipi grunshëlli	Sup.(%lëngji)
19 h	1		Kullotë,Livadh	Kullotë		0

7. Bimësi vërtetë
Tipi i vegjetacionit : pamatë : Kullotë sipër bëlloriku
Shkalla e mësyellësit : I.E Vazoal
Biologji : Shoqërimi gjysmëstepik vatyrës

Shënime:
Gjëndja e kullotës e rënë ta mbrojtur nga mbikalojë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC

[illegible]

Kërkim | Pyetje

8. Dhënia hartëzimeve

Legumetoze :		Grunaja :		Te tjerë :	
Jon	%	Jon	%	Jon	%
Gjerdhes	5	Tetëshi	35	Fiordhjepe	10
	0	Bretoni e zakonshëm	25	Qimëdhënës si bajame	15

9. Kullota

Tipi : Kullotë
Per. pend.: Vera
Perdorimi: Kullotë

Problemet : Mbulesëtësja
Gjendja kat: E mirë

Bimësia :

	Dr. kullo	Dr. kullo	Shk. kullo
	8	0	0

	Intensiteti	Ha./ha	Nr. ha	kap./ha	kapësi
Gjëmë:		0	0	0	0
Te dëmtu:		0	0	0	0
Dëme:	Larë	0	0	0	17.44

3. Gjaku Llojet prezente: Brëryberë, Arlo, Ujkë, Dalëndyshë etj
Intensiteti : I vogël

Llojet qe gjëmë: Lepurë, Dorëzë etj

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksioni

Pronësia: Kolektiv (fisnik)
Forma e qeverisjes : Kolektiv

Funks. kryes. i prop :
Fush. vesatës i prop.
Pt.si dyta-fisi

Tipi gjeneh.
Perberja e synuar :
Sig.riperc. :

2. Planë i mesme shfrytëzimeve

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

5. Nëllimi edhe mjetet

4. Shtëpi i njësht :

E. MONITORIMI I MDERNYRJEVE

Shënjuesja e zonës kullotë	Llojësia	ha	m2	Viti	ha	m2	Shënjuesja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA PODGORICË

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kliënt | Prind | 40 020x

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Gati i Mirë
Komuna, Rreshti : Tuhojë Pogaliec
Njësia : 8
Sipërm: m.ok: 20 m.ti: 20
Shtesë pyjore nr. :
Emri ngjitës
Njësitës
Fyllë : Qipro
shtesë : x
e re : x
Prod. tërësisë: Fyll
Prosenia : Dushkëlë
Sipërfaqja(ha): 11.05

B. GJENDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i terrenit

Forma e reliefit : Shpat
Konfigurimi : Parcelën
Lartësi : 1237(1180 - 1335)m
Pjerrësia : 41 - 70%
Orientim: Mesjetje
Shk. sasore : Arrë
Hidrografia: burri Rëgjëri ujit
Pusia 2 Pashmalem

2. Toka

Tipi : [illegible]
Thellësia : 31-35cm
Lagështia : I thatë
gjël : Neutral
Trash. legjeth : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Mi rrënjëm
Teksura : SAL
Gurë me dip.% 5
Mos.shpërndi.: Pengëshëm

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : origjina
Na thëll. ha : ecuria :
Rrëzëq. shenj:

4. Forma e qeverisjës, Funksioni

Forma e qeverisjës : Tronq
Funks. vec. : Pr.disiplin-Ofr.ujërit
Pr.disiplin-Lëndë ndërtimi
Bimë mjek.: Dëllinja e zez
Bari i lëmës
Kimofilm
Tomëzëlli i ngjyr
Funksioni rekreativ
Sokaqëtimi
Funksioni kryesor : Prodhues
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Shtëpëzëvëllade Nja ka
Homogenitëti : Homogjen
Intens.ndërhyr Mesatar
Pred.pr.stas. : Mesatar
Gjësia e grumb. Ulët
Perkujdesja : Ulët
Origjina : natyrë me fidë
Dr. te tiarë :
%: ha:
shk. kryes
shk. dytës
Dr. te dentuar :
%: ha:
shk. kryes
shk. dytës
Rënja gjëth : shk. kryes
Prerje te paligj : % sip. m.dh : % d. vëll tot.
Hipotetike natyrore :
sipë: 1 dëll: 2.6 mesatar: 1.9 rel/m2: 6 pesha %: 43
Nga zëvëll. % sipërf Nga zëvëll. % sipërf
Dushkaj e mesme 100
Nga pylli
Kl e mosh zat : 41-60vjeç
Tipi i grumbullit : Pyje me sh

6. Karakteristikat dendrometrike

hsh%	hsh	hsp%	Lëng	pesa	Kd	Td	Nr.dr	Hr	Sl	Dm	G	K.Pr	V Tot	L.Tr	L.Shm	L.Shëd	D.Zj	Lar	Ifrvij	Iframa	RMWA
100	1	100	All		0.6	0.48	650	13	40	11.2	7.9	4	49.7	2.5	18.6	29.1	7.3	0.0	4.0	2.2	1.2
100					0.6	0.48	650				7.9		49.7	2.5	18.6	29.1	7.3	0.0	4.0	2.2	

Historika e grumbullit

vj.	ciklg.	vëll/ha	pesha me tërësi	forma e qeverisjës	tipi grumbullit	Njësi (%/Njësi)
20 x	283.7	Fyll	Tronq	Pyje me sh	100 Alu	

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : pamatorial : Formacion shëmtoh
Shkallë e natyrësësë : 1/2 Natyral
Biotope : Shqepëme pyjore aktualisht natyrore

Shënime:
Gjendja vegjetative e grumbullit e mësë, të ndikuyë me prerje rigorozisht duke eliminuar drurët mbisëlëruar che problleme fitopatologjike me thatje e sipër.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

48 020a

Kthim | Printi

8. Biznesia karakterore

I cyshmshme :		Gjeneru :		Te rinjtë:	
Burrë	%	Burrë	%	Burrë	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :	Prodhimi :	Biomasa :				Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	Kap./ha	Kap. tot
Per. perd.:	Gjendja fizike	Bar livlla	Dr. livlla	Shk. livlla	Gjedhe:		0	0	0	0
Perdorimi:		0	0	0	Te dhenë:		0	0	0	0
					Dhen:		0	0	0	0

3. Gjaku Llojet prezente: Bakteria, Ujka, Kërri, Dermi i qëlt etj Llojet qe gjaku: Lepra:

Intensiteti : I vogël

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjes, funksionimi Funks. krys. i prop : Prodhues

Prodhimtaria Pyll

Forma e qeverisjes : Tonë

Funk.rrenaje i prop.:

Prodhimtaria ujore ndërtimi

Tipi gramis. Pyll me sh

Perkujdesja e synuar : Dëmtuar

Sig.riport. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellja 0.00

0.00

Kujdesimi	Perqindja	angjenca	intensiteti
Punë Sanitare	90	4-7 vjet	15

3. Perndrysimi i bufetave **5. Ndikimi ndaj mjedisit**

4. Shtimi i njohuri :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Urgjenca	ha	m3	vit	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË DREJTORIA E PYJEVE

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Pozë | 40 0206

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Njësia Pyjore : Gur i Ndhë
Komuna, Rrethi : Tuzë Pogradec
Pyllore : 6
Sipërm : nr.ndr. 20 nr.r. 20
Shënimi i pyjor nr. :
Emri i ngrënë
Mbrojtës
Kulloti e Ujërave
shtrat : b
e ri : b
Prod. mesatarë : Kullotë livadh
Prezenca : Bashkësie
Sipërfaqja(ha) : 4.44

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Paraqitjet i terrenit

Lartësi : 1200(1210 - 1330 m
Forma e reliefit : Pashëpat
Kundrejtimi : Perëndim
Pjerrësia : 11 - 45%
Orientim : Mungojnë
Shk. sanor : Argjilë

2. Toka

Tipi : Ie.mal
Thellësia : 31-40cm
Lagështia : E thatë
pH : Normal
Trash. legenit : mungon
Trash.humusit : mungon
Struktura : Me strukturë
Teksture : TAL
Gurë me sip.% : 1
Mes.shpërndarë : Pranishëm

3. Erozioni

Sipërfaq. ha : origjinë
Nr.thell. ha : cmarta :
Rrënjëq. shum.

4. Forma e sipërfaqë. Pashëpati

Forma e sipërfaqë : Lëmë
Pashëpati lejuar :
Pashë. vec. : Pyll dru-lar
Bimë sipërf. : Tarfë | Bar-ullnerë
Dëllinjë e zorr
Manofiere
Pashëpatë referuëse
Referencë
mirë
pavullë

5. Karakteristikat sipërkulturës te grundbëllë

Shesh vertikale :
Homogenitet :
Interes autorësi :
Prod.pyjore :
Cilësia e grundit
Perhajdësia :
Origjina. :
Dr. te thare :
%: ha
shk. lyen
shk. dyen
Dr. te dendësë :
%: ha
shk. lyen
shk. dyen
Rënje gjeth : shk. lyen
Rënje gjeth : %.sip. ndr : %.ri : sel.ter. :

Rigeneritja natyrore :
nga dre: mesatar: rritë2: perdia %:
Jasa dërëll. % sipërf.

Prerje te pëlbël :

Nev pyll

Kërcënimet :

Tipi i grundbëllë :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historika e grundbëllë

ng.	ang.	vel.fle	pozicioni terenit	forma e sipërfaqë	tipi grundbëllë	Dajë i Nëllajë
2006	0		Kullotë livadh	Kullotë		0

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacionit : potencial : Kullotë ujëmbledhëse
Shkalla e mësy rënës : 1.0 Natyrë
Biotope : Shoqërime pojësore ujëmbledhëse natyrore

Shënime:
Gjëndja e kullotës e rritë, si rezultat nga rekultivimi.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

[illegible]

Kthim | Fshi

8. Historia bujqësore

Legumeshës: Bujë % — Tëmthi gri me mbulesë 3; 0

Grunshë: Lulë % — Gërsë 43; Tëlthë 30

Te djerra: Tulë % — Fiordhagjë 20; Qymshtarë e bujarë 10

9. Kullota

Tipi: Kullotë
Per. perdo.: Vera
Perdorimi: Kullotë

Problemet: Mbikullotja
Gjendja tall: E mirë

Blerësit:

Bio Ivfho	Dc. Ivfio	Dld. Ivfhn
6	0	0

	Intensiteti	Nr.Bar	Nr. tal	Sup.Bar	Sup.tal
Gjelbër:		0	0	0	0
Te thëlrrë:		0	0	0	0
Dhenë:	Lartë	0	0	5	70.64

3. Gjëlbër Llojet prezente: Kapsolli, Ujëra, Sulkana, etj.
Intensiteti: I vogël

Llojet qe gjëlbërë: Dënë i ngjirë

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e qeverisjës, fushatesi

Perdoruesit: Kullotë/Livadh
Forma e qeverisjës: Kullotë

Punës lëvrës i prop.:
Punë vetanë i prop.
Pa si dyta dar

Tipi grunsh.
Perbërja e mekanik:
Sig.rëpërk.:

2. Plani i masave vëllëkultarore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permirësimi i kullotave

5. Nëllimi edhe mëndësit

Nëllimi	Perqindja	Rezultata
Mbrojtja - Pasura	35	Mbi

6. Shënimi i njëshëm:

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Ndërhyrja e paraparë	Llojmera	ha	m3	viti	ha	m3	Ndërhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC