

PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40-020c

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore :	Guri i Nikës	Ngastra nr.ekz :	20	Emri ng/ung	Pylli i Qipros	Perd. teritorit:	Sip. Me bimesi
Komuna, Rrethi :	Trebinje Pogradec	Ngastra nr.ri :	20	N/ngastra	ekzist : c	Pronesia :	Bashkiake
Pjekon :	0	Sektori pyjor nr. :			ere : c	Siperfaqja(ha):	3.48

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit	Lart.zot :	1210 (1180 - 1240)m	Hidrografia	numri	Regjimi ujor
Forma e relievit : Shpat	Pjerrësia :	11 - 40%	Perrua	1	Pashtershem
Kundrejtimi : Perendim	Orteqet:	Mungojne			
	Shk. amnor :	Argjila			

2. Toka	Lageshtia	E fresket	Struktura :	Me strukture	3. Erozioni
Tipi :	murr.pyjore	pH :	Neutral	SAL	Siperfaq. ha :
Thellesia :	31-60cm	Trash. legush :	1 - 2cm	Gure ne sip.%	2
		Trash.humusi :	1 - 2cm	Mea.shpernd.:	Perqendruar
					Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni	Funks. vec. :	Bime mjek :	Lule balsami	Funksione rekreative
Forma e qeverimit :				frekuentimi
Funksioni kryesor :				ecuria :
				periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit	Dr. te thare :	Dr. te demtuar :
Struk.vertikale :	Perd.pr.stac. :	% :
Homogeniteti :	Cilesia e grumb. :	shk. kryes
Intens.nderhyr :	Perkujdesja :	shk. dytes
	Origjina. :	shk. kryes

Ripertertija natyrore :	Prerje te paligi :	% sip.	nr.dr.:	Renje gjeth :	shk. kryes	%dr.:	vell tot.:
nga:	deri:	mesatar:	no/m2:	perdor. %:	Nen pylli		

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :	potencial :
Shkalla e natyralitetit :	1/2 Natyral
Biotope :	Shoqerime bimore te shtreterve te lumenjve (perrejve)

Shenime:

Sipërfaqe me bimësi pyjore të pyllëzohet me pishë të zezë dhe Panjë e malit, ka drurë të rrallë ahu të moçëm të degraduar.

8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
Fiershqipe	5
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Rrëqebulli, Ujku, Derri i egër, Baldosa etj

Llojet qe gjuhen:

Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E Mbareshtimit**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit:

Sip. Me bimesi pyjore

Forma e qeverimit :

Tipi grumb.

Perberja e synuar : Halore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Pergatitje toke	Perqindja	urgjenca
Gropa	70	1-3 vjet

Sherbime kultur.	Perqindja	urgjenca
zevendesim	30	1-3 vjet

Mbjellje:

Pyllezim me fidane 1-3 vjet (ha)	2.43
Zevendesim me fidane 1-3 vjet (ha)	0.70

Lloji

Pishe e Zeze

Panja e malit

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 021a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 21
nr.ri : 21
Seldori pyjor nr. :

Emri ng/ung
N/ngastra
ekzist : a
e re : a

Pylli i Qipros
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 45.02

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
Lart.zot : 1355 (1230 - 1480)m
Pjerresia : 41 - 70%
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Veri-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Argjila

Hidrografia
Perrua
Burim

numri
1
1

Regjimi ujr
Pashtershem
Pashtershem

2. Toka
Tipi : murr.pyjore
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia
pH :
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi : 3 - 5cm

E fresket
Neutral

Struktura : Me strukture
Textura : SAL
Gure ne sip. % 5
Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni
Siperfaq. ha : origjina
Ne thell. ha : ecuria :
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni
Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. Pr.drusore-Dru zjarr
vec. : Pr.drusore-Lende punimi

Bime Borronica
mjek : Trendafil i eger
Manaferra

Funksione rekreative
frekuentimi Ulet
Pakesim
ecuria :
periudha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.aderhyr :Ulet

Perd.pr.stat. : Larte
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
% :
ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% :
ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth :
nr.dr. :
%dr. :
vell tot.:

Ripertertija natyrore :
nga: 1.5 deri: 2.5 mesatar: 2
faza zhvill. % siperf
Imshataje e mocme 100

Prerje te pallgi : % sip.
nr.dr. :
vll tot.:

perdor.%: 45

Nea pylli

Kl e mosh zot : 41-60vje

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	AH		0.8	0.67	993	12	40	10.9	11.0	4	66.1	13.2	5.6	38.3	9.0	0.0	5.5	3.1	1.7
100					0.8	0.67	993				11.0		66.1	13.2	5.6	38.3	9.0	0.0	5.5	3.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	pendorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
21 a	0		Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7.Biodiversiteti

Tipi i
vegjetacion :
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

potencial : Formacion abishtesh
1/2 Natyral
Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Gjendja vegjetative e filizesis shume e mire, 5-15 filiza/m2, h=1.5 m, te nderhyet me trajtime silvoteknike, te mbrohet nga prerjet abuzive.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
Qumeshtoria si bajame	5
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Ariu, Ujku, Kaprolli, Ketrë, Gjeli i egër etj

Llojet qe gjuhen:

Lepuri, Derri i egër etj

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E Mbareshtimit**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhuës

Funks.veçante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje me ah

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kujdesime

Perqindja

urgjenca

intensiteti

Rrallim tipi I

85

4-7 vjet

25

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 023a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 23
 nr.ri : 23
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
 N/ngastra
 Pylli i Qipros
 ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 21.55

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
 Lart.zot : 1525 (1370 - 1680)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Percendim

Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka
 Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 16-30cm

Lageshtia E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.%
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : 0.216 origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni
 Forma e qeverimit : Trung

Funks. Pr.drusore-Dru zjarri
 vec. : Pr.drusore-Lende ndertimi

Bime Trendafil i cger
 mjek : Lule balsami
 Manaferra

Funksione rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periodha :

Funksioni kryesor : Prodhues

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stae. : Ulet
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 %dr.: vell tot.:

Ripertertitja natyrore :

nga: 1 deri: 2 mesatar: 1.5 nr/m2: 6 perdor.%: 40

Nea pylli

faza zhvill. % siperf

Imshataje e re	90
Filizeri	10

Kl e mosh zot : 21-40vje

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	AH		0.6	0.34	549	10	30	9.0	3.6	4	11.1	0.0	0.0	9.4	1.7	0.0	2.2	1.2	0.4
100					0.6	0.34	549			3.6			11.1	0.0	0.0	9.4	1.7	0.0	2.2	1.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
23 a	0		Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Ngastra ka demtime nga prerjet abuzive te mbrohet, te mбетet ne gjendjen ekzistuese.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramina :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
Qumeshtoria si bajame	8
Fiershqipe	5

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
0	0	0

Gjedhet:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

3. Gjahu

Llojet prezente: Ujku, Ariu, Derri i egër, Kaproli, Gjeli i egër.

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E Mbareshtimit**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhuces

Funks. vecante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje me sh

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Njeriu - Perd.teritorit	20	Ulet

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 023b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 23
nr.ri : 23
Sektor pyjor nr. :

Emri ng/ngg : Kullota e Qipros
N/ngastra : ekzist : b
e re : b

Perd. teritorit : Kullote,livadh
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha) : 15.68

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart,zot : 1555 (1460 - 1650)m

Forma e relievit : Shpat

Pjerresia : 41 - 70%

Kundrejtimi : Perendim

Orteqet : Mungojne

Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Tipi : liv.mal.

Lageshtia : E fresket

Struktura : Me strukture

3. Erozioni

Thellesia : 16-30cm

pH : Neutral

Textura : SAL

Siperfaq. ha : origjina

Trash. legush : mungon

Gure ne sip.%

Ne thell. ha : ecuria :

Trash.humusi : mungon

Men.shpernd. : Perqendruar

Rreshq. shem :

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Funks. Pr.te dyta-Bar

Bime Lule balsami

Funksione rekreative

Forma e qeverimit : Kullote

vec. :

mjek : Trendafil i eger

frequentimi

Terfili i livadheve

Netulla

Funksioni kryesor :

ecuria :

perjudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :

Perd.pr.stat. :

Dr. te thare :

Dr. te demtuar :

Homogeniteti :

Cilesia e grumb.

% : ha :

% : ha :

Intens.nderhyr :

Perkujdesja :

shk. kryes

shk. kryes

Origjina. :

shk. dytes

shk. dytes

Renje gjeth :

shk. kryes

Prejje te paligi :

% sip.

nr.dr. :

% dr. :

vell tot. :

Ripertertija natyrore :

nga :

deri :

mesatar :

nr/m2 :

perdor. % :

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol/ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
23 b	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7. Biodiversiteti

Tipi i

vegjetacion : potencial : Kullota alpine ballkanike

Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral

Biotope : Siperfaqe me suksesion natyror

Shenime:

Kullotë në gjëndje të mirë, ka drurë shumë të rrallë ahu të shpërndar në formë të çrregullit, të mbetet në gjëndjen ekzistuese të mbrohet nga mbikullotja.



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Terfili gati me token	5	Festuke	25	Fiershqipe	15
	0	Grami	35	Agulicja e vertete	5

9. Kullota

Probleme :		Biomasa :			Intensiteti				
Tipi :		Bar	Dr.	Shk.	Gjedhet:	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Per. perd.: Vera		kv/ha	kv/ha	kv/ha	Te dhirta:	0	0	0	0
Perdoruesi:	Gjendja kull	9	0	0	Dhen:	Larte	0	0	8 125.44

3. Gjahu Llojet prezente: Kaprolli, Dhia e egër, Derri i egër etj

Llojet qe gjuhen: Derri i egër, Th.malit

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote,livadh

Funk.veante i propoz.

Forma e qeverimit : Kullote

Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	25	Ulet

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 024a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës Ngastra nr.ekz 24 Emri ng/ngg Pylli i Lëngës Perd. teritorit: Pyll
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec Ngastra nr.ri: 24 N/ngastra ekzist : a Pronesia : Bashkiake
 Pj.ekon : 0 Seldori pyjor nr. : e re : a Siperfaqja(ha): 51.98

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart.zot : 1490 (1305 - 1675)m Hidrografia numri Regjimi ujor
 Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 41 - 70% Perrua 1 Pashtershem
 Kundrejtimi : Perendim Orteqet: Mungojne Perrua 1 Shtershem
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka Lageshtia E fresket Struktura : Me strukture **3. Erozioni**
 Tipi : murr.pyjore pH : Neutral Textura : SAL Siperfaq. ha : origjina
 Thellesia : 31-60cm Trash. legush : > 5cm Gure ne sip.% Ne thell. ha : ecuria :
 Trash.humusi > 5cm Men.shpernd.: Perqendruar Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkioni Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi Bime Borronica Funksione rekreative
 Forma e qeverimit : Trung vec. : Pr.drusore-Dru zjarri mjek : Trendafil i eger frekuentimi Ulet
 Mjedra Pakesim
 Manaferra ecuria :
 periodha : Vera

Funksioni kryesor : Prodhues

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat Perd.pr.stac. : Mesatar Dr. te thare : Dr. te demtuar :
 Homogeniteti : Homogjen Cilesia e grumb. Ulet % : ha: % : ha:
 Intens.nderhyr :Ulet Perkujdesja : Ulet shk. kryes shk. kryes
 Origjina : natyral me fure shk. dytes shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 %dr.: vell tot.:

Ripertertija natyrore :

Prerje te paligi :

% sip. 20

nr.dr.:

Nen pylli

nga: 1.5 deri: 2.5 mesatur: 2 nr/m2: 9 perdor.%: 35

faza zhvill. % siperf

Imshataje e re 100

Kl e mosh zot : 21-40vje

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati lloji%	Lloji perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA		
75	1	43	AH		0.6	0.25	429	11	30	8.7	2.6	4	6.7	0.0	0.0	5.7	1.0	0.0	1.6	0.9	0.2
13	1	25	BRB		0.1	0.04	86	10	30	10.9	0.8	3	3.9	0.0	0.0	2.7	0.4	0.8	0.3	0.2	0.1
13	1	33	SHS		0.1	0.35	92	10	20	18.3	4.2	5	5.1	0.0	0.5	2.7	1.9	0.0	1.4	1.3	0.3
100					0.8	0.64	607			7.7			15.7	0.0	0.5	11.1	3.3	0.8	3.3		2.4

Historiku u grumbullit

ng. n/ng. vol./ha perdorimi teritorit forma e qeverimit tipi grumbullit lloji (%/lloji)
 24 a 0 Pyll Trung Pyje me ah 100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion abishtesh

Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral

Biotope : Siperfaqe pyjore ne ekstremi e vegjetacionit (te siper

Shenime:

Grumbull me zhvillim te mire, gjendja vegetative e
 filizërisë e mirë, ka dëmtime nga prerjet abuzive të
 mbrohet.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
Piershqipe	5
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Ariu, Ujku, Gjeli i Egër, Rrëqebulli etj

Llojet qe gjuhen:

Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuces

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Trung

Funk.veçante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje me ah

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kujdesime

Përqindja

urgjenca

Intensiteti

Pastrim

90

4-7 vjet

25

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 025a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 25
 nr.ri : 25
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ngg : Pylli i Liëngës
 N/ngastra : ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit : Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha) : 32.29

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit
 Lart.zot : 1365 (1250 - 1480)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Veri-Perendim

Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet : Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

Hidrografia : numri : Regjimi ujor :
 Perrua : I Pashtershem

2. Toka
 Tipi : marr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : > 5cm
 Trash.humusi : > 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% : 5
 Men.shpernd. : Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni
 Forma e qeverimit : Trung
 Funkcioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.drusore-Lende ndertimi
 Pr.drusore-Dru zjarri

Bime : Lule shtrydhe
 mjek : Dellinja e zeze
 Trendafil i eger

Funkcione rekreative : frekuentimi Ulet
 ecuria : Pakesim
 periodha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
 Struk.vertikale : Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr : Ulet

Perd.pr.stac. : Mesatar
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha :
 shk. kryes :
 shk. dytes :

Dr. te demtuar :
 % : ha :
 shk. kryes :
 shk. dytes :

Ripertertia natyrore :
 nga : 1.8 deri : 2.2 mesatar : 2
 faza zhvill. : % siperf :
 lmshtaje e re : 100

Prerie te paligi : % sip. 20
 nr.dr. :
 Renje gjeth : shk. kryes :
 %dr. : vell tot. :

Neu pylli

Kl e mosh zot : 21-40vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V.Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
83	1	83	AH		0.5	0.33	522	10	30	9.0	3.6	4	10.2	0.0	0.6	8.0	1.5	0.0	2.2	1.2	0.3
17	1	17	SHS		0.1	0.03	40	9	20	10.4	0.4	5	2.1	0.0	0.0	1.2	0.9	0.0	0.1	0.1	0.1
100					0.6	0.36	562				3.9		12.3	0.0	0.6	9.3	2.4	0.0	2.3	1.3	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol/ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
25 a	0		Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
 potencial : Formacion abishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

ngastra ka zhvillim të mirë të filizërisë, të ndërhyet me pastrime pas mbylljes së plotë të masivit të mbrohet nga prerjet abuzive, materiali i vlersueshem për dru zjarri të pastrohet nga ngastra, duke hartuar projekt teknik.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
Qumeshtoria si bajame	3
Piershqipe	5

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
0	0	0

Gjedhet:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

3. Gjahu

Llojet prezentet:

Ujku, Gjeli i egër, Rrëqebulli, Dhia e egër etj

Llojet qe gjuhen:

Derri i egër

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuar

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Trung

Funks.veçante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje me ah

Perberja e synuar : Fictore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kujdesime

Pastrim

Përqindja

90

urgjenca

4-7 vjet

intensiteti

25

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40-026a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 26
 nr.ri : 26
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ung
 N/ngastra
 Pylli i Lëngës
 ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 25.52

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit
 Lart.zot : 1312 (1220 - 1405)m
 Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Perendim

2. Toka
 Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi : 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.%
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : 0.255 origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkzioni
 Forma e qeverimit : Trung

Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi
 vec. : Pr.drusore-Dru zjarri

Bime mjek : Dellinja e zeze
 Dellinja e kuqe
 Trendafil i eger

Funksione rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periudha :

Funksioni kryesor : Prodhues

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stae. : Mesatar
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr. : %dr. : vell tot.:

Ripertertija natyrore :
 nga: 1.8 deri: 2.4 mesatar: 2.1 nr/m2: 9 perdor.%: 40

faza zhvill. % siperf
 lmshtaje e mocme 100

Prerje te paligj : % sip. 15
 Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjece

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
63	1	94	AH		0.5	0.47	758	12	40	10.5	7.8	4	42.9	4.9	3.7	27.9	6.4	0.0	3.9	2.2	1.1
25	1	3	BRB		0.2	0.01	17	11	30	14.0	0.3	3	1.5	0.0	0.0	1.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0
13	1	3	SHS		0.1	0.02	33	10	20	9.0	0.2	5	1.3	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.1	0.1	0.1
100					0.8	0.50	808			8.3			45.7	4.9	3.7	29.5	7.3	0.3	4.1	2.3	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ug.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
26 a	0		Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

zhvillimi i filizesisë së bredhit në ngastër uniforme, të ndërhyet me prerje sanitare duke hequr drurët me probleme fitopatologjike klasa e V-të sipas Kraftit.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
0	0	0

Gjedhet:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Baldosa, Ujku, Ariu, Ketri etj

Llojet qe gjahen:

Derri i egër

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhuar

Funks.veçante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje me ah

Perberja e synuar : Perzier

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kajdesime

Prerje Sanitare

Percindja

80

urgjenca

4-7 vjet

intensiteti

20

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40-026b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 26
 nr.ri : 26
 Seldori pyjor nr. :

Emri ng/nag
 N/ngastra
 Pylli i Lëngës
 ekzist : b
 e re : b

Perd. teritorit: Kullote,livadh
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 1.98

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i teritorit
 Lart.zot : 1345 (1290 - 1400)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Perendim

Pjerresia : 11 - 40%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Tipi : liv.mal.
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia
 pH : Neutral
 Trash. legush : mungon
 Trash.humusi : mungon

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL.
 Gure ne sip.% 1
 Men.shperad.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkzioni

Forma e qeverimit : Kullote

Funks. Pr.te dyta-Bar
 vec. :

Bime Lule balsami
 mjek : Trendafil i eger
 Terfili i livadheve

Funksiore rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periudha :

Funksiore kryesor :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Perd.pr.stac. :
 Homogeniteti : Cilesia e grumb.
 Intens.nderhyr : Perkujdesja :
 Origjina. :

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.

nr.dr.: %dr.: vell tot.:

Ripertetitja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/ms2: perdor. %:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%lloji)
26 b	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Kullota alpine ballkanike
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Gjendja e kullotës e mirë, të ruhet nga mbikullotja.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
Terfili gati me token	5
	0

Gramin :

Iloji	%
Grami	40
Telishi	35

Te tjera:

Iloji	%
Qumeshtoria si bajame	10
Fiershqipe	6

9. Kullota

Tipi : Kullote

Per. perd.: Vera

Perdoruesi: Kolektiv

Probleme : Mbikullotja

Gjendja kull E mire

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
8	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Larte	0	0	7	13.86

3. Gjahu

Llojet prezente: Aria, Ujku, Ketri, Pula e livadheve etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri, Derri i egër

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit: Kullote,livadh

Forma e qeverimit : Kullote

Funks. kryes. i prop :

Funks.veçante i propoz.

Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Pergjindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	30	Ulet

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 026c

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 26
 nr.ri : 26
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ngg
 N/ngastra
 Pylli i Llëngës
 ekzist : d
 e re : c

Perd. teritorit: Kullote,livadh
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 1.85

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lart,zot : 1330 (1290 - 1370)m

Forma e relievit : Shpat
 Kundrajtimi : Perendim

Pjerresia : 11 - 40%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Tipi : liv.mal.
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtin E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : mungon
 Trash.humusi mungon

Struktura : Pa strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.%
 Men.shperad.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Kullote

Funkcioni kryesor :

Funks. Pr.te dyta-Bar
 vec. :

Bime Lule balsami
 mjek : Netulla
 Trendafil i eger

Funksiore rekreative
 frekuentimi Ulet
 Pakesim
 ecuria :
 periudha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
 Homogeniteti :
 Intens.nderhyr :

Perd.pr.stac. :
 Cilesia e grumb.
 Perkujdjesja :
 Origjina. :

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr.: %dr.: vell tot.:

Ripertitja natyrore :**Prerje te paligj :**

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %: Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
26 d	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Kullota alpine ballkanike
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Kullotë në gjëndje mesatare të mbrohet nga mbikullotja 25 % leguminoze, 70 % graminace dhe 5 % të tjera.



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Grashina	10	Telishi	40	Fiershqipe	5
Terfili gati me token	5	Grami	45	Qumeshtoria si bajame	8

9. Kullota

Probleme :		Biomasa :			Intensiteti				
Tipi :	Kullote	Bar	Dr.	Shk.	Gjedhet:	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Per. perd.:	Vera	kv/ha	kv/ha	kv/ha	Te dhirta:	0	0	0	0
Perdoruesi:	Kolektiv	7	0	0	Dhen:	0	0	8	14.8

3. Gjahu Llojet prezente: Kaprolli, Ujku, Ariu etj
Intensiteti : 1 vogel

Llojet qe gjuhen: Derri i egër

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote

Funks. kryes. i prop :

Funk.veçante i propoz.
Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 027a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 27
 nr.ri : 27
 Seldori pyjor nr. :

Emri ng/ung
 N'ngastra
 Pylli i Lëngës
 ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 17.82

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit
 Lart.zot : 1400 (1265 - 1540)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Jug-Perendim

Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

Hidrografia
 numri Regjimi ujour
 Perrua 1 Pashtershem
 Burim 1 Pashtershem

2. Toka

Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 2
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Trung

Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi
 vee : Pr.drusore-Dru zjarri

Bime Dellinja e zeze
 mjek : Manaferra
 Mjedra

Funksione rekreative
 frekuentimi

Funksioni kryesor : Prodhuar

ecuria :
 periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.verifikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Ulet
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr.: %dr.: vell tot.:

Ripertertija natyrore :

Prerje te paligi :

% sip.

Nen pylli

nga: 1.5 deri: 2.5 mesatar: 2 nr/m2: 5 perdor.%: 35
 faza zhvill. % siperf faza zhvill. % siperf
 Imshataje e mocme 100 0

Kl e mosh zot : 41-60vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
83	1	87	AH		0.5	0.35	451	12	40	11.9	5.8	4	32.1	0.0	1.1	26.2	4.7	0.0	2.9	1.6	0.8
0	1	0	BRB		0	0.00	12	11	30	8.0	0.1	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	1	13	SHS		0.1	0.05	74	10	30	11.7	0.8	5	5.0	0.0	0.0	3.1	1.8	0.0	0.2	0.2	0.2
100					0.6	0.40	537				6.7		37.1	0.0	1.1	29.4	6.6	0.0	3.1	1.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
27 a		204.8	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shogerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Të hiqen drurët e vjetër të mocëm në tharje e sipër në kurore (prerje rigjenuese), filizëria e instaluar 5-10 filiza/m2, h=1.8 m.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesic:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Ujka, Ariu, Kaproli, Derri i egër etj

Llojet qe gjuhen:

Lepuri

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhuces

Funk.vecante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje me ah

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kujdesime

Prerje Sanitare

Perqindja

90

urgjenca

4-7 vjet

intensiteti

20

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 027b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 27
 nr.xi : 27
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ung
 N/ngastra
 Pylli i Lëngës
 ekzist : b
 e re : b

Perd. teritorit: Kullote,livadh
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 2.67

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit
 Lart.zot : 1500 (1465 - 1535)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrajtimi : Perendim

Pjerrësia : 11 - 40%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Tipi : liv.mal.
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : mungon
 Trash.humusi mungon

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.%
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Kullote me drure

Funks. Pr.te dyta-Bar
 vce. :

Bime Lule shtrydhe
 mjek : Manaferra
 Terfili i livadheve

Funkcione rekreative
 frekuentimi

Funksioni kryesor :

ecuria :
 periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
 Homogeniteti :
 Intens.nderhyr :

Perd.pr.stac. :
 Cilesia e grumb.
 Perkujdesja :
 Origjina. :

Dr. te thare :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth :

shk. kryes
 %dr.: vell tot.:

Ripertertija natyrore :

Prerje te paligi :

% sip.

nr.dr.:

Nea pylli

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:
 faza zhvill. % siperf
 Rinise 100

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
0		80	SHP		0.5	0.00	2800	4	18	4.0			14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0		0.8	0.8
0		20	BUN		0.2	0.00	700	4	18	4.0			3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0		0.2	0.2
0					0.7	0.00	3500						17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0		1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
27 b		0	Kullote,livadh	Kullote		0

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shogerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Gjendja e kullotës mesatare të mbrohet nga mbikullotja, ka drurë shume të rralle ahu.



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera :	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Terfili gati me token	5	Grami	50	Fillikajtja e pyllit	5
	0	Festake	30	Qumeshtoria si bajame	10

9. Kullota

Probleme :		Biomasa :		Gjedhe:		Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Tipi :	K.me Drure	Bar	Dr.	Shk.	Te dhirta:					
Per. perd.:	Vera	kv/ha	kv/ha	kv/ha						
Perdoruesi:	Gjendja kull	6	0	0	Dhent	Larte	0	0	7	18.69

3. Gjahu Llojet prezente: Ujku, Ariu, Kaprolli etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E Mbareshtimit**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote me drure

Funks.veçante i propoz.
Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Mbukullojta - Fauna	30	Ulet

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Grashina	10	Festuke	35	Fiershqipe	10
	0	Egjer	30	Qumeshtoria si bajame	15

9. Kullota

Biomasa :		Intensiteti		Nr./ha		Nr. tot		kap./ha		kap.tot	
Bar	Dr.	Shk.	Gjedhe:								
kv/ha	kv/ha	kv/ha									
6	0	0	Te dhirta:								
			Dhen:	Larte	0	0	7	7.35			

Tipi : K.me Drure

Probleme : Mbikullotja

Per. perd.: Vera

Gjendja kull E mire

Perdoruesi: Kolektiv

3. Gjahu Llojet prezente: Kaprolli, Ujku, Thëllëza e malit etj

Llojet qe gjuhen: Derri i egër

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E Mbareshtimit**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit:

Kullote,livadh

Funk.veçante i propoz.

Tipi grumb.

Forma e qeverimit : Kullote me drure

Pr.te dyta-Bar

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:	0.00
	0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	25	Ulet

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40-028a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 28
 nr.ri : 28
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ung
 N/ngastra
 Pylli i Lëngës
 ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 26.61

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit
 Lart.zot : 1437 (1340 - 1535)m
 Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Perendim

Hidrografia
 namri :
 Perrua : 1
 Regjimi ujqor : Pashtershem

2. Toka
 Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : > 5cm
 Trash.humusi : 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAL
Gure ne sip. %
Men.shpernd. : Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni
 Forma e qeverimit : Trung

Funks. Pr.drusore-Dru zjarri
 vee. : Pr.drusore-Lende ndertimi

Bime
 mjek : Manaferra
 Dellinja e zeze
 Netulla

Funkcione rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
 Struk.vertikale : Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.aderhyr : Ulet

Perd.pr.stac. : Larte
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Ripertertija natyrore :
 nga : 1 deri : 2.8 mesatar : 1.7 nr/m2 : 9 perdor.% : 38

Prerie te paligj : % sip.
 Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr. : %dr. : vell tot. :

Nea pylli
 faza zhvill. % siperf faza zhvill. % siperf
 Imshataje e re 100 0

Kl e mosh zot : 21-40vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
63	1	72	AH		0.5	0.44	562	10	30	10.0	4.7	4	16.6	0.0	0.0	13.6	3.0	0.0	2.9	1.5	0.6
13	1	6	BRB		0.1	0.01	31	10	30	10.8	0.3	3	1.4	0.0	0.0	1.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
13	1	5	PAF		0.1	0.02	12	10	20	15.0	0.2	2	1.3	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
13	1	17	SHS		0.1	0.05	56	9	20	11.6	0.6	5	3.8	0.0	0.0	2.4	1.4	0.0	0.2	0.2	0.2
100					0.8	0.53	661				5.9		23.1	0.0	0.0	18.1	4.7	0.2	3.2	1.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%lloji)
28 a	0		Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i
vegjetacion : potencial : Formacion alishtesh
Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

filizëria e ahut dhe e bredhit të bardhë është e instaluar shume mirë, të mbrohet nga kullota, të aplikohet me prerje rigjeneruese duke hequr drurët me probleme fitopatologjike, si dhe të mbrohet nga prerjet ilegale.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

lloji	%
	0
	0

Gramin :

lloji	%
	0
	0

Te tjera:

lloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :	Probleme :	Biomasa :			Gjedhe:	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
		Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha			0	0	0	0
Per. perd.:	Gjendja kull	0	0	0	Te dhirta:		0	0	0	0
Perdoruesi:					Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu Llojet prezente: Ariu, Gjeli i egër, Kaprolli, Dhia e egër etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri, Derri egër

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuar

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Funk.veante i propoz.
Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje me ah
Perberja e synuar : Perzier
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:	0.00	Kujdesime	Perqindja	urgjenca	intensiteti
	0.00	Prerje Sanitare	90	1-3 vjet	20

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 028b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pjekon : 0

Ngastra nr.ekz : 28
 Nr.ri : 28
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
 N/ngastra
 Pylli i Lëngës
 ekzist : b
 e re : b

Perd. teritorit: Kullote,livadh
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 2.43

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit Lart.zot : 1510 (1490 - 1530)m

Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Perendim

Pjerrësia : 0 - 10%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Tipi : liv.mal.
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : mungon
 Trash.humusi mungon

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 3
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Kullote

Funks. Pr.te dyta-Bar
 vec. :

Bime Trendafil i eger
 mjek : Terfili i livadheve
 Netulla
 Manaferra

Funkcione rekreative
 frekuentimi Ulet
 Pakesim

Funkcioni kryesor :

ecuria :
 periodha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Perd.pr.stac. :
 Homogeniteti : Cilesia e grumb.
 Intens.nderhyr : Perkujdesja :
 Origjina. :

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

nr.dr.: %dr.: vell tot.:

Ripertitja natyrore :**Prerje te paligj :**

% sip.

Nen pylli

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:
 faza zhvill. % siperf
 Rinise 100

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
28 b	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Kullota alpine ballkanike
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Siperfaqe pyjore ne ekstremen e vegjetacionit (te siper

Shenime:

Gjendja e kullotës mesatare, të mbrohet nga mbikullotja.



8. *Bimesia baristore*

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
Grashina	5	Festuke	15	Fiershqipe	10
Terfili gati me token	5	Fleum i livadheve	20	Qumeshtoria si bajame	15

2. Kullota

2. Kullota		Biomasa :			Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot			
Tipi :	Kullote	Probleme :	Mbikullotja	Bar kv/ha						Dr. kv/ha	Shk. kv/ha	
Per. perd.:	Vera	Gjendja kull	E mire	8	0	0	Gjedhe:	0	0	0	0	
Perdoruesi:	Kolektiv						Te dhirta:	0	0	0	0	
							Dhen:	Larte	0	0	6	14.58

3. Gijhu

Llojet prezente: Aria, Ujku, Kaprolli, Ketri, Pula e livadheve etj

Llojet qe gjahen: Derri i egër, Lepuri etj

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT

1. Forma e geverimit, funksioni

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote

Funks, kryes, i prop :

Funk.vecante i propoz.
Pr.te dyta-Bar

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:	0.00
	0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

Nisikini	Perqindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	10	Ulet

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 029a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 29
 nr.ri : 29
 Seldori pyjor nr. :

Emri ng/ngg Rrahu i Meqes
 N'ngastra ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 24.22

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit Lart.zot : 1370 (1250 - 1495)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Përcetim

Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet: Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

Hidrografia numri Regjimi ujqor
 Perrua 1 Pashtershem

2. Toka

Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi > 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 1
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Trung

Funkcioni kryesor : Prodhuar

Funks. Pr.drusore-Dru zjarri
 vcc. : Pr.drusore-Lende ndertimi

Bime Dellinja e zeze
 mjek : Manaferra
 Trendafili i eger

Funkcione rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Larte
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr. : %dr. : vell tot.:

Ripertertija natyrore :

Prerie te paligi :

% sip.

Nen pylli

nga: 1.2 deri: 2.6 mesatar: 1.9 nr/m2: 8 perdor.%: 35
 faza zhvill. % siperf faza zhvill. % siperf
 lmshtaje e mocme 100

Kl e mosh zot : 41-60vje

Tipi i grumbullit : Pyje ahu me bredh te bardhe

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
56	1	86	AH		0.5	0.40	675	14	50	11.9	8.9	4	64.7	0.0	9.3	45.7	9.7	0.0	3.5	2.2	1.3
22	1	8	BRB		0.2	0.04	37	13	40	16.7	0.9	3	6.1	0.0	1.1	3.3	0.5	1.2	0.3	0.2	0.2
0	1	0	PAF		0	0.01	12	9	20	9.0	0.1	3	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	1	2	PLE		0.1	0.01	19	12	20	10.7	0.2	4	1.2	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.1	0.1	0.1
11	1	4	SHS		0.1	0.04	25	10	20	14.0	0.5	5	3.2	0.1	1.2	1.0	1.0	0.0	0.2	0.2	0.2
100					0.9	0.50	768			10.6			75.4	0.1	11.5	50.9	11.7	1.2	4.1	2.6	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol/ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
29 a		98.1	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : potencial : Formacion nishstesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Grumbull me zhvillim shume te mire, bredh i bardhe ka perhapje uniforme te nderhyet me preje rigjeneruese, lloji pyjor bredh te mbetet ne gjendjen ekzistuese, te mbrohet nga prerjet abuzive



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
0	0

Gramin :

Iloji	%
0	0

Te tjera:

Iloji	%
0	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Rrëqebulli, Ujka, Kaprolli etj

Llojet qe gjuhen:

Lepuri

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhuar

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Trung

Funk.veante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje ahu me bredh te bardhe

Perberja e synuar : Perzier

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kajdesime

Perqindja

urgjenca

intensiteti

Prerje Sanitare

80

4-7 vjet

20

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 030a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 30
 nr.ri : 30
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ung : Rrahu i Meçes
 N/ngastra : ekzist : a
 c rc : a

Perd. teritorit : Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha) : 44.47

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit
 Lart.zot : 1375 (1250 - 1500)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrajtimi : Veri-Perendim

Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet : Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

Hidrografia : numri : 2
 Perrua : 2 Pashtershem

2. Toka

Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi : 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% : 5
 Men.shpernd. : Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem :

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Trung

Funks. Pr.drusore-Lende ndertimi
 vec. : Pr.drusore-Dru zjarri

Bime Dellinja e zeze
 mjek : Trendafil i eger
 Thana

Funkcione rekreative
 frekuentimi

Funkcioni kryesor : Prodhues

ecuria :
 periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.verifikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Larte
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr. : %dr. : vell tot. :

Ripertertitja natyrore :

Prerie te paligi :

% sip.

Nea pylli

nga: 1.5 deri: 2.8 mesatar: 2.1 nr/m2: 7 perdor.%: 30

faza zhvill. % siperf

Imshataje e mocme 100

Kl e mosh zot : 41-60vjeç

Tipi i grumbullit : Pyje ahu me bredh te bardhe

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
56	1	79	AH		0.5	0.77	606	13	50	13.6	13.8	5	97.1	40.8	14.2	29.9	12.2	0.0	5.6	3.2	1.9
22	1	15	BRB		0.2	0.10	152	13	50	13.5	2.7	4	17.9	1.7	1.1	10.1	1.4	3.6	0.8	0.5	0.4
11	1	2	PAF		0.1	0.05	74	10	40	9.8	0.6	5	2.4	0.0	0.0	2.0	0.4	0.0	0.3	0.2	0.1
0	1	1	QA		0	0.02	25	10	20	11.8	0.3	5	1.7	0.0	0.0	1.1	0.6	0.0	0.1	0.1	0.1
11	1	3	SHS		0.1	0.05	47	9	20	12.1	0.6	5	3.5	0.0	0.0	2.2	1.2	0.0	0.2	0.2	0.2
100					0.9	0.98	904				17.9		122.6	42.6	15.3	45.4	15.8	3.6	7.0	4.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol/ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
30 a		238	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

të ndërhyet me prerje rigjeneruese lloji pyjore Bredhi i
 Bardhë të mbetet në gjëndjen ekzistuese, të mbrohet
 nga prerjet ilegale, filizëria e ahut e bredh ka përhapje
 uniforme h=1.8 m, dm=2 cm.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
0	0

Gramin :

Iloji	%
0	0

Te tjera:

Iloji	%
0	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Kaprolli, Ujku, Ariu, Baldosa etj

Llojet qe gjuhen:

Lepuri, Derri i egër

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Trung

Funks. kryes, i prop : Prodhues

Funk.veante i propoz.

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje shu me bredh te bardhe

Perberja e synuar : Perzier

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

Kujdesime

Perqindja

urgjenca

intensiteti

Prerje Sanitare

80

4-7 vjet

20

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 031a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 31
 nr.ri : 31
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ngug : Qafa e Dëllinjës
 N'ngastra : ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit : Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha) : 36.07

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit
 Lart.zot : 1397 (1270 - 1525)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Perendim

Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet : Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

Hidrografia : numri : 2
 Perrua : 2 Pashtershem

2. Toka

Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi : 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% : 5
 Mca.shpernd. : Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Trung

Funks. Pr.drusore-Dru zjarri
 vec. : Pr.drusore-Lende panini
 Pr.drusore-Lende ndertimi

Bime Manafera
 mjek : Mjedra
 Borronica

Funkcione rekreative
 frekuentimi Ulet

Funkcioni kryesor : Prodhuar

ecuria : Pakesim
 periodha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.aderhyr : Ulet

Perd.pr.stac. : Mesatar
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr. : %dr. : vell tot.:

Ripreteritja natyrore :

nga : 1.5 deri : 3 mesatar : 2.2 nr/m2 : 9 perdor.% : 45

Nen pylli

faza zhvill.	% siperf
Imshataje e mocme	90
Filizeri	10

Kl e mosh zot : 41-60vje

Tipi i grumbullit : Pyje ahu me bredh te bardhe

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rz.vij	Rz.mes.	RMVA
71	1	81	AH	0.5	0.44	650	13	50	11.8	7.9	5	48.4	0.0	2.4	38.5	7.6	0.0	3.2	1.9	1.0
29	1	18	BRB	0.2	0.10	255	10	40	10.5	2.5	4	10.8	0.0	0.4	7.2	0.9	2.3	0.8	0.5	0.3
0	1	0	PAF	0	0.02	19	8	20	8.0	0.1	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	1	1	SHS	0	0.01	19	8	20	8.5	0.1	5	0.6	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
100				0.7	0.57	943			10.6			59.8	0.0	2.7	45.9	8.9	2.3	4.1	2.4	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
31 a		159.8	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Të ndërhyet me prerje sanitare rigjeneruese, drurët me probleme fitopatologjike klasa e V-të sipas krahut të hien, lloji pyjor bredh i bardhë të mbetet në gjendjen ekzistuese, të mbrohet nga prerjet abuzive.



40 031a

		Kthim		Print	
8. Bimesia barishtore					
Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

		Biomasa :			Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Tipi :	Probleme :	Bar	Dr.	Shk.	Gjedhe:	0	0	0	0
Per. perd.:	Gjendja kull	kv/ha	kv/ha	kv/ha	Te dhirta:	0	0	0	0
Perdoruesi:		0	0	0	Dhen:	0	0	0	0

3. Gjahu Llojet prezente: Ujka, Baldosa, Ariu, Kaprolli, Rrëqebulli etj

Llojet qe gjuhen: Derri i egër

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll

Funks.veçante i propoz.

Forma e qeverimit : Trung

Pr.drusore-Lende ndertimi

Tipi grumb. Pyje shu me bredh te bardhe

Perberja e synuar : Perzier

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

Kujdesime

Perqindja

urgjenca

intensiteti

0.00

Prekje Sanitare

80

4-7 vjet

20

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40-031b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës Nr.ekz : 31 Emri ng/nug : Qafa e Dellinjës Perd. teritorit : Kullote,livadh
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec Ngastra nr.ri : 31 N/ngastra : ekzist : b Pronesia : Bashkiake
 Pj.ekon : 0 Sektori pyjor nr. : e re : b Siperfaqja(ha) : 2.52

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit Lart.zot : 1575 (1640 - 1510)m

Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 11 - 40%
 Kundrejtimi : Perendim Orteqet : Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Tipi : liv.mal.
 Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 1 - 2cm
 Trash.humusi : 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.%
 Men.shpernd. : Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Kullote

Funks. Pr.te dyta-Bar
 vec. :

Bime Dellinja e zeze
 mjek : Manaferra
 Netulla
 Lule balsami

Funksione rekreative
 frekuentimi Ulet
 Pakesim

Funksioni kryesor :

ecuria :
 periodha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Perd.pr.stac. :
 Homogeniteti : Cilesia e grumb.
 Intens.nderhyr : Perkujdesja :
 Origjina. :

Dr. te thare :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr. : %dr. : vell tot.:

Ripertitja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2:
 faza zhvill. % siperf

Pjerje te pallgi :

% sip.

perdor. %:

Nen pylli

KI e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol/ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
31 b		0	Kullote,livadh	Kullote		0

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Kullota alpine balikanike

Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral

Biotope : Siperfaqe pyjore ne ekstremin e vegjetacionit (te siper

Shenime:

Kullotë në gjëndje mesatare të mbrohet nga mbikullotja, leguminioze 20 %, graminace 70 %, ka dellinjë të zezë të rrallë në ngastër.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
Terfili gati me token	5
	0

Gramin :

Iloji	%
Festuke	20
Grami	35

Te tjera:

Iloji	%
Qumeshtoria si bajame	18
Fiershqipe	5

9. Kullota

Tipi : Kullote

Per. perd.: Vera

Perdoruesi: Kolektiv

Probleme : Mbikullotja

Gjendja kull E mire

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
7	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Larte	0	0	6	15.12

3. Gjahu

Llojet prezente: Ujku, Arin, Kaprolli, Shqiponja etj

Llojet qe gjuhen:

Derri i egër, Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E Mbareshtimit**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote,livadh

Forma e qeverimit : Kullote

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Pergjindja	Rendesia
Mbikullotje - Fauna	20	Ulet

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 031c

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pjekon : 0

Ngastra nr.ckz : 31
 nr.ri : 31
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ung : Qafa e Dellinjës
 N/ngastra : ekzist : d
 e re : c

Perd. teritorit : Kullote,livadh
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha) : 1.24

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit Lart.zot : 1475 (1465 - 1485)m

Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Veri-Perendim

Pjerresia : 11 - 40%
 Orteqet : Mungojne
 Shk. amnor : Argjila

2. Toka

Lageshtia : E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 1 - 2cm
 Trash.humusi : 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.%
 Men.shpernd. : Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Kullote

Funks. Pr.te dyta-Bar
 vec. :

Bime Dellinja e zeze
 mjek : Trendafil i eger
 Lule balsami
 Netulla

Funkcione rekreative
 frekuentimi Ulet
 Pakesim

Funkcioni kryesor :

ecuria :
 periudha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Perd.pr.stac. :
 Homogeniteti : Cilesia e grumb.
 Intens.nderhyr : Perkujdjesja :
 Origjina. :

Dr. te thare :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha:
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr. : %dr. : vell tot.:

Ripertitja natyrore :**Prejre te paligj :**

% sip.

Nen pylli

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:
 faza zhvill. % siperf faza zhvill. % siperf

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol/ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
31 d	0		Kullote,livadh	Kullote		0

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Kullota alpine balikanike
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Kullotë e në gjëndje mesatare të mbrohet nga mbikullotja



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
Grashina	5
	0

Gramin :

Iloji	%
Grami	45
Telishi	35

Te tjera:

Iloji	%
Fiershqipe	5
Qumeshtoria si bajame	15

9. Kullota

Tipi : Kullote

Per. perd.: Vera

Perdoruesi: Kolektiv

Probleme : Mbikullotja

Gjendja kull E mire

Biomasa :

Bar	Dr.	Shk.
kv/ha	kv/ha	kv/ha
5	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Larte	0	0	5	6.2

3. Gjahu

Llojet prezente: Kaprolli, Derri i egër, Arin, Rrëqebulli etj

Intensiteti : I vogel

Llojet qe gjuhen: Lepuri

C. OBJEKTIVAT E Mbareshtimit**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit:

Kullote,livadh

Forma e qeverimit :

Kullote

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 0102a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz. 102
 nr.ri : 102

Emri ng/nng
 N/ngastra

Shkëmbi i Ljengës
 ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 25.35

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit
 Lart.zot : 1240 (1005 - 1475)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Lindje

Pjerresia : 71 -100%
 Orteqet: Rralle
 Shk. amnor : Gelqeror

2. Toka
 Tipi : murr.pyjore
 Thellësia : <15cm

Lageshtia
 pH : Neutral
 Trash. legush : 1 - 2cm
 Trash.humusi : 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% : 35
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : 1.268 origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendrush
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni
 Forma e qeverimit : Trung
 Funkcioni kryesor : Mbrojtjes

Funks. Mbrojtje-Toka
 vec. :

Bime Dellinja e kuqe
 mjek : Dellinja e zeze

Funkcione rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
 Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Jo homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stat. : Larte
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Ripertoritja natyrore :
 nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:
 faza zhvill. % siperf faza zhvill. % siperf

Prerje te paligj : % sip. nr.dr.: shk. kryes shk. dytes
 Renje gjeth : shk. kryes % dr.: vell tot.:

Nen pylli
 Lloji % sip H m D m nr/m2 vol/ha
 ME 30 9 4 2 2.3

Kl e mosh zot : 121-140vjec 51-60vjec

Tipi i grumbullit : Pyje ahu me pishë te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	H _z	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
56	1	46	AH		0.5	0.44	433	19	140	22.7	23.9	5	236.2	89.8	58.7	57.6	30.1	0.0	1.1	2.2	1.7
11	1	3	MII		0.1	0.24	267	11	40	11.8	3.1	5	15.4	0.0	0.0	13.0	2.4	0.0	1.6	0.8	0.4
33	1	51	PIZ		0.3	0.67	200	20	130	36.0	26.4	4	259.7	146.8	31.7	20.4	12.7	48.0	1.3	3.5	2.0
100					0.9	1.35	900				53.4		511.3	236.6	90.5	91.0	45.2	48.0	4.0	6.6	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol/ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
102 a		123	Pyll	Trung	Pyje me ah	100 Ahu

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Ngastra ka drurë të moçem ahu dhe pishë e zezë, % e
 gurve e lartë pjerresia gjithashtu, të mbetet në
 gjëndjen ekzistuese, funksion mbrojtës mbrojtje toka.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Ariu, Rrëqebulli

Llojet qe gjuhen:

Dhia e egër

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Trung

Funks. kryes. i prop : Mbrojtjes

Funk.veante i propoz.

Mbrojtje-Toka

Tipi grumb. Pyje ahu me pishe te zeze

Perberja e synuar : Perzier

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40_0102b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 102
 nr.xi : 102
 Seldtori pyjor nr. :

Emri ng/nng
 N/ngastra
 Shkëmbi i Ljengës
 ekzist : b
 e re : b

Perd. teritorit : Joproductive
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha) : 6.03

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit Lart.zot : 1402 (1255 - 1550)m

Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Lindje
 Pjerresia : 71 -100%
 Orteqet : Rralle
 Shk. amnor : Gelqeror

2. Toka

Tipi :
 Thellesia :
 Lageshtia
 pH :
 Trash. legush :
 Trash.humusi

Struktura :

Textura :
 Gure ne sip.% 95
 Men.shpernd. : Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
 Funksioni kryesor :
 Funks. vee. :
 Bime mjek :
 Dellinja e zeze
 Funksione rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Perd.pr.stac. :
 Homogeniteti : Cilesia e grumb.
 Intens.aderhyr : Perkujdesja :
 Origjina. :
 Dr. te thare :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes
 Dr. te demtuar :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr. : % dr. : vell tot. :

Ripertertija natyrore :**Prerje te paligj :**

nga : deri : mesatar : nr/m2 : perdor.% : Nën pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol/ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
102 b	0		Joproductive			0

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial :
 Shtkalla e natyralitetit :
 Biotope : Te tjera

Shenime:

sipërfaqe shkëmbore pjerrësia mbi 100 %, ka bimësi shumë të rrallë në shkëmb si mellezë, frashër.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Rrëqebulli, Ariu, Shqopnja

Llojet qe gjuhen:

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit:

Joproductive

Forma e qeverimit :

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Klhim

Print

40 0103a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 103
 nr.ri : 103
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ng Gryka e Gurit
 N/ngastra ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha): 24.41

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit
 Lart.zot : 1190 (980 - 1400)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Lindje

Pjerresia : 71 -100%
 Orteqet: Rralle
 Shk. amnor : Gelqeror

2. Toka
 Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : <15cm

Lageshtia E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legumsh : 3 - 5cm
 Trash.humusi > 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% 30
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : 0.488 origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni
 Forma e qeverimit : Trung
 Funkcioni kryesor : Mbrojtes

Funks. Mbrojtje-Toka
 vec. :

Bime
 mjek : Manaferra
 Dellinja e kuqe
 Dellinja e zeze

Funksiore rekreative
 frekuentimi Ulet
 Pakesim
 ecuria :
 periudha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Larte
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkajdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth :
 nr.dr. : shk. kryes
 %dr. : vell tot.:

Ripertertitja natyrore :

Pjerje te paligi :

% sip.

Nen pylli

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor. %:
faza zhvill.	% siperf	faza zhvill.	% siperf	
Trungishte e mocme	100	Pleqerise	100	

Kl e mosh zot : 121-140vjec 51-60vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
0	1	1	BUN	0	0.02	27	11	50	11.4	0.3	5	2.0	0.0	0.0	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
11	1	3	LAE	0.1	0.05	43	12	50	16.0	1.1	5	4.7	0.3	1.0	2.0	1.4	0.0	0.1	0.2	0.1
33	1	20	Mil	0.3	0.31	242	12	50	15.1	5.5	5	36.2	5.8	9.6	15.6	5.1	0.0	2.2	1.3	0.7
0	1	1	PAM	0	0.00	12	17	120	16.0	0.2	5	2.1	0.0	0.0	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
56	1	75	PIZ	0.5	0.37	70	20	130	45.9	14.9	4	133.9	91.4	8.3	6.5	5.4	22.4	0.7	2.0	1.0
100				0.9	0.76	394			22.1			178.8	97.5	18.9	27.2	12.8	22.4	3.2	3.5	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
103 a		173.5	Pyll	Trung	Pyje ahu me pishe te zeze	70 Pisha e Zeze
0		69.5				28 Ahu
0		5.8				2 Panja e malit

7. Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
 potencial : Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

zhvillim i grumbullit i mire, te jepet funksion mbrojtjes (toka), te mbetet ne gjendjen ekzistuese.



40 0103a

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

8. Bimesia barishtore

9. Kullota

		Biomasa :			Intensiteti		Nr./ha		Nr. tot		kap./ha		kap.tot	
Tipi :	Probleme :	Bar	Dr.	Shk.	Gjedhe:		0		0		0		0	
Per. perd.:	Gjendja kull	kv/ha	kv/ha	kv/ha	Te dhirta:		0		0		0		0	
Perdoruesi:		0	0	0	Dhen:		0		0		0		0	

3. Gjahu Llojet prezente: Ariu, Rrëqebulli, Kaprolli, etj

Llojet qe gjuhen: Lepuri

Intensiteti : 1 vogel

C. OBJEKTIVAT E Mbareshtimit**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Mbrojtjes

Perd.teritorit: Pyll

Funks.veçante i propoz.

Forma e qeverimit : Trung

Mbrojtje-Toka

Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze

Perberja e synuar : Perzier

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40-0103b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinja Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 103
 Ngastra nr.ri : 103
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng : Gryka e Gurit
 N/ngastra :
 ekzist : b
 e re : b

Perd. teritorit : Joproductive
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha) : 2.3

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit
 Lart.zot : 987 (965 - 1010)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Lindje

Pjerresia : 41 - 70%
 Orteqet : Mungojne
 Shk. amnor : Gelqeror

Hidrografia numri :
 Perrua : 1

Regjimi ujqor :
 Pashtershem

2. Toka

Tipi :
 Thellesia :

Lageshtia
 pH :
 Trash. legush :
 Trash.humusi

Struktura :

Textura :
 Gure ne sip.% : 95
 Men.shperad. : Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem :

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
 Funksioni kryesor :

Funks.
 vec. :

Bime Dellinja e zeze
 mjek :

Funksione rekreative
 frekuentimi Ulet
 ecuria : Pakesim
 periodha : Vera

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
 Homogeniteti :
 Intens.nderhyr :

Perd.pr.stat. :
 Cilesia e grumb.
 Perkujdesja :
 Origjina. :

Dr. te thure :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes
 shk. kryes

Renje gjeth :
 nr.dr. :

Prerie te paligj : % sip.

% dr. : vell tot. :

Ripertertija natyrore :

nga : deri : mesatar : nr/m2 : perdor. % :

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol/ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
103 b		0	Joproductive			0

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial :
 Shkalla e natyralitetit :
 Biotope :

Shenime:

siperfaqe shkembore, ka bimësi të rrallë si dellinje



40 0103b

		Kthim		Print	
8. Bimesia barishtore					
Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloji	%	Iloji	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

		Biomasa :			Intensiteti			
		Bar	Dr.	Shk.	Gjedhe:	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha
		kv/ha	kv/ha	kv/ha				kap.tot
Tipi :	Probleme :					0	0	0
Per. perd.:	Gjendja kull	0	0	0	Te dhirta:	0	0	0
Perdoruesi:					Dhen:	0	0	0

3. Gjahu Llojet prezente: Ujka, Baldosa, Ariu, Nusja e lalës etj

Llojet qe gjuhen: Derri i egër, Lepuri

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E Mbareshtimit**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Joproductive

Forma e qeverimit :

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.riper. :

2. Plani i masave silvikulture

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 0104a

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 104
 nr.ri : 104
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nag : Gryka e Gurit
 N/ngastra : ekzist : a
 e re : a

Perd. teritorit : Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha) : 13.7

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit
 Lart.zot : 1072 (965 - 1180)m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Veri-Lindje

Pjerrresia : 71 -100%
 Orteqet : Mungojne
 Shk. amnor : Gelqeror

2. Toka

Tipi : marr.pyjore
 Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi : 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% : 30
 Men.shpernd. : Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina
 Ne thell. ha : ecuria :
 Rreshq. shem :

4. Forma e qeverimit, Funkcioni

Forma e qeverimit : Trung

Funks. Mbrojtje-Toka
 veg. : Mbrojtje-Uji

Bime mjek : Dellinja e zeze
 Dellinja e kuqe
 Trendafil i eger

Funksiore rekreative
 frekuentimi

Funksioni kryesor : Mbrojtjes

ecuria :
 periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Larte
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkujdesja : Ulet
 Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes
 nr.dr. : %dr. : vell tot. :

Ripreteritia natyrore :

nga : deri : mesatar : nr/m2 : perdor.% :

faza zhvill. : % siperf
 Trungishte e mocme : 100

Prejete te paligi :

% sip. nr.dr. : %dr. : vell tot. :

Nen pylli

Lloji	% sip	H m	D m	nr/m2	vol/ha
ME	35	4	3	3	0.8

Kl e mosh zot : 121-140vjee 51-60vjee

Tipi i grumbullit : Pyje pishe te zeze me ah

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
30	1	27	AH		0.3	0.10	129	17	130	22.0	5.3	5	45.6	0.0	16.8	22.3	6.4	0.0	0.4	0.6	0.4
20	1	18	MII		0.2	0.28	214	11	50	15.5	5.0	5	29.5	3.3	7.8	14.0	4.5	0.0	2.0	1.2	0.6
40	1	52	PIZ		0.4	0.23	121	19	130	23.3	9.2	4	86.9	46.8	10.5	10.0	4.3	15.3	0.5	1.2	0.7
10	1	4	SHB		0.1	0.05	107	12	40	10.7	1.0	5	6.5	0.0	0.0	3.9	2.7	0.0	0.2	0.2	0.2
100					1	0.66	571				20.4		168.6	50.1	35.1	50.1	17.9	15.3	3.0	3.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
104 a		145.1	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100 Pise e Zeze

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Funksion Mbrojtës, të mbetet në gjëndjen ekzistuese, të mbrohet nga prerjet abuzive.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
0	0

Gramin :

Iloji	%
0	0

Te tjera:

Iloji	%
0	0

9. Kullota**Biomasa :**

Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
0	0	0	0	0

Tipi :

Probleme :

Bar kv/ha

Dr. kv/ha

Shk. kv/ha

Gjedhe:

Per. perd.:

Gjendja kull

Te dhirta:

Perdoruesi:

Dhen:

3. Gjahu

Llojet prezente:

Aria, Qelbësi, Dhelpra, Kaprolli etj

Llojet qe gjuhen:

Derri i egër

Intensiteti : I vogel

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Mbrojtjes

Perd.teritorit:

Pyll

Funks.veçante i propoz.

Forma e qeverimit :

Trung

Mbrojtje-Toka

Tipi grumb. Pyje ahu me pishe te zeze

Perberja e synuar : Perzier

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit**

Ndikimi	Perqindja	Rendesia
Shfrytezim - Perd.teritorit	10	Mesatare

4. Shtimi i gjahut :**E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 0104b

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec
 Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz : 104
 nr.ri : 104
 Sektori pyjor nr. :

Emri ng/ung : Gryka e Gurit
 N'ngastra :
 ekzist : d
 e re : b

Perd. teritorit : Pyll
 Pronesia : Bashkiake
 Siperfaqja(ha) : 18.06

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Përshkrimi i territorit
 Lart.zot : 1152 (960 - 1345) m
 Forma e relievit : Shpat
 Kundrejtimi : Veri-Lindje

Pjerresia : 71 -100%
 Orteqet : Mungojne
 Shk. amnor : Gelqeror

2. Toka
 Tipi : murr.pyjore
 Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
 pH : Neutral
 Trash. legush : 3 - 5cm
 Trash.humusi : 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
 Textura : SAL
 Gure ne sip.% : 30
 Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni
 Siperfaq. ha : 0.181 origjina Hidrik
 Ne thell. ha : ecuria : Qendruesh
 Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funkcioni
 Forma e qeverimit : Cungishte thj.
 Funkcioni kryesor : Mbrojtes

Funks. Mbrojtje-Toka
 vee. :

Bime mjek : Dellinja e kuqe
 Dellinja e zeze
 Trendafil i eger

Funksione rekreative
 frekuentimi
 ecuria :
 periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
 Homogeniteti : Homogjen
 Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Larte
 Cilesia e grumb. Ulet
 Perkuqjesja : Ulet
 Origjina. : natyral me llatare

Dr. te thare :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Dr. te demtuar :
 % : ha :
 shk. kryes
 shk. dytes

Ripertertija natyrore :

Percie te paligi :

% sip. nr.dr. : shk. kryes
 %dr. : vell tot.:

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor. %:
 faza zhvill. % siperf faza zhvill. % siperf

Inshtaje e mocme	10	Pleqerise	90
------------------	----	-----------	----

Renje gjeth :
 nr.dr. : shk. kryes
 %dr. : vell tot.:

Nen pylli

Lloji	% sip	H m	D m	nr/m2	vol/ha
ME	20	5	2	3	0.5
BSH	15	4	2	4	0.5

Kl e mosh zot : 121-140vjec 41-50vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me melleze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hx	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
11	1	8	AH		0.1	0.03	20	18	130	26.0	1.3	5	11.6	4.1	4.1	2.1	1.4	0.0	0.1	0.1	0.1
11	1	5	BUN		0.1	0.08	60	8	40	14.7	1.0	5	6.3	0.0	0.3	4.3	1.7	0.0	0.2	0.2	0.2
67	1	82	MII		0.6	1.39	520	11	40	19.3	18.0	5	112.3	9.1	39.0	45.8	18.4	0.0	9.0	4.9	2.8
11	1	5	PAM		0.1	0.02	20	19	130	22.0	0.8	5	6.9	0.0	1.2	4.7	1.0	0.0	0.1	0.1	0.1
100					0.9	1.51	620			21.1			137.2	13.2	44.6	56.8	22.5	0.0	9.3	5.3	

Historiku u grumbullit

7. Biodiversiteti

Tipi i
 vegjetacion : potencial : Formacion ahishtesh
 Shkalla e natyralitetit : 1/2 Natyral
 Biotope : Shoqerime pyjore afersisht natyrore

Shenime:

Pyje me melleze, ka prani te lojit Tis (Taxus Baccata)
 te rrallë, te jepet fundkion mbrojtës, brojtje toka.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

Iloji	%
	0
	0

Gramin :

Iloji	%
	0
	0

Te tjera:

Iloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti Nr./ha Nr. tot kap./ha kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Llojet qe gjuhen:

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E Mbareshtimit**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop : Mbrojtjes

Perd.teritorit:

Pyll

Forma e qeverimit :

Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje me melleze

Perberja e synuar : Fletore

Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



PËRSHKRIMI PARCELAR

Kthim

Print

40 0104c

A. TË DHËNA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Gari i Nikës Ngastra nr.ekz. 104 Emri ng/ung Qafa e Gurit Perd. teritorit: Joproductive
 Komuna, Rrethi : Trebinje Pogradec Ngastra nr.ri: 104 N/ngastra ekzist: c Pronesia : Bashkiake
 Pjekon : 0 Seldori pyjor nr. : e re : c Siperfaqja(ha): 0.79

B. GJËNDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit Lartezot : 1270 (1230 - 1310)m

Forma e relievit : Shpat Pjerresia : 71 -100%

Kundrejtimi : Perendim Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Gelqeror

2. Toka

Tipi :

Thellesia :

Lageshtia

pH :

Trash. legumsh :

Trash. humusi

Struktura :

Textura :

Gure ne sip. % 100

Men.shpernd. : Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : origjina

Ne thell. ha : ecuria :

Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Funks.

vec. :

Bime

mjek :

Dellinja e kuqe

Funksione rekreative

Forma e qeverimit :

Funksioni kryesor :

frekuentimi

ecuria :

periodha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk. vertikale :

Homogeniteti :

Intens. nderhyr :

Perd.pr.stac. :

Cilesia e grumb.

Perkujdesja :

Origjina. :

Dr. te thare :

% :

ha:

shk. kryes

shk. dytes

Dr. te demtuar :

% :

ha:

shk. kryes

shk. dytes

Renje gjeth :

nr.dr.:

shk. kryes

% dr.:

vell tot.:

Ripertitja natyrore :

Prerie te paligj :

% sip.

Nen pylli

nga: deri: mesatar: nr/m2:

perdor. %:

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol/ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
104 c	0		Joproductive			0

7. Biodiversiteti

Tipi i

vegjetacion : potencial :

Shkalla e natyralitetit :

Biotope :

Shenime:

Shkembore, ka bimësi të rrallë në gurë si frashër dhe mëllezë.



8. Bimesia barishtore**Leguminoze :**

lloji	%
	0
	0

Gramin :

lloji	%
	0
	0

Te tjera:

lloji	%
	0
	0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.:

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

Gjedhe:

Te dhirta:

Dhen:

Intensiteti

Nr./ha

Nr. tot

kap./ha

kap.tot

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3. Gjahu

Llojet prezente:

Llojet qe gjuhen:

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E Mbareshtimit**1. Forma e qeverimit, funksioni**

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit:

Joproductive

Forma e qeverimit :

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave**5. Ndikimi ndaj mjedisit****4. Shtimi i gjahut :****E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE**

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2025			
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			



7/12/2025

Tab. Nr.3


PERDORIMI I TERITORIT

	<u>Aktuale</u>	<u>E propozuar</u>
<u>Perd.teritorit</u>	<u>Siperfaqja ha</u>	<u>Siperfaqja ha</u>

Ekonomia : Guri i Nikës

	Bashkiake	
Pyll	1010.5	1010.5
Sip.me bim. pyjore	3.5	3.5
Bujqesi	0.0	0.0
Kullote, Livadh	193.8	193.8
Urbane	0.0	0.0
Ujore	0.0	0.0
Kenete, Mocal	0.0	0.0
Djerr	3.2	3.2
Joproductive	13.6	13.6
Total:	1224.5	1224.5

	Total	
Pyll	1010.5	1010.5
Sip.me bim. pyjore	3.5	3.5
Bujqesi	0.0	0.0
Kullote, Livadh	193.8	193.8
Urbane	0.0	0.0
Ujore	0.0	0.0
Kenete, Mocal	0.0	0.0
Djerr	3.2	3.2
Joproductive	13.6	13.6
Total:	1224.5	1224.5




7/12/2025

Tab. Nr.4

FORMA E QEVERISJES

Forma e qeverisjes	Aktuale		E propozuar	
	Siperfaqja ha	%	Siperfaqja ha	%
<i>Ekonomia : Guri i Nikës</i>				
Trungishte	949.0	93.9	949.0	93.9
Cungishte	61.5	6.1	61.5	6.1
Trung. e parregullit	0.0	0.0	0.0	0.0
Cung. e perbere	0.0	0.0	0.0	0.0
Shkurre	0.0	0.0	0.0	0.0
Livadh	0.0	0.0	0.0	0.0
Kullote	0.0	0.0	0.0	0.0
Kullote me drure	0.0	0.0	0.0	0.0
Kullote me shkurre	0.0	0.0	0.0	0.0
Total:	1010.5		1010.5	

Ne Total:

7/12/2025



Tab. Nr.5

FUNKSIONET KRYESORE

<u>Funksioni</u>	<u>Aktuale</u>		<u>E propozuar</u>	
	<u>Siperfaqja ha</u>	<u>%</u>	<u>Siperfaqja ha</u>	<u>%</u>
<i>Ekonomia : Guri i Nikës</i>				
Prodhues	863.6	85.5	863.6	85.5
Mbrojtes + Prodhues	0.0	0.0	0.0	0.0
Mbrojtes	146.8	14.5	146.8	14.5
Konservim	0.0	0.0	0.0	0.0
Rekreacion	0.0	0.0	0.0	0.0
Total:	1010.5		1010.5	



Funksioni	Aktuale		E propozuar	
	Siperfaqja ha	%	Siperfaqja ha	%
Ne Total:				
Prodhues	863.6	85.5	863.6	85.5
Mbrojtes + Prodhues	0.0	0.0	0.0	0.0
Mbrojtes	146.8	14.5	146.8	14.5
Konservim	0.0	0.0	0.0	0.0
Rekreacion	0.0	0.0	0.0	0.0
Total:	1010.5		1010.5	



7/12/2025
Tab. Nr.6

Sipërfaqja sipas lartësisë mbi nivelin e detit dhe funksioneve kryesore

(përqindjet në lidhje me totalin e sipërfaqes sipas funksionit kryesor)

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës

Funksioni	0-200m		201-400m		401-600		601-800m		801-1000m		1001-1200m		1201-1400m		1401-1600m		1601-1800m		1801-2000m		>2000m		Total	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Prodhuar	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	169.95	19.7	512.18	59.3	181.48	21.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	863.61	
Mbrojtjes	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	101.72	69.3	45.12	30.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	146.84	
TOTAL:	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	271.67	26.9	557.3	55.2	181.48	18.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1010.45	



7/12/2025

Tab. Nr.7a

Siperfaqja sipas funksioneve kryesore dhe kundrejtimeve

		% ndaj totalit te funksionit	% ndaj totalit te siperfaqes pyjore
Kundrejtimi	Siperfaqja (ha)		
<i>Ekonomia : Guri i Nikës</i>			
<i>Prodhues</i>			
Veri-Lindje	258.27	29.9	25.6
Jug-	17.82	2.1	1.8
Perendim	209.4	24.2	20.7
Veri-	332.3	38.5	32.9
Veri	45.82	5.3	4.5
Totali i funksionit :	863.61	100.0	85.5
<i>Mbrojtes</i>			
Veri-Lindje	31.76	21.6	3.1
Lindje	49.76	33.9	4.9
Veri-	65.32	44.5	6.5
Totali i funksionit :	146.84	100.0	14.5
TOTALI I EKONOMISE:	1010.5		100.0



7/12/2025

Tab. Nr. 7b


Siperfaqja sipas kundrejtimeve dhe funksioneve kryesore

Funksioni	Siperfaqja (ha)	% ndaj totalit te kundrejtimit	% ndaj totalit te siperfaqes pyjore
<i>Ekonomia : Guri i Nikës</i>			
<i>Veri-Lindje</i>			
Prodhues	258.27	89.0	25.6
Mbrojtes	31.76	11.0	3.1
Totali i kundrejtimit :	290.03		28.7
<i>Lindje</i>			
Mbrojtes	49.76	100.0	4.9
Totali i kundrejtimit :	49.76		4.9
<i>Jug-Perendim</i>			
Prodhues	17.82	100.0	1.8
Totali i kundrejtimit :	17.82		1.8
<i>Perendim</i>			
Prodhues	209.4	100.0	20.7
Totali i kundrejtimit :	209.4		20.7
<i>Veri-Perendim</i>			
Prodhues	332.3	83.6	32.9
Mbrojtes	65.32	16.4	6.5
Totali i kundrejtimit :	397.62		39.4
<i>Veri</i>			
Prodhues	45.82	100.0	4.5
Totali i kundrejtimit :	45.82		4.5
TOTALI I EKONOMISE :	1010.5		



Funksioni	Siperfaqja (ha)	% ndaj totalit te kundrejtimit	% ndaj totalit te siperfaqes pyjore
-----------	-----------------	--------------------------------------	--

Ne Total:



7/12/2025

Tab. Nr.8


Siperfaqja sipas pjerresise dhe funksioneve kryesore

Funksioni	Siperfaqja (ha)	% ndaj totalit te pjerresise	% ndaj totalit te siperfaqes pyjore
<i>Ekonomia : Guri i Nikës</i>			
<i>41 - 70%</i>			
Prodhues	863.61	93.0	85.5
Mbrojtes	65.32	7.0	6.5
Total :	928.93		91.9
<i>71 -100%</i>			
Mbrojtes	81.52	100.0	8.1
Total :	81.52		8.1
TOTALI I EKONOMISE :	1010.5		



Funksioni	Siperfaqja (ha)	% ndaj totalit te pjerresise	% ndaj totalit te siperfaqes pyjore
-----------	-----------------	---------------------------------	--

Ne total:



7/12/2025

Tab. Nr.9


Siperfaqja sipas gjeologjise dhe funksioneve kryesore

Funksioni	Siperfaqja (ha)	% ndaj totalit te gjeologjise	% ndaj totalit te siperfaqes pyjore
<i>Ekonomia Guri i Nikës</i>			
<i>Argjila</i>			
Prodhues	863.61	93.0	85.5
Mbrojtes	65.32	7.0	6.5
Total :	928.93		91.9
<i>Gelqeror</i>			
Mbrojtes	81.52	100.0	8.1
Total :	81.52		8.1
TOTALI I EKONOMISE :	1010.5		



Funksioni	Siperfaqja (ha)	% ndaj totalit te gjeologjise	% ndaj totalit te siperfaqes pyjore
-----------	-----------------	----------------------------------	--

Ne Total :



7/12/2025

Tab. Nr.10


Siperfaqja sipas tipit te tokes dhe funksioneve kryesore

Funksioni	Siperfaqja (ha)	% ndaj totalit te tipit te tokes	% ndaj totalit te siperfaqes pyjore
<i>Ekonomia : Guri i Nikës</i>			
<i>murr.pyjore</i>			
Prodhues	863.61	85.5	85.5
Mbrojtes	146.84	14.5	14.5
Total :	1010.45		100.0
TOTALI I EKONOMISE :	1010.5		



Funksioni	Siperfaqja (ha)	% ndaj totalit te tipit te tokes	% ndaj totalit te siperfaqes pyjore
-----------	-----------------	--	--

Ne Total :



7/12/2025

Tab. Nr.11a


Siperfaqet sipas tipit te shkembtit dhe funksioneve kryesore

Tipi	Funksioni	Siperfaqja (ha)	% ndaj totalit te gjeologjise	% ndaj totalit te siperfaqes pyjore
<i>Ekonomia : Guri i Nikës</i>				
<u>Argjila</u>				
	Prodhues	863.61	93.0	85.5
	Mbrojtes	65.32	7.0	6.5
	Total :	928.93		91.9
<u>Gelqeror</u>				
	Mbrojtes	81.52	100.0	8.1
	Total :	81.52		8.1
TOTALI I EKONOMISE :		1010.5		



Tipi	Funksioni	Siperfaqja (ha)	% ndaj totalit te gjeologjise	% ndaj totalit te siperfaqes pyjore
------	-----------	-----------------	----------------------------------	--

Ne Total :



Siperfaqet sipas perqindjes se gureve dhe funksioneve kryesore

Funksioni	0-10%		11-25%		26-50%		51-75%		76-100%		Total	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%

Ekonomia Pyjore : Guri i Nikës

Prodhues	851.67	92.9	11.94	100.0	0	0.0	0	0	0	0	863.61	85.5
Mbrojtës	65.32	7.1	0	0.0	81.52	100.0	0	0	0	0	146.84	14.5
TOTAL:	916.99		11.94		81.52		0		0		1010.5	



7/12/2025
Tab Nr.12

Erozioni

Funksioni	0%		1-10%		11-25%		26-50%		51-75%		76-100%		Total
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha
Siperfaqesor													
Prodhues	0	0.0	76.2	36.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	76.2
Mbrojtes	0	0.0	133.14	63.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	133.14
TOTAL:	0	0.0	209.34	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	209.34

Total		
Prodhues		863.61
Mbrojtes		146.84
TOTAL:		1010.45



7/12/2025

Tab. Nr.12a

Ecuria e erozionit sipas funksioneve kryesore

Ecuria	Funksioni	Siperfaqja (ha)	% ndaj totalit te ecurise	% ndaj totalit te siperfaqes pyjore
<i>Ekonomia : Guri i Nikës</i>				
<u>Qendruesh</u>				
	Prodhues	76.2	36.4	36.4
	Mbrojtes	133.14	63.6	63.6
	Total :	209.34		100.0
TOTALI I EKONOMISE :		209.34		



Ne Total :



Tipet e vegjetacionit potencial sipas funksioneve/ perqindja ndaj totalit te siperfaqes pyjore

Tipi i vegjetacionit	Funksioni			
	Total ha I %	Prodhues ha I %	Mbroites ha I %	Rekreacion ha I %
Ekonomia pyjore : Guri i Nikës				
Formation ahishtesh	986.04 97.6	863.61 85.5	122.43 12.1	0 0.0
Formacione pyjore te Pinus nigra Arnold,subsp.Pallasiana	24.41 2.4	0 0.0	24.41 2.4	0 0.0
TOTALI I EKONOMISE :	1010.5 100.0	863.61 85.5	146.84 14.5	0 0.0
Ne Total:				

Vegjetacioni potencial




Formation ahishtesh

Formacione pyjore te Pinus nigra Arnold, subsp. Pallasiana

**Natyralliteti sipas funksioneve/ perqindja ndaj totalit te siperfaqes
pyjore**

Shkalla e natyralitetit	Funksioni					
	<u>Total</u> ha I %	<u>Prodhues</u> ha I %	<u>Mbrojtës</u> ha I %	<u>Rekreacion</u> ha I %	<u>Konservim</u> ha I %	
1/2 Natyral	1010.45 100.0	863.61 85.5	146.84 14.5	0 0.0	0 0.0	
TOTALI I EKONOMISE :	1010.5 100.0	863.61 85.5	146.84 14.5	0 0.0	0 0.0	
Ne Total :						



7/12/2025
Tab Nr.14

Biotopet specifike

Tipi i Biotopit		Nr.n/ng	Siperfaqja	Sip. mesatare n/ng
<i>Ekonomia pyjore : Guri i Nikës</i>				
0				
EV	Siperfaqe pyjore ne ekstremim e vegetacionit (te siperm dhe te poshtem) ne kufirin pyll-kullote, pyll-sip.ujore, pyll-sip.bujqesore	4	58.0	14.5
				24a 27c 28b 31b
PN	Shoqerime pyjore afersisht natyrore	68	1100.1	16.2
				102a 103a 104a 104b 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g 14a 14b 14c 14d 15a 15b 15c 15d 15e 15f 16a 16b 16c



Tipi i Biotopit		Nr.n/ng	Siperfaqja	Sip. mesatare n/ng
				17a
				18a
				18b
				18c
				19a
				19b
				1a
				20a
				20b
				21a
				23a
				25a
				26a
				26b
				26c
				27a
				27b
				28a
				29a
				2a
				30a
				31a
				31c
				3a
				4a
				5a
				6a
				7a
				7b
				8a
				8b
				9a
				9b
				9c
				9d
				9e
SL	Shoqerime bimore te shtreterve te lumenjve (perrejte)	1	3.5	3.5
				20c
SN	Siperfaqe me suksesion natyror	1	15.7	15.7
				23b
T	Te tjera	11	44.2	4.0
				102b
				2b
				2c
				3b
				3c
				5b
				5c
				5d



